



1139

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3, Niederurnen, CH-8867
Schweiz

17

DoP_WTO

EN494:2012+A1:2015

*Kurze Faserzement Wellplatten und dazugehörige
Formteile*

NT

Toscana, Rustica und dazugehörige Formteile

Maximalformate:
625 x 1166 mm (Toscana)
830 x 1097 mm (Rustica)

Mechanische Festigkeit:	Klasse C
Maßabweichungen Platten/Formteile:	
- Länge:	$\pm 10 \text{ mm}/\pm 10 \text{ mm}$
- Breite:	$+10/-5 \text{ mm}/\pm 10 \text{ mm}$
- Dicke:	$\pm 0.6 \text{ mm}/\pm 1.0 \text{ mm}$
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen:	B_{ROOF}
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Wasserundurchlässigkeit:	keine Wassertropfen
Freisetzung von Gefahrstoffen:	keine Leistung festgelegt (NPD)
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Frost-Tau-Wechsel:	$R_L \geq 0,7$
- Warmwasser:	$R_L \geq 0,7$
- Nass-Trocken-Wechsel:	$R_L \geq 0,7$
- Wärme-Regen-Wechsel:	Bestanden