

Suoritustasoilmoitus

No. 004/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kuitusementtiset tasolevyt NT

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Classic

(Swisspearl Construction, Cembrit Construction, Cembrit RAW, Cembrit Classic Primed, Frontex, Cembrit natur HD, Cembrit HD, Cembrit Heavy Duty)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien sekä alakattojen viimeistelyyn

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Cembit a.s.
Lidická 302 266 38, Beroun 3
Czech Republic

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 4 mukaan.

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Palotekninen testaus ja luokitus EN 13501-1 mukaisesti. Raportti Nro. 161511, päivätty 02 toukokuuta 2016 ja Raportti Nro. 161571, päivätty 04 toukokuuta 2016.

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
Tuote	NT		EN 12467:2012+A2:2016 Kuitusementtitasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Käyttötarkoitusluokka	A		
Lujuusluokka	3		
Mekaaninen kestävyys	Min. 13 MPa		
Tiheys	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$		
Paloluokitus	> 6mm	A2-s1, d0	
	= 6 mm	A2-s2, d0	
	< 6mm	Luokka F	
Vesitiiveys	Vaatumusten mukainen		
Mittatarkkuus	Taso 1		
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty		
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$		
Liotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$		
Jääditys/sulatus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$		
Lämpö/sade -kestävyys	Vaatumusten mukainen		

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A2:2016
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, March 23rd, 2023



.....