

Suoritustasoilmoitus

No. 001/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Luja A
(Swisspearl Multi Force, Cembrit Luja A, Swisspearl Sauna, Cembrit Sauna, Cembrit Internit LW)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Rakennuslevy sisäseinien sekä alakattojen viimeistelyyn

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

- 6a. Ilmoitetun arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kyseessä on yhdenmukaistetun standardin kattaman rakennusalan tuotteen suoritusasoilmoitus):

Tyypitestausta tehty valmistajan toimesta

Tyypitestausta ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmän 4 mukaan.
Testiraportti Nro: GRD-ID: 29-23, päivätty 20.8.2019.

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Palotekninen testaus ja luokitus EN 13501-1 mukaisesti. Testiraportti nro: 194257, 21.8.2019.

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arvoitus on annettu.)

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Tuote	NT		EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtitasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Käyttötarkoitusluokka	C		
Lujuusluokka	2		
Mekaaninen kestävyys	Min. 7 MPa		
Tiheys	≥ 1000 kg/m ³		
Paloluokitus	Maalaamattomat levyt	A1	
	Maalatut levyt	A2-s1, d0	
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen		
Mittatarkkuus	Taso 1		
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty		
Lämminvesikestävyys	R _L ≥ 0,75		
Liotus/kuivaus -kestävyys	R _L ≥ 0,75		
Jäädytys/sulatus -kestävyys	R _L ≥ 0,75		
Lämpö/sade -kestävyys	Vaatimusten mukainen		

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

**EN 12467:2012+A2:2018
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät**

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, March 23rd, 2023



.....