

# Suoritustasoilmoitus

## No. 047/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

### **Kuitusementtiset tasolevyt**

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

### **Swisspearl Color Plus (Cembrit Color Plus)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

### **Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien viimeistelyyn**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Group AG**  
Eternitstrasse 3  
CH-8865 Niederurnen, Switzerland  
Email: [info@swisspearl.com](mailto:info@swisspearl.com)

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei sovelleta**

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 3**

6a. Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero (siinä tapauksessa, että suoritustasoilmoitus koskee rakennusalan tuotetta, johon sovelletaan yhdenmukaistettua standardia).

**MA39-Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungstelle  
VFA-Labors für Bautechnik, Rinnbrückstrasse 15  
1110 Wien, Austria  
Notified body No. 1139**

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN12467 mukaisesti. Testiraportti MA 39-VFA 2001-1150.01, 5.maaliskuuta 2002.

**IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung  
Petzoldstrasse 45  
4017 Linz, Austria  
Notified body No. 1322**

Paloluokitus testattu EN 13501-1mukaan. Testiraportti No. 07041606BE, 20. maaliskuuta 2008.

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritustasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

**Ei sovelleta**

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaiset tekniset eritelvät
Tuote	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtitasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A	
Lujuusluokka	4	
Mekaaninen kestävyys	Min.18 MPa	
Tiheys	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$	
Paloluokitus	A2-s1, d0	
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen	
Mittatarkkuus	Sahatut levyt: Taso I Märkäsahatut levyt: Taso II	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Liotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäädytys/sulatus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Lämpö/sade -kestävyys	Vaatimusten mukainen	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

**EN 12467:2012+A2:2018**  
**Kuitusementtiset tasolevyt**  
**Tuotestandardi ja testimenetelmät**

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, March 23rd, 2023



.....