

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 029/DoP

Zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR UE 305/2011)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyty płaskie włóknisto-cementowe

Typ, numer partii lub serii lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 305/2011:

Seria Swisspearl Patina NXT:

Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT

(Swisspearl Patina Original, Swisspearl Patina Rough)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, przewidziane przez producenta zgodnie z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Płyty płaskie do:
wykończenia ścian wewnętrznych,
wykończenia ścian zewnętrznych i sufitów.**

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagane zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia nr 305/2011:

**Swisspearl Group
AG Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Szwajcaria
e-mail: info@swisspearl.com**

4. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego upoważnienie obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 305/2011, jeżeli upoważniony przedstawiciel został ustanowiony:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V do rozporządzenia nr 305/2011:

AVCP system 3 / system 4

- 6a. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną):

Producent przeprowadził wstępne badanie typu zgodnie z normą PN-EN 12467+A2:2018-06.

Jednostka notyfikowana zbadła reakcję na ogień i dokonała klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 13501-1:

Zakład Badań Ogniwych ITB
Jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
Polska

Uwalnianie substancji niebezpiecznych:

Eurofins Product Testing A/S (jednostka notyfikowana nr 2657) Rakennustieto Oy

- 6b. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki dokonującej oceny technicznej (w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną):

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Typ płyt	NT	PN-EN 12467+A2:2018-06 Płyty płaskie włóknisto-cementowe Właściwości wyrobu i metody badań
Przeznaczone do użytkowania	A	
Klasa wytrzymałości	4	
Wytrzymałość mechaniczna	min. 18 MPa	
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1, d0	
Prześlakliwość	Brak skroplin	
Tolerancja wymiarów	Poziom I	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Zgodność z kryteriami DNSH taksonomii UE	
Odporność na ciepłą wodę	$R_L \geq 0,75$	
Odporność na kąpiel-suszenie	$R_L \geq 0,75$	
Odporność na zamrażanie-	$R_L \geq 0,75$	
Odporność na grzanie-	Spełnia wymagania	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

PN-EN 12467+A2:2018-06

Płyty płaskie włóknisto-cementowe

Właściwości wyrobu i metody badań

Właściwości użytkowe produktu określone w punkcie 1. i 2. są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpisano w imieniu producenta przez:



Todd Alexander Kirk Edlin

Kierownik ds. zgodności produktów
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 09.01.2026



Joachim Ebenhoch

Dyrektor ds. innowacji budowlanych
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 09.01.2026