

IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011
Št. DoP_PGF_2023_11_SP

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:

Paneli SWISSPEARL®Largo

2. Tip, serija ali serijska številka ali kateri koli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega izdelka, kot se zahteva v skladu s členom 11(4):

Paneli SWISSPEARL®Largo

Skupine izdelkov: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, oblikovanje, Incora, Texial, Vintago

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

Ravne plošče iz vlaknocementa za notranjo in zunanjo uporabo ter obloge v skladu z EN12467:2012+A2:2018

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik skladno s členom 11(5):
Proizvajalec:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Švica**

Proizvodni obrati:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Švica
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Avstrija**

5. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Priglašeni organi za tipske preskuse:

KIWA MPA Bautest GmbH (priglašeni organ: 0770), **Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover** (priglašeni organ: 0764), **Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien** (priglašeni organ: 1139), **HFB Engineering GmbH** (priglašeni organ: 1034)

Priglašeni organi za požarne preizkuse:

L.S. Fire Testing Institute Srl (priglašeni organ: 2479), **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen** (priglašeni organ: 0432), **IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle** (priglašeni organ: 1322), **MPA Dresden** (priglašeni organ: 0767)

Inštitut za testiranje sproščanja nevarnih snovi:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. V primeru izjave o zmogljivosti za gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena

Se ne uporablja

9. Prijavljena zmogljivost

Ključne značilnosti	Zmogljivost	Usklajene tehnične specifikacije
Vrsta	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mehanska odpornost	Razred A4	
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	
Izpust nevarnih snovi	Ni prijavljene zmogljivosti (NPD)	
Neprepustnost za vodo	Brez kapljanja vode	
Odpornost proti - topla voda - suho-mokro - zamrzovanje-odtajanje - toplota-dež	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Izpolnjeno	
Dimenzijska stabilnost	Stopnja I za obrezane deske Raven II za neobrezane deske	

10. Lastnosti proizvoda iz točk 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi v točki 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:



Esben Moos

Odgovoren za skladnost izdelka
in tehnično uporabo
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Vodja oddelka za upravljanje izdelkov
in oddelek
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023