

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Skladno u Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011  
Št. DoP\_PGF\_2023\_04\_SP

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**SWISSPEARL®Largo Plošče**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

**SWISSPEARL®Largo Plošče**

**Serija izdelkov: Carat, Carat HR, Carat H2 Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Design, Incora, Texial, Vintago**

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

**Vlaknocementne obloge notranjih in zunanjih sten kot tudi stropov po**

**EN12467:2012+A2:2018**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
Prozvajalec:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Switzerland**

Proizvodni obrati:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Švica  
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Avstrija**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

**se ne uporablja**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

**Sistem 3**

7. Priglašeni organi za tipske preskuse :

**KIWA MPA Bautest GmbH (priglašen organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (priglašen organ: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (priglašen organ: 1139), HFB Engineering GmbH (priglašen organ: 1034)**

Priglašeni organi za požarne preskuse:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (priglašen organ: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (priglašen organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (priglašen organ: 1322), MPA Dresden (priglašen organ: 0767)**

Inštitut za sproščanje nevarnih snovi:

**ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH**

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

**se ne uporablja**

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tip	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mehanska odpornost	Klasa A4	
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	
Sproščanje nevarnih snovi	Lastnost ni določena (NPD)	
Vodonepropustnost	Ustreza (brez vodnih kapljic)	
Trajnost - odpornost na - toplo vodo - vpijanje-sušenje - zmrzovanje-tajanje - toploto-dež	RL $\geq$ 0,75 RL $\geq$ 0,75 RL $\geq$ 0,75 Ustreza	
Dimenzijske tolerance	Stopnja I: Obrezani robovi plošč Stopnja II: Neobrezani robovi plošč	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



**Ebsen Moos**

Vodja za skladnost izdelkov & aplikacijski inženiring  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 18.04.2023



**Joachim Ebenhoch**

Vodja produktnega upravljanja skupine  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 18.04.2023