

IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011
Št. DoP_PGF_2025_12_SP

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SWISSPEARL®Largo plošče

2. Tip, serija ali serijska številka ali kateri koli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega izdelka, kot se zahteva v skladu s členom 11(4):

SWISSPEARL®Largo plošče

Serija izdelkov: Carat, Carat HR, Avera, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Nobilis, Nobilis HR, Purio, oblikovanje, Vintago, Zenor, Zenor HR

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

Ravne plošče iz vlaknocementa za notranjo in zunanjo uporabo ter obloge v skladu z EN12467:2012+A2:2018

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik skladno s členom 11(5):
Proizvajalec:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Švica**

Proizvodni obrati:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Švica
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Avstrija**

5. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem AVCP 1, 3, 4

7. Priglašeni organi za tipske preskuse:

KIWA MPA Bautest GmbH (priglašeni organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (priglašeni organ: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (priglašeni organ: 1139), HFB Engineering GmbH (priglašeni organ: 1034)

Priglašeni organi za požarne preizkuse:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (priglašeni organ: 1139), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (priglašeni organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (priglašeni organ: 1322), DBI Certification A/S (priglašeni organ: 2531)

Inštitut za testiranje sproščanja nevarnih snovi:

Eurofins Product Testing A/S (priglašeni organ: 2657), Rakennustieto Oy

8. V primeru izjave o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena

Se ne uporablja

9. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tip	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mehanska odpornost	Klasa A4	
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	
Izpust nevarnih snovi	Lastnost ni določena (NPD)	
Vodonepropustnost	Ustreza (brez vodnih kapljic)	
Trajnost - odpornost na - topla voda - vpijanje-sušenje - zamrzovanje-odtajanje - toplota-dež	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Ustreza	
Dimenzijska tolerance	Stopnja I; Obrezani robovi plošč Stopnja II; Neobrezani robovi plošč	

10. Lastnosti proizvoda iz točk 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi v točki 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:



Todd Alexander Kirk Edlin
Vodja oddelka za skladnost izdelkov
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 8. 12. 2025



Joachim Ebenhoch
Globalni vodja inovacij
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 8. 12. 2025