

IZJAVA O LASTNOSTIH

Skladno u Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011
Št. DoP_PZE_2023_04_SP

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SWISSPEARL®Largo Plošče

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

SWISSPEARL®Largo Plošče

Serijski izdelki: Zenor

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Vlaknocementne obloge notranjih in zunanjih sten kot tudi stropov po

EN12467:2012+A2:2018

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Proizvajalec:

SWISSPEARL GROUP AG

Eternitstrasse 3

CH 8867 Niederurnen

Switzerland

Proizvodni obrati:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Švica

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Avstrija

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Priglašeni organi za tipske preskuse :

KIWA MPA Bautest GmbH (priglašen organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (priglašen organ: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (priglašen organ: 1139), HFB Engineering GmbH (priglašen organ: 1034)

Priglašeni organi za požarne preskuse:

L.S. Fire Testing Institute Srl (priglašen organ: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (priglašen organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (priglašen organ: 1322), MPA Dresden (priglašen organ: 0767)

Inštitut za sproščanje nevarnih snovi:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tip	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mehanska odpornost	Klasa A4	
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	
Sproščanje nevarnih snovi	Lastnost ni določena (NPD)	
Vodonepropustnost	Ustreza (brez vodnih kapljic)	
Trajnost - odpornost na - toplo vodo - vpijanje-sušenje - zmrzovanje-tajanje - toploto-dež	RL \geq 0,75 RL \geq 0,75 RL \geq 0,75 Ustreza	
Dimenzijske tolerance	Stopnja I: Obrezani robovi plošč Stopnja II: Neobrezani robovi plošč	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Ebsen Moos

Vodja za skladnost izdelkov & aplikacijski inženiring
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 18.04.2023



Joachim Ebenhoch

Vodja produktnega upravljanja skupine
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 18.04.2023