

## IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011

Št. DoP\_PZE\_2024\_07\_SP

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:

**Paneli SWISSPEARL®Largo**

2. Tip, serija ali serijska številka ali kateri koli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega izdelka, kot se zahteva v skladu s členom 11(4):

**Paneli SWISSPEARL®Largo**

**Skupina izdelkov: Zenor, Zenor HR**

3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

**Ravne plošče iz vlaknocementa za notranjo in zunanjo uporabo ter obloge v skladu z EN12467:2012+A2:2018**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik skladno s členom 11(5):  
Proizvajalec:

**SWISSPEARL GROUP AG**

**Eternitstrasse 3**

**CH 8867 Niederurnen**

**Švica**

Proizvodni obrati:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Švica**

**Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Avstrija**

5. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

**Se ne uporablja**

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

**Sistem 3**

7. Priglašeni organi za tipske preskuse:

**KIWA MPA Bautest GmbH (priglašeni organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (priglašeni organ: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (priglašeni organ: 1139), HFB Engineering GmbH (priglašeni organ: 1034)**

Priglašeni organi za požarne preizkuse:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (priglašeni organ: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (priglašeni organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (priglašeni organ: 1322), MPA Dresden (priglašeni organ: 0767), DBI Certification A/S (priglašeni organ: 2531)**

Inštitut za testiranje sproščanja nevarnih snovi:

**ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH**

8. V primeru izjave o zmogljivosti za gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena

## Se ne uporablja

9. Prijavljena zmogljivost

Ključne značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tip	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mehanska odpornost	Razred A4	
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	
Izpust nevarnih snovi	Ni prijavljene zmogljivosti (NPD)	
Neprepustnost za vodo	Brez kapljanja vode	
Odpornost proti <ul style="list-style-type: none"> <li>- topla voda</li> <li>- suho-mokro</li> <li>- zamrzovanje-odtajanje</li> <li>- toplota-dež</li> </ul>	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Izpolnjeno	
Dimenzijska stabilnost	Raven I za plošče z obrezanimi robovi Raven II za plošče z neobrezanimi robovi	

10. Lastnosti proizvoda iz točk 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi v točki 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:



**Esben Moos**

Vodja oddelka za skladnost izdelkov in uporabo  
 Razvojni  
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 31. 07. 2024



**Joachim Ebenhoch**

Vodja oddelka za upravljanje izdelkov in  
 oddelek  
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 31. 07. 2024