

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) N:o 305/2011, annettu 9 maaliskuuta 2011, mukainen
Nro DoP_PG_F_2023_11_SP

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

SWISSPEARL®Largo - julkisivulevyt

2. Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SWISSPEARL®Largo - julkisivulevyt

Tuoteperheet: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kuitusementtilevyt sisä- ja ulkoseinien viimeistelyyn standardin EN12467:2012+A2:2018 mukaisesti

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:

Valmistaja:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Sveitsi**

Tuotantolaitokset:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Sveitsi
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Itävalta**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Ilmoitetut laitokset tyyppitestejä varten:

KIWA MPA Bautech GmbH (Ilmoitettu laitos: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (Ilmoitettu laitos: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Ilmoitettu laitos: 1139), HFB Engineering GmbH (Ilmoitettu laitos: 1034)

Ilmoitetut laitokset paloteknisiä testauksia varten:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Ilmoitettu laitos: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Ilmoitettu laitos: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Ilmoitettu laitos: 1322), MPA Dresden (Ilmoitettu laitos: 0767)

Ilmoitettu laitos vaarallisten aineiden päästöjen testausta varten:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, josta on tehty eurooppalainen tekninen arvioint

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Tyyppi	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mekaaninen lujuus	Luokka A4	
Palotekninen käyttäytyminen	A2-s1, d0	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei ilmoitettua suoritustasoa	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Kestävyys - lämmin vesi - kuiva-märkä - jäädytys-sulatus - helle-sade	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Vaatimusten mukainen	
Mitanpitävyys	Taso I leikatuille laudoille Taso II leikkaamattomille laudoille	

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Esben Moos

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus- ja
sovelluskehitysjohtaja
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Toutehallinta- ja
kehitysjohtaja
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023