

SUORITUSTASOILMOITUS

Noudattaen säännöstä (EU) Nro 305/2011 päivätty 9.maaliskuuta 2011
Nro DoP_PZE_2023_04_SP

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

SWISSPEARL®Largo -julkisivulevyt

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SWISSPEARL®Largo -julkisivulevyt

Tuoteperhe: Zenor

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteenaiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien viimeistelyyn

EN12467:2012+A2:2018

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Valmistaja:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Switzerland**

Tuotantolaitokset:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Sveitsi

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Itävalta

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Ilmoitetut arviointilaitokset ja tunnistenumerot tyyppitestejä varten:

KIWA MPA Bautest GmbH (Arviointilaitos: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (Arviointilaitos: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Arviointilaitos: 1139), HFB Engineering GmbH (Arviointilaitos 1034)

Ilmoitetut arviointilaitokset ja tunnistenumerot paloteknisiä testauksia varten:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Arviointilaitos: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Arviointilaitos: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Arviointilaitos: 1322), MPA Dresden (Arviointilaitos: 0767)

Ilmoitettu arviointilaitos vaarallisten aineiden päästöjen testausta varten:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritustasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita) ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

9. ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaiset tekniset eritelvät
Tyyppi	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mekaaninen kestävyys	Luokka A4	
Paloluokitus	A2-s1, d0	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritetty	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Kestävyys		
- lämmin vesi	$R_L \geq 0.75$	
- kuiva-märkä	$R_L \geq 0.75$	
- jäädytys-sulatus	$R_L \geq 0.75$	
- helle-sade	Fulfilled	
Mittatarkkuus	Taso I ristimitaan sahatut levyt Tso II märkäsahtat levyt	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Esben Moos

Head of Product Compliance & Application
Engineering
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Head of Product Management &
Development
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023