

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) N:o 305/2011, annettu 9 maaliskuuta 2011, mukainen
Nro DoP_PZE_2024_07_SP

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

SWISSPEARL@Largo - julkisivulevyt

2. Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SWISSPEARL@Largo - julkisivulevyt

Tuoteperhe: Zenor, Zenor HR

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kuitusementtilevyt sisä- ja ulkoseinien viimeistelyyn standardin EN12467:2012+A2:2018 mukaisesti

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:
Valmistaja:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Sveitsi**

Tuotantolaitokset:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Sveitsi
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Itävalta**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Ilmoitetut laitokset tyyppitestejä varten:

KIWA MPA Bautest GmbH (Ilmoitettu laitos: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (Ilmoitettu laitos: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Ilmoitettu laitos: 1139), HFB Engineering GmbH (Ilmoitettu laitos: 1034)

Ilmoitetut laitokset paloteknisiä testauksia varten:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Ilmoitettu laitos: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Ilmoitettu laitos: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Ilmoitettu laitos: 1322), MPA Dresden (Ilmoitettu laitos: 0767), DBI Certification A/S (Ilmoitettu laitos: 2531)

Ilmoitettu laitos vaarallisten aineiden päästöjen testausta varten:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, josta on tehty eurooppalainen tekninen arviointi

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Tyyppi	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mekaaninen lujuus	Luokka A4	
Palotekninen käyttäytyminen	A2-s1, d0	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei ilmoitettua suoritustasoa	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Kestävyys		
- lämmin vesi	$R_L \geq 0,75$	
- kuiva-märkä	$R_L \geq 0,75$	
- jäädytys-sulatus	$R_L \geq 0,75$	
- helle-sade	Vaatimusten mukainen	
Mitanpitävyys	Taso I ristimitaan sahatut levyt Taso II märkäsahatut levyt	

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Esben Moos

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus- ja
sovelluskehitysjohtaja
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 31.7.2024



Joachim Ebenhoch

Tuotehallinta- ja
kehitysjohtaja
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 31.7.2024