

YTELSESERKLÆRING

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011

Nr. DoP_PGF_2023_11_SP

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

SWISSPEARL®Largo-plater

2. Type, parti- eller serienummer eller en annen form for identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11(4):

SWISSPEARL®Largo-plater

Produktnavn: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren i samsvar med den gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjonen, som forutsatt av produsent:

**Fibersementplater for innvendig og utvendig bruk og kledning i henhold til
EN12467:2012+A2:2018**

4. Navn, registrert merkenavn eller merkenavn og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5):

Produsent:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen
Sveits**

Produksjonsanlegg:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Sveits

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Østerrike

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene som er angitt i artikkel 12(2):

Ikke relevant

6. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse som fastsatt i vedlegg V:

System 3

7. Meldt organ for typetesting:

KIWA MPA Bautest GmbH (Notified Body: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (Notified Body: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Notified Body: 1139), HFB Engineering GmbH (Notified Body: 1034)

Meldte organer for branntesting:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Notified Body: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Notified Body: 0432), IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Notified Body: 1322), MPA Dresden (Notified Body: 0767)

Institutt for testing av utslipp av farlige stoffer:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for
Ikke relevant

9. Deklarert ytelse

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Type	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mekanisk motstand	Klasse A4	
Egenskaper ved brannpåvirkning	A2-s1, d0	
Utslipp av farlige stoffer	Ingen ytelse deklart (NPD)	
Vanntetthet	Ingen vanndråper	
Motstand mot - varmt vann - tørr-våt - fryse-tine - varme-regn	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Gjennomført	
Formstabilitet	Nivå I for trimmede brett Nivå II for utrimmede brett	

10. Ytelsen til produktet som er identifisert i punkt 1 og 2, er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt under eneansvar av produsenten som er identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:



Esben Moos

Ansvarlig for produktansvar og
teknisk anvendelse
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Leder for produktledelse og utvikling
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023