

SWISSPEARL

Julkisivulevyt





Sisällysluettelo

Swisspearl

Materiaalit ja kestävä kehitys	10–11
Perinteet ja vahvat arvot	12–13
Tuulettuva julkisivu	14–15

Largo – Suuri Formaatti

Natural	
Carat	18–23
Gravial	24–27
Vintago	28–31
Avera	32–35
Reflex	36–39
Nobilis	40–43
Terra	44–47
Planea	48–51
Zenor	52–55
Authentic	
Patina Original NXT	56–59
Patina Inline NXT	60–63
Patina Rough NXT	64–67
Patina Structure NXT	68–71



Pieni Formaatti

Facade Shingles	74–79
-----------------	-------

Suunnittelun vapautta

Muotokieli	82–83
Monipuoliset sahaukset	84–85
Uritukset	86–87
Rei'itykset	88–89


Palvelut


Takuu ja materiaalin ominaisuudet	92
Neuvonta	93


















Ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen



Kuitusementti on erittäin laadukas ja kestävä rakennusmateriaali

Kuitusementti on suosittu rakennusmateriaali erityisesti sen kestävyysominaisuuksien takia. Se on esteettinen ja laadukas materiaali, joka sopii niin ulkoseiniin, sisätiloihin kuin katollekin. Kuitusementin tuotannossa hyödynnetään innovatiivista kehitystyötä, joka takaa materiaalin monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet.



Kuitusementti koostuu sementistä, selluloosasta, vedestä, muovikuidusta ja ilmasta. Näiden ainesosien ansiosta rakennusmateriaali on kestävä, mutta kevyt verrattuna muihin sementtimateriaaleihin. Monipuolisesti hyödynnettävässä kuitusementissä korostuu materiaalin luonnollinen rakenne. Huolellinen ja pitkäjänteinen kehitystyö on luonut edellytykset



menestyneille kuitusementtiratkaisuille, jotka ovat pysyneet muodissa jo yli 100 vuotta. Kuitusementti on olennainen osa tämän päivän ja huomisen arkkitehtuuria.

Perinteitä ja innovaatioita – rakennamme vahvojen arvojen varaan



Sveitsiläisenä perheyriksenä meille on tärkeää huomioida yli sukupolvien aikaiset vaikutukset toiminnassamme. Uteliaisuutemme, intohimomme ja vahvan sitoutumisemme pohjalta luomme innovatiivisia ja kestäviä kuitusementtiratkaisuja rakennusten julkisivujen ja sisätilojen viimeistelyyn.

Swisspearl-konsernin pääkonttori sijaitsee Sveitsin Alppien sydämessä, Niederurnenissa. Kuitusementtimme menestystarina alkoi jo vuonna 1894 Vöcklabruckissa Ludwig Hatschekin keksiessä sen. Ja jo vuonna 1903 perustettiin yksi ensimmäisistä kuitusementin tuotantolaitoksistamme.

Tänä päivänä perinteinen tuotantoprosessi on modernisoitu nykyaikaisen teknologian avulla. Olemme äärimmäisen ylpeitä johtavasta asemastamme innovatiivisten kuitusementtiratkaisujen valmistajana. On ilo huomata, että ratkaisujamme hyödynnetään maailmanlaajuisesti näyttävien rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Swisspearl edustaa sveitsiläistä laatua – maailmanlaajuisesti.



Tavoitteenamme on olla paras laadukkaiden kuitusementtiratkaisujen valmistaja. Tavoitlemme aina vähän korkeammalle ja ajattelemme aina vähän kauemmaksi, jotta voimme olla askeleen edellä muita. Yli 125 tapahtumarikkaan vuoden jälkeen Swisspearl tunnetaankin pioneirihengestään, asiantuntemuksestaan ja rohkeudesta rikkoa perinteisiä rajoja.



Jokainen rakennusprojektin vaihe on tärkeä. Tämä koskee myös rakennusmateriaalien valmistusta. Valmistamme laadukkaista ja tarkkaan koordinoituista raaka-aineista esteettisesti kauniita ja kestäviä tuotteita. Onnistuaksemme tavoitteessamme tarvitsemme myös työntekijöidemme vahvaa asiantuntemusta, tarkkuutta ja käsityötaitoja. Perinteiden, innovaatioiden ja teknologian yhdistäminen on mahdollistanut kuitusementtiratkaisujemme monipuolisen hyödyntämisen ympäri maailmaa jo yli 100 vuoden ajan.

Swisspearlin tuotteet kestävään rakentamiseen

Tuulettuva julkisivu


Swisspearlin julkisivulevyt eivät tarjoa pelkästään persoonallisuutta ja laatua, vaan myös täydellistä ratkaisua tuulettuvalle julkisivulle. Tuulettuva julkisivu on rakenne, jossa julkisivun pintamateriaalin taakse jätetään tuuletusrako, jolla varmistetaan, että kosteus pääsee poistumaan rakenteesta.

Erinomainen energiatehokkuus

Tuulettuva julkisivu auttaa vähentämään seinälämpötilan vaihteluita ympäri vuoden. Kesäaikaan auringonvalo ja lämpö heijastuvat pois rakennuksesta ja viileämpinä aikoina julkisivulevyn takana oleva eristys vähentää lämpöhukkaa. Luonnollinen tuuletus vähentää myös kosteuden kertymistä. Tämä parantaa energiatehokkuutta ja takaa ihanteellisen ja terveellisen sisäilman ympäri vuoden.

Kestävä ja taloudellinen

Swisspearl-julkisivulevyillä toteutettu julkisivu on säänkestävä ja vaatii vain vähän huoltoa. Swisspearl-julkisivulevyt tarjoavat suojaa, mukavuutta ja kustannustehokkuutta takaamalla rakennukselle kestävän ja turvallisen ulkokuoren vuosikymmeniksi.



Kiinnitysjärjestelmät

Värien, muotojen ja pintarakenteiden valinnan lisäksi julkisivujen suunnitteluun kuuluu myös julkisivulevyjen kiinnitysjärjestelmän valinta. Erilaiset kiinnitysmenetelmät mahdollistavat monipuoliset suunnitteluvaihtoehdot. Swisspearl-julkisivulevyt voidaan kiinnittää sekä näkyvillä kiinnikkeillä että piilokiinnitysjärjestelmillä. Swisspearl tarjoaa kokonaisratkaisun, joka sisältää kuitusementtilevyt sekä soveltuvan kiinnitysratkaisun.



Kuitusementtilevyjen näkyvä kiinnitys värillisillä niiteillä

Näkyvä kiinnitys

Näkyvä kiinnitys toteutetaan niiteillä tai ruuveilla. Kiinnikkeiden väreillä voidaan leikitellä tai ne voidaan pinnoittaa harmonisesti julkisivulevyn väriin. Niiden avulla voidaan korostaa julkisivun luonnetta tai tehdä yksinkertaisesti klassisia julkisivuja.



Näkyvä asennus yhdistettynä Kulmakappale 90° -järjestelmään




Piilokiinnitys Swisspearl Sigma 8 Pro -järjestelmällä

Piilokiinnitys

Swisspearl-julkisivulevyjen piilokiinnitykseenon tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, Sigma 8 Pro:mme lisäksi on mahdollista käyttää myös yhteistyökumppaneidemme järjestelmiä. Piilokiinnityksellä luot vaikuttavan ja tyylikkään ulkoasun rakennuksille. Levyt kiinnitetään taustapuolelle ankkureilla ja kannakkeilla, jolloin kuitusementtilevyjen pintamateriaali pääsee täyteen loistoon ilman näkyviä niittejä tai ruuveja.

Kulmakappale 90°

Järjestelmä vakuuttaa modernilla, yhtenäisellä ulkoasullaan, joka voidaan integroida saumattomasti erilaisiin arkkitehtonisiin visioihin. Kaikki Kulmakappale 90° -kiinnityselementit on integroitu huomaamattomasti, mikä mahdollistaa selkeän, minimalistisen ja tyylitellyn ilmeen. Tämä tarjoaa arkkitehteille maksimaalisen suunnitteluvapauden: yhtenäinen pinta ja tarkat reunat korostavat pintojen ja linjojen arkkitehtonista ilmettä.






LARGO - SUURI FORMAATTI VÄRIVALIKOIMA

CARAT

Luonnollista ja ajatonta kauneutta.
Läpikuultava, hienovaraisesti
pigmentoitu pinta lisää ilmeikkyyttä.



CARAT



Läpikuultava ja kevyesti pigmentoitu pinta luo huolellisesti viimeistellyn näköisen lopputuloksen. Kuitusementtilevyjen läpivärjäys saa aikaan yhtenäisen ja tyylikkään ilmeen rakennuksen julkisivuun.

Carat-värivalikoiman 20 sävyä vaihtelevat vaaleista tummiin ja viileistä lämpimiin sävyihin, joten väriskaala on erittäin monipuolinen. Valitse yksi väri tai yhdistä eri sävyjä mieltymyksesi mukaan.

Carat on saatavana myös erityisellä HR-pinnoitteella, joka tarjoaa paremman naarmunkestävyyden ja tehokkaan suojan likaantumista sekä graffiteja vastaan.



House RnEve, Mönchhof, Itävalta. Arkkitehti: ad2 Architekten, Weiden am See, Itävalta. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia.

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevy on läpivärjätty.

Pinnoite: Läpikuultava ja kevyesti pigmentoitu.

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm, levyn paksuus 8 mm ja 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Kiinnitys


Näkyvä kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:
Maalatut nitit


Piilokiinnitys metallirankaan:
Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot


Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja asennusoppaasta.




Crystal 8010




Granite 8060




Granite 8061




Granite 8062




Jade 8053




Azurite 8040




Anthracite 8021



Anthracite 8020



Anthracite 8023



Anthracite 8024


Värit

Saatavilla 20 vakioväriä.

HR-pinnoite Carat (tilauksesta)

Carat HR (High-resistance) on läpinäkyvä erikoispinnoite, joka tarjoaa paremman naarmukestävyyden ja tehokkaan suojan likaantumista sekä graffitteja vastaan.

HR-pinnoite on saatavilla kaikissa Carat-vakioväreissä.




Ivory 8099




Ivory 8091




Ivory 8090




Limestone 8083




Sandstone 8000




Sandstone 8002



Amber 8075




Amber 8074



Coral 8034



Coral 8033






OMRRK-kansallismuseo, Budapest, Unkari. Arkkitehti: Narmer Építészeti Stúdió, Budapest, Unkari. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia.



Budapestissa sijaitseva OMRRK National Museum suunniteltiin neljän siiven asetelmana kahdessa ylimmässä kerroksessa, kohtisuorassa rakennuksen pääakseliin nähden. Näin haluttiin pienentää rakennuksen kokoa ja mahdollistaa tilojen suunnittelun luonnonvalolla kahdesta suunnasta. Museon julkisivut on verhottu erikoissävyisillä Swisspearl-julkisivulevyillä.

GRAVIAL

Ainutlaatuista ilmettä valon ja varjon avulla.
Suora, geometrisesti uritettu pinta
tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia
erityisten tehosteiden luomiseen.





GRAVIAL




Gravidal on ryhdikäs julkisivulevy, jossa on lineaarinen jyrstetty struktuuri ja läpikuultava pinnoite. Lineaarinen ja geometrinen pintakuviointi leikittelee valoilla ja varjoilla, antaen rakennukselle uniikin ilmeen vuorokaudenajasta ja katselukulmasta riippuen. Yhtä ruskeaa sävyä lukuun ottamatta värivalikoima sisältää pehmeän harmaita sävyjä valkoisesta mustaan.




Ivory 3099




Ivory 3090




Crystal 125



Granite 624



Amber 723



Anthracite 3020

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivupaneeli on yksivärinen tai harmaa.
Pinnoite: Läpikuultava pigmentoitu

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 6 vakioväriä.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:

Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja asennuoppaasta Gravidal.



VINTAGO

Rosoista luonnollisuutta.
Hiottu pinta korostaa
kuitusementtilevyn autenttista
ilmettä.

VINTAGO




Vintago on aavistuksen rosoisen pinnan omaava julkisivulevy. Karkea hionta antaa ryhtiä ja omaperäisyyttä Vintago-sarjan julkisivulevyille, olematta kuitenkaan liian hallitseva materiaalivalinta.

Vintago-julkisivulevyillä toteutat yksilöllisiä julkisivuja ja sisätiloja.


Vintago-julkisivulevyillä monipuolinen ja hieman viileään taittava värivalikoima sisältää: harmaan, ruskean, valkoisen, mustan, vihreän, sinisen ja punaisen väri vaihtoehtojen. Viileillä sävyillä on yksi yhteinen piirre: ne tuovat esille kuitusementin autenttisen rakenteen.




MFH, Zuzwil, Sveitsi. Arkkitehti: Trunz + Wirth AG, Henau, Sveitsi. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia.



VI091




VI001




VI071




VI011



VI100




VI061




VI050



VI040



VI031



VI021

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Levy on läpivärjätty.

Pinnoite: Läpinäkyvä erittäin kestävä

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja
värivaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-
julkisivulevyjen toimitusohjelmasta
ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 10 vakioväriä.

Levyjen värisävyjen poikkeamat
ovat luonnollinen osa tuotanto-
ominaisuuksia, jotka korostavat
materiaalin eloisaa ja ilmeikästä
luonnetta.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä asennus metallirankaan:

Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.

AVERA

Luonnollisen vaikuttava.
Läpinäkyvä pinnoite antaa
kuitusementtilevyn alkuperäisen
kauniin ulkonäön loistaa läpi.



AVERA




Avera on maanläheinen julkisivulevy, jossa on hyödynnetty vaihtelevaa tekstuuria ja dynaamisia värisävyjä. Averen värivalikoima koostuu monipuolisesti yhdisteltävistä sävyistä, jotka korostavat ihanteellisesti levyn sameaa ilmettä.

Standardi HR-pinnoite tekee Averen julkisivulevyistä erittäin naarmunkestävät ja takaa erinomaisen suojan likaantumista ja graffitteja vastaan. Läpikuultavan pinnoitteen ansiosta kuitusementin luonnollinen ulkonäkö pääsee oikeuksiinsa. Levyn pinta saa elävyyttä värisävyjen vaihteluista ja kuvioinneista.



Talo Haliburton Lakella, Ontariossa, Kanadassa. Arkkitehti: +VG, Toronto, Kanada. Valokuvaaja: David Whittaker Photographer Inc., Toronto, Kanada.




AV 010




AV 100



AV 060




AV 000




AV 070




AV 030



AV 050



AV 040



AV 020

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevy on läpivärjätty.

Pinnoite: Läpinäkyvä erittäin kestävä

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista
löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 9 vakioväriä.

Levyjen värisävyjen poikkeamat ovat
luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia,
jotka korostavat materiaalin eloisaa ja
ilmeikästä luonnetta.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:

Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.



REFLEX

Metallista hohtoa.
Heijastava pinnoite antaa
kuitusementtilevyille
hienostuneen ja kiiltävän ilmeen.



REFLEX




Reflex on läpivärjätty ja heijastavan pinnoitteen sisältävä julkisivulevy. Heijastava pinnoite palauttaa siihen osuvan valon kauniisti takaisin luoden hillitysti hohtavan kokonaisuuden.


Reflexin väriskaala sisältää 12 hienostunutta sävyä aina lämpimän valkoisesta, pronssiseen ja mustaan sävyyn.




DC International School, Washington, Yhdysvallat. Arkkitehti: Perkins Eastman DC, Washington, Yhdysvallat. Valokuvaaja: Brycen Fischer, Baltimore, USA.




Ivory 4092




Ivory 4091



Crystal 4111




Granite 4161




Granite 4162




Crystal 4112



Jade 4051




Amber 4071




Amber 4072



Coral 4031



Anthracite 4022



Anthracite 4021

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevy on läpivärjätty.

Pinoite: Irisoiva, läpinäkymätön erittäin kestävä

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm ja 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja
värivaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-
julkisivulevyjen toimitusohjelmasta
ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 12 vakioväriä.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:


Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot


Lisätietoja löydät Suunnittelu-
ja asennusoppaasta.




NOBILIS

Klassinen valinta.

Läpikuultava ja kevyesti
pigmentoitu pinta korostaa
kauniisti kuitusementtilevyn
luonnollista tekstuuria.



NOBILIS



Nobilis on läpikuultava ja kevyesti pigmentoitu julkisivulevy, jonka pinta korostaa kauniisti kuitusementtilevyn luonnollista rakennetta. Nobilisin hienostuneet 13 värisävyä luovat vaivatonta estetiikkaa ja tyylikkyyttä.


Nobilis on hillitty ja esteettinen valinta niin julkisivujen kuin sisätilojen katseenvangitsijaksi. Nobilis tuo yksinkertaista eleganssia, olipa kyse sitten pehmeän harmaan sävyjen yhdistelmästä tai ilmeikkäämmästä kokonaisuudesta.




House XL, Pot na ěrnile, Slovenia. Arkkitehti: SONO Arhitekti, Lokavec, Slovenia. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bolzano, Italia.



Crystal 124




Crystal 122



Crystal 123




Crystal 125




Azurite 421



Azurite 422




Jade 521



Jade 522




Granite 624




Granite 622



Amber 721



Amber 723



Anthracite 221

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevyn pohjaväri on harmaa.

Pinnoite: Läpikuultava, kevyesti pigmentoitu

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm, levyn paksuus 8 mm; 12 mm:n levy on saatavana vain koossa 2510 x 1250 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 13 vakioväriä.

HR-pinnoite Nobilis-julkisivulevyille (valinnainen)

Nobilis HR (High-resistance) on läpinäkyvä erikoispinnoite, joka tarjoaa paremman naarmunkestävyyden ja tehokkaan suojan likaantumista ja graffitteja vastaan. Nobilis HR-pinnoite on saatavana kaikissa Nobilis-levyn vakioväreissä.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:

Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit


Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja asennusoppaasta.

TERRA

Maanläheinen ja lämmin.
Läpikuultava ja voimakkaasti
pigmentoitu pinta korostaa
kauniisti kuitusementtilevyn
luonnollista tekstuuria.

TERRA




Terra on julkisivulevy, jonka pinta on läpikuultava ja voimakkaasti pigmentoitu. Terran värisävyt ovat maanläheisiä ja lämpimiä.


Terran värivalikoima sisältää kuusi harmonista ruskean eri sävyä. Upeasti valitut värit muistuttavat maan sävyjä antaen julkisivulle maanläheisen ja luonnollisen ilmeen. Terra antaa rakennuksille mahdollisuuden sulautua luonnolliseen ympäristöönsä kauniisti ja tyylikkäästi.




Inspiration atelier 522.




Amber 751




Amber 752




Amber 753



Amber 754



Amber 755



Amber 756

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevyn pohjaväri on harmaa.
Pinnoite: Läpikuultava ja voimakkaasti pigmentoitu.

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm; 12 mm:n levyjä on
saatavana vain koossa 2510 x 1250 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista
löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

6 vakioväriä.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:

Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot


Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.



PLANEA


Raikas ja värikäs. Mattapinnoite korostaa selkeitä ja kirkkaita värejä luoden intensiivisen ja leikkisän lopputuloksen.

PLANEA




Planea on julkisivulevy, jossa on peittävä ja vahva pinnoite. Planean väri vaihtoehdot sisältävät vahvoja, elinvoimaisia ja erityisen värikylläisiä sävyjä, sillä mattainen ja sileä pinta korostaa erinomaisesti kirkkaita ja voimakkaita värejä.


Planea-julkisivulevyllä pystyt luomaan tyylikkään ja jopa hieman leikkisän kontrastin, joka erottaa julkisivun kauniisti ympäristöstään.




Bergi Musiikin ja taiteen alaa-aste, Garkalnes Novads, Latvia. Arkkitehti: Ozola & Bula, Riga, Latvia. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia.




Snowflake 930




Igloo 932




Skylight 131




Cactus 531



Jungle 532



Midnight 231



Dragon 332




Crimson 333



Ruby 334



Sunrise 831



Sunset 832

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Julkisivulevyn pohjaväri on harmaa.

Pinnoite: Läpinäkymätön

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm ja 12 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista
löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen
toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 11 vakioväriä.

Erikoisvärejä on saatavana tilauksesta.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:

Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja
asennusoppaasta.

ZENOR

Yksinkertaista eleganssia.
Zenor julkisivulevyllä toteutat
korkealaatuisen ja tyylikkään
julkisivun rakennukseesi.




ZENOR




Zenor on läpivärjätty julkisivulevy, jonka päällä on läpikuultamaton pinnoite. Läpikuultamaton pinnoite luo kauniin ja yhtenäisen ilmeen, joka on yksinkertainen ja tyylikäs. Zenor-julkisivulevy antaa rakennukselle tyylikkään ulkoasun ja kestävän suojan eri sääolosuhteita vastaan.






11115



11006



15015




23057




65061




67007



35154




33106




35005




51101




65126




63077




41055



69055



67014



67159

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Läpivärjätty julkisivulevy, joka on pinnoitettu samansävyisellä akryylimaalilla.

Pinnoite: Läpinäkymätön

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm, levyn paksuus 8 mm.

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 16 vakioväriä.

HR-pinnoite Zenor-julkisivulevyille (valinnainen)

Zenor HR (High-resistance) on läpinäkyvä erikoispinnoite, joka tarjoaa paremman naarmunkestävyyden ja tehokkaan suojan likaantumista ja graffitteja vastaan. Zenor HR-pinnoite on saatavana kaikissa Zenor-levyn vakioväreissä.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:

Maalatut niitit

Piilokiinnitys metallirankaan:

Kiila-ankkurit


Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja asennusoppaasta.

PATINA ORIGINAL NXT

Luonnollinen ja hiottu pinta, joka
patinoituu ajan myötä.


PATINA ORIGINAL NXT



Patina Original NXT on läpivärjätty julkisivulevy, jonka hiottu pinta korostaa tyylikkäästi luonnollisen materiaalin luonnetta ja rakennetta. Vuodenaikojen vaihtuessa ja vuosien kuluessa, kuitusementtilevyn luonnollinen ikääntyminen jättää jälkensä pintaan ja levy patinoituu arvokkaasti.

Luonnollisuus ja aitous tulevat esiin levyn hienovaraisissa vaihteluissa niin sävyssä kuin pinnan rakenteessa, jotka antavat rakennukselle persoonallisen ja luonnollisen ulkonäön.


Pinnassa näkyvän hionnan vuoksi on tärkeää varmistaa, että Patina Original NXT-levyt asennetaan oikeaan suuntaan.




Vision House, Ålborg, Tanska. Arkkitehti: KPF arkitekter, Ålborg, Tanska. Urakoitsija: C.W. Obel Ejendomme A/S, Ålborg, Tanska.
(1. sukupolvi Patina)




P 222



P 545



P 565




P 313




P 333



P 626




P 323




P 343



P 020



P 045



P 070

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Läpivärjätty ja kevyesti hiottu julkisivulevy.
Levyt henkivät kuitusementin luonnollisia ominaisuuksia ja lisäävät visuaalista vaikuttavuutta. Levyn pinta hylkii kosteutta.

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm,
levyn paksuus 8 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 11 vakioväriä.

Levyjen värisävyjen poikkeamat ovat luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia, jotka korostavat materiaalin eloisaa ja ilmeikäästä luonnetta.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan

(alumiini tai teräs):

Maalatut niitit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja asennusoppaasta.

PATINA INLINE NXT

Inspiraatiota valosta ja varjosta.
Suorat uritukset luovat dynaamisen
vaikutelman.



PATINA INLINE NXT



Patina Inline NXT on läpivärjätty kuitusementtilevy, jossa on suorat uritukset. Lineaarinen muotoilu mahdollistaa kauniit valon ja varjon efektit, jotka vaihtelevat vuorokaudenajan ja katselukulman mukaan. Ajan myötä levy patinoituu kauniisti.


Hillityt värisävyt vaihtelevat valkoisesta beigeen ja tummanharmaaseen luoden tyylikkään harmonian yhdessä uritetun pinnan kanssa.




Långsjöskolan Huddinge, Segeltorp, Ruotsi. Arkkitehti: Tyréns, Ruotsi ja Arkitema Architects, Tanska. Valokuvaaja: BaraBild Sverige AB, Tukholma, Ruotsi. (1. sukupolvi Patina)




P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Läpivärjätty julkisivulevy, jossa on suorat uritukset. Tämä antaa rakennukselle ainutlaatuisen 3D-tehosteen ja dynaamisen ulkonäön. Levyn pinta hylkii kosteutta.

Levykoko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm, levyn paksuus 9,5 mm / 8 mm

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 5 vakioväriä.

Levyjen värisävyjen poikkeamat ovat luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia, jotka korostavat materiaalin eloisaa ja ilmeikästä luonnetta.

Kiinnitys

Näkyvä asennus puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan

(alumiini tai teräs):

Maalatut niitit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja asennusoppaasta.

PATINA ROUGH NXT

Ainutlaatuinen, karkea, monipuolinen.
Karkea pinta antaa levyille omaleimaisen
luonteen.



PATINA ROUGH NXT




Patina Rough NXT on läpivärjätty kuitusementtilevy, jonka hiekkapuhallettu karkea pinta on kuin ajan itsensä muovaama. Värin ja rakenteen hienovaraiset vaihtelut tekevät jokaisesta levystä ainutlaatuisen. Muiden Patina NXT-malliston levyjen tavoin myös Patina Rough NXT patinoituu vuosien kuluessa antaen julkisivulle yksilöllisen ilmeen.


Hienostuneet sävyt korostavat karheaa pintaa ja muodostavat harmonisen yhdistelmän muiden Patina NXT-malliston levyjen kanssa.




Vigtil Terrasse, Trondheim, Norja. Arkkitehti: Per Knudsen Arkitekter, Trondheim, Norja.
Valokuvaaja: Kristoffer Wittrup, Atelier IIsvika, Trondheim, Norja.
(1. sukupolvi Patina)




P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Läpivärjätty julkisivulevy, jossa on samettinen, karhea pinta. Levyn pinta hylkii kosteutta. Levyn ulkonäkö muistuttaa luonnollisia materiaaleja, kuten luonnollisesti ikääntynyttä hiekkakiveä.

Levykoko

Swisspearl Largo:

Maksimikoko 3050 x 1250 mm, levyn paksuus 8 mm.

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyvät Swisspearl-julkisivulevyjen toimitusohjelmasta ja värikartasta.

Värit

Saatavilla 5 vakioväriä.

Levyjen värisävyjen poikkeamat ovat luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia, jotka korostavat materiaalin eloisaa ja ilmeikästä luonnetta.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:

Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan (alumiini tai teräs):

Maalatut niitit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät Suunnittelu- ja asennusoppaasta.


PATINA STRUCTURE NXT

Varjon ja valon välille luotu struktuuri.

Muuntaa kuitusementin visuaaliseksi ja vaikuttavaksi.




PATINA STRUCTURE NXT



Patina Structure NXT - hienostunut kuvio, joka muodostuu hienovaraisista lineaarisista urista. Kun valo osuu julkisivuun, hienot ja monipuoliset varjot tanssivat julkisivuverhouksen pinnalla korostaen kunkin paneelin arkkitehtonista syvyyttä. Levyjen omat sävyvaihtelut entisestään korostavat dynaamista vuorovaikutusta varjojen, päivänvalon ja perspektiivin välillä. Materiaali välittää sekä vahvuutta että hienostuneisuutta ja yhdistää luonnollisen ilmeen moderniin muotoiluun.

Patina Structure NXT muuttaa kuitusementin visuaaliseksi ja vaikuttavaksi kokemukseksi tarjoten arkkitehdeille monia esteettisiä mahdollisuuksia Patina NXT -tuoteperheessä.



Inspired by Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia.

Vakiovärit



P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Erikoisvärit



P 313




P 333



P 626



P 323



P 343



P 565

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Levy on läpivärjätty ja jyräntäkuvi muodostuu hienovaraisista lineaarisista urista. Hieno ja monipuolinen struktuuri korostaa jokaisen levyn arkkitehtonista syvyyttä. Kaikki pinnat ovat hydrofobisia.

Koko

Swisspearl Largo:

Levyn maksimikoko 3050 x 1250 mm, levyn paksuus 8 mm.

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyy Swisspearl verkkosivuilta www.swisspearl.fi

Värit

5 vakioväriä ja 6 erikoisväriä. Levyjen värisävyjen vaihtelu ja pienet poikkeamat ovat luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia, **jotka** korostavat materiaalin luonnollisuutta ja eloisaa luonnetta.


Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan: Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan (alumiini tai teräs): Maalatut niitit

Tekniset tiedot

Lisätietoja on saatavilla suunnittelu- ja asennusoppaasta (DIM).






PIENI FORMAATTI VÄRIVALIKOIMA

FACADE SHINGLES

Julkisivupaanoja voi valita kolmesta erikokoisesta suorakulmaisesta muodosta sekä yhdestä hunajakennomuotoisesta vaihtoehdosta.



FACADE SHINGLES




Kuitusementtisten julkisivupaanujen mittakaava antaa julkisivulle aivan erityisen viehätyksen: kaukaa katsottuna ne näyttävät sileältä ja tasaiselta pinnalta, mutta läheltä katsottuna paljastuu näyttävä kolmiulotteinen tekstuuri. Olipa kyse sitten vanhoista tai uusista, perinteisistä tai moderneista rakennuksista, Swisspearl Facade shingles -julkisivupaanut antavat julkisivulle tunnusomaisen luonteen. Laaja valikoima eri muotoja ja värejä mahdollistaa yksilöllistenkin suunnitteluideoiden toteuttamisen. Luonnosta inspiraationsa saanut limiasennus varmistaa, että ne tarjoavat luotettavan suojan vaihtelevalta säältä.

Julkisivupaanumme materiaaliominaisuudet, niiden muotoilu, laaja värivalikoima sekä taloudellinen kappalekoko tekevät siitä monipuolisen materiaalin.




Hotel Bergamo, Ludwigsburg, Saksa. Arkkitehti: VON M, Stuttgart, Saksa Valokuvaaja: Brigida González, Stuttgart, Saksa


Carat-värit




Anthracite 8020




Ivory 8090




Ivory 8099



Coral 8033



Coral 8034



Limestone 8083

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Carat:

Levy on läpivärjätty.

Pinnoite: Läpikuultava, kevyesti pigmentoitu.

Nobilis:

Levy on harmaapohjainen.

Pinnoite: Läpikuultava, kevyesti pigmentoitu.

Planea:

Levy on harmaapohjainen ja osassa läpivärjätty.

Pinnoite: Peittävä.

Koko

Julkisivupaanu:

900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)

600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)

600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)

Julkisivupaanu (hunajakenno)

600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)

Tarkemmat tiedot koko- ja väri vaihtoehtoista löytyy Swisspearlin verkkosivuilta www.swisspearl.fi.

Kiinnitys

Kiinnitys puurankaan:

Naulaus asennusohjeen mukaisilla nautoilla.

Tekniset tiedot

Lisätietoja: Julkisivupaanojen suunnittelu- ja asennusopas (DIM).

Värit

30 väriä kolmesta eri väriperheestä (Carat, Nobilis ja Planea).

Nobilis-värit




Crystal 124



Crystal 122




Crystal 125




Crystal 123




Azurite 421




Azurite 422



Jade 521




Jade 522



Granite 624




Granite 622



Amber 721




Amber 723



Anthracite 221


Planea-värit



Snowflake 930




Igloo 932




Skylight 131*



Midnight 231



Cactus 531*




Jungle 532*




Sunrise 831



Sunset 832



Dragon 332



Crimson 333



Ruby 334

*Harmaapohjainen







Geneve Lake View Residence, Epalinges, Sveitsi. Arkkitehti: 1point2 SA, Ecublens, Sveitsi. Valokuvaaja: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Italia

Tekniset piirustukset


Julkisivupaanu 900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)




Julkisivupaanu 600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)



Julkisivupaanu 600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)



Hunajakkenno 600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)





Värisävyjen, kokojen ja pintastruktuurien laaja valikoima tuo ulottuillesi lukemattomia mahdollisuuksia suunnitteluun. Räätylöidyt julkisivulevymme voidaan toimittaa esim. valmiiksi mitaan sahattuina, rei'itettynä tai uritettuina. Tavoitteenamme on tarjota sinulle kaikki edellytykset sille, että saat toteutettua ratkaisujemme avulla ainutlaatuisia ja kestäviä rakennuksien julkisivuja ja sisätiloja.




SUUNNITTELUN VAPAUTTA



Muotoilun vapautta

Vapaa muotoilu luo mahdollisuuksia inspiroiville
ja näyttävälle julkisivutoteutuksille.

Tuoreen kuitusementtiseoksen loistava muovattavuus antaa lähes rajattomat mahdollisuudet eri muotojen toteuttamiselle. Luo persoonallista ja näyttävää ilmettä esimerkiksi kaarevalla, viistolla tai tekstiilimäisellä muotoilulla. Kerro vain toiveesi, me toteutamme sen!



Kustomoitu leikkaus

Yksilöllisesti leikatut ja räätälöidyt julkisivulevyt luovat
viimeistellyn ja arvokkaan ilmeen rakennuksen julkisivulle.

Kuitusementtilevyjen kustomoinnin avulla voidaan toteuttaa näyttäviä julkisivuja rakennuksille, joissa on erityisiä rakenteellisia piirteitä. Yksilöllisesti leikkattujen levyjen avulla voidaan luoda tyylikkäitä geometrisiä kokonaisuuksia tai erilaisia kuviointeja.

Julkisivulevyt leikataan ja toimitetaan tarkassa järjestyksessä saumattoman ja tarkan asennuksen mahdollistamiseksi.

HALL 1



LOU

K


Kaiverrus

Huolellisesti toteutetut julkisivulevyjen
kaiverukset ovat kaunis ja näyttävä yksityiskohta.
Pienistä yksityiskohdista suuren mittakaavan kuvioihin.

HAL

Erilaiset geometriset muodot, kuvioinnit, yrityslogot tai kuvat voidaan kaivertaa suoraan kuitusementtilevyn pintaan. Kaiverruksia voi esiintyä yksittäisessä levyssä tai kuviointi voi jatkua useamman levyn läpi muodostaen yhden suuremman kuvion. Jokaisen kaiverruksen tekninen ja rakenteellinen toteutettavuus tarkastetaan tapauskohtaisesti. Ohjesääntönä on, että kaiverrussyvyys on maksimissaan 1,5 mm (8 mm levyssä) tai enintään 4,0 mm (12 mm levyssä).

Kaiverruksia on mahdollista toteuttaa Carat-sarjan tuotteisiin. Kysy muista tuotteista ja väreistä erikseen.



Perforointi

Perforointi on takuuvarma katseenvangitsija.
Perforointi mahdollistaa monipuolisesti myös erilaisten
toiminnallisten toiveiden toteuttamisen.



Perforointi on on kekseliäs tapa antaa persoonallinen ja mieleenpainuva ilme julkisivulle tai sisäseinälle. Reikiä, viiltoja ja muita levyn läpäiseviä muotoja voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisten efektien luomiseen. Perforoitu seinä soveltuu myös erinomaisesti esimerkiksi tilanjakajaksi, äänenvaimentajaksi, tuulensuojaksi tai osaksi näyttävää valaistuskonseptia. Ohjesääntönä on, että reikäkuvioitujen levyjen osuus voi olla enintään 18 % seinän pinta-alasta.

Perforointi on mahdollista toteuttaa Carat-, Nobilis-, Terra- ja Planea-sarjan tuotteisiin. Kysy muista tuotteista ja väreistä erikseen.





PALVELUT

Palvelut

Takuu

Tuotantoamme valvotaan tarkasti ja kaikki tuotteemme on valmistettu korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Tämä kattaa testit kolmansien osapuolten laitoksissa sekä omissa laboratorioissamme. Takuukysymyksissä ota yhteyttä paikalliseen Swisspearlin edustajaan.

Materiaaliominaisuudet

Painetut värisävyt saattavat poiketa tuotteen oikeasta väristä. Tilaa mallipala nähdäksesi tuotteen oikea sävy. Kuitusementtilevyt valmistetaan luonnollisista ainesosista, jolloin eri tuotantoerien välillä saattaa esiintyä vaihteluita.

Pintakuviointin ja värisävyjen erot yksittäisten levyjen välillä ovat luonnollinen osa tuotantoa ja antavat julkisivulle eloisuutta ja luonnetta.



Olemme tukenasi

Kattavan konsultointi- ja palvelutarjonnan avulla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin, jotta voimme yhdessä kehittää toimivia ja kestäviä rakentamisen ratkaisuja. Meiltä saat asiantuntevaa neuvontaa ja tarjoamme ajantasaiset tekniset dokumentit ja asennusohjeet.

Korkealaatuisissa kuitusementtituotteissamme yhdistyvät erinomainen laatu ja kestävyys, jotka mahdollistavat innovatiivisten ja esteettisten julkisivujen suunnittelun. Asiantuntijamme ovat aina valmiina auttamaan sinua ja vastaamaan kysymyksiisi. Odotamme innolla yhteisten projektien toteuttamista.




Inspiraatiota Swisspearl Architecture -lehdestä

Swisspearl-tuotteita käytetään vuosittain lukuisissa rakennusprojekteissa eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutos ja kestävä rakentaminen ovat asioita, jotka kaikkien rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien tulee huomioida. Arkkitehtuurin keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on hyödynnettävä.

Tulevaisuuden rakennusten julkisivut mahdollistavat maksimaalisen energiatehokkuuden. Swisspearlin julkisivulevyillä ja tuulettuvalla julkisivujärjestelmällä voidaan toteuttaa ympäristöystävällisiä rakennuksia. Swisspearl Architecture -lehdessä esittelemme joka vuosi arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisia ja innovatiivisia rakennusprojekteja eri puolilta maailmaa.

Inspiroidu – [swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)







Swisspearl Suomi Oy

Mineraalintie 1
08680 Lohja
Suomi
+358 19287 61
info@fi.swisspearl.com

[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)