

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 015/DoP

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr 305/2011 nustatančia darniasias sąlygas dėl statybos produktų rinkodaros (CPR EU 305/2011)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Plokštieji fibrocementiniai lakštai

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal II straipsnio 4 dalį:

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)**

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Apsauga nuo vėjo vėdinamose konstrukcijose

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3 sistema

6a. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Atlieka pirminį tipo ir tinkamumo tikrinimui pagal EN12467, 3 sistema. Bandymo ataskaitos Nr. 154443, data sausio 23, 2016 ir bandymo ataskaitos Nr 191534, data rugpjūčio 26 d, 2019.

Atlieka reakcijos į ugnį bandymų ir klasifikavimo pagal EN 13501-1. Bandymo ataskaitos Nr. 155797, data sausio 13, 2016

Danish Technological Institute
 Notified body no.1235
 Kongsvang Allé 29
 DK -8000 Aarhus C, Denmark

Atlieka karščio ir lietaus bandymų pagal EN 12467. Bandymo ataskaitos Nr.864115rl,data rugpjūčio 26 d, 2019.

6b. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju):

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Plokščių tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Panaudojimo paskirtis, kategorija	D	
Stiprumo klasė	3	
Mechaninis atsparumas Lenkimo stipris, lauko sąlygomis	min 10 MPa	
Tiriamasis tankis	≥1,30 g/cm3	
Ugniaatsparumo klasė	A2-s1, d0	
Vandens nepralaidumas	Netaikoma	
Vandens garų pralaidumas	Atitinka	
Matmenų stabilumas	1 lygis	
Pavojingų medžiagų išskyrimas	Charakteristika nenustatyta	
Patvarumas šiltam vandeniui	RL≥0,75	
Patvarumas mirkymui/džiovinimui	RL≥0,75	
Patvarumas šaldymui ir atitirpinimui	RL≥0,75	
Patvarumas karščiui – lietaui	Netaikoma	

8. Tinkama techninė dokumentacija ir / arba specifinis techninis dokumentas:

EN 12467:2012+A2:2018
Plokštieji fibrocementiniai lakštai
Gaminių reikalavimai ir bandymo metodai

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Esben Moos, Grupės Techninis
 Vadovas Aalborg, 2024 m. sausio 18 d


