

Eksploatacinių savybių Deklaracija

Nr. 045/DoP

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento direktyva (ES) Nr. 305/2011 nustatančia darniasias sąlygas dėl statybos produktų rinkodaros (CPR ES 305/2011)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Plokštieji fibrocementiniai lakštai

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Swisspearl Plank, Swisspearl Plank Connect, Swisspearl Panel

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Plokštieji lakštai Vidaus sienų apdailos Lauko sienų ir lubų apdailos

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Šveicarija
El.paštas: info@swisspearl.com

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

AVCP sistema 3 / sistema 4

- 6a. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (ekspluatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

Gamintojas atliko pradinį tipo bandymą pagal standartą EN 12467.
Vertinimo ataskaitos Nr.: 4-62/ITT/20220228, data 2022 m. vasario 28 d. ir Vertinimo ataskaita Nr. 4-41/ITT/20210611, data 2021 m. birželio 11 d.

MPA Bau Hannover
Notifikuotosios įstaigos Nr. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Vokietija

Notifikuotoji įstaiga atliko reakciją į ugnį ir klasifikavimą pagal EN 13501-1.
Klasifikavimo ataskaita Nr. 211078, 2021 m. kovo 15 d.

- 6b. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (ekspluatacinių savybių deklaracijos susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju):

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji fibrocementiniai lakštai Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metoda
Naudojimo paskirties kategorija	A	
Stiprio klasė	2	
Mechaninis atsparumas	Min. 7 MPa	
Tankis	$\geq 1200 \text{ kg/m}^3$	
Atsparumo ugniai klasė	$\leq 8 \text{ mm}$ jungtys A2-s1, d0 klasė	
Vandens pralaidumas	Nepatvirtinta savybė	
Vandens garų pralaidumas	Netaikoma	
Matmenų stabilumas	I lygis	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Nepatvirtinta savybė	
Patvarumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas mirkymui/džiovinimui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas šaldymui ir atitirpinimui	$R_L \geq 0,75$	
Patvarumas karščiui - lietai	Atitinka	

8. Tinkama techninė dokumentacija ir / arba specifinis techninis dokumentas:

EN 12467:2012+A2:2018
Plokštieji fibrocementiniai lakštai
Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metoda

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:



Joachimas Ebenhoch

Inovacijų vadovas
„Swisspearl Group AG“
Niederurnen, 2024-08-08