

Eksploatacinių savybių Deklaracija

Nr. 029/DoP

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, nustatančiu suderintas prekybos statybos produktais sąlygas (CPR EU 305/2011)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Plokštieji pluoštinio cemento lakštai

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

„Swisspearl Patina NXT“ asortimentas:

„Swisspearl Patina Original NXT“, „Swisspearl Patina Rough NXT“, „Swisspearl Patina Structure NXT“

(„Swisspearl Patina Original“, „Swisspearl Patina Rough“)

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Plokštieji lakštai

Vidaus sienų apdaila

Lauko sienų ir lubų apdaila

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

„Swisspearl Group

AG Eternitstrasse 3“

CH-8867 Niederurnen, Šveicarija

El. paštas: info@swisspearl.com

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

AVCP sistema 3 / sistema 4

- 6a. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (eksplotacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju):

Gamintojas atliko pradinį tipo bandymą pagal standartą EN 12467.

Notifikuotoji įstaiga atliko reakciją į ugnį ir klasifikavimą pagal EN 13501-1:

ITB przeciwpożarowych badań
Notyfikowanej Instytucji Nr. 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Warszawa
Lenkija

Institutas, atlikęs pavojingų medžiagų išskyrimo bandymus:

„Eurofins Product Testing A/S“ (notifikuotosios įstaigos Nr.: 2657) „Rakennustieto Oy“

- 6b. Techninio įvertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris (jei deklaruojamas statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinės savybės):

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Lakštų tipas	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plokštieji pluoštinio cemento lakštai. Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai
Naudojimo paskirties kategorija	A	
Stiprio klasė	4	
Mechaninis atsparumas	Min. 18 MPa	
Atsparumo ugniai klasė	A2-s1, d0 klasė	
Vandens pralaidumas	Vandens lašai neatsiranda	
Matmenų stabilumas	I lygis	
PPavojingų medžiagų išsiskyrimas	Atitinka ES taksonomijos DNSH kriterijus	
Atsparumas šiltam vandeniui	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas mirkymo ir džiovinimo	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas užšalimo ir atitirpinimo	$R_L \geq 0,75$	
Atsparumas karščio ir lietaus	Atitinka	

8. Atitinkama Techninė Dokumentacija ir/arba Specifinė Techninė Dokumentacija:

EN 12467:2012+A2:2018

Plokštieji pluoštinio cemento lakštai

Gaminių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:



Todd Alexander Kirk Edlin

Grupės produktų atitikties vadovas
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2026-01-09



Joachim Ebenhoch

Inovacijų vadovas
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2026-01-09