

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Reglamentą (ES) Nr. 305/2011  
Nr. **DoP\_PGF\_2023\_11\_SP**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**SWISSPEARL®Largo plokštės**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**SWISSPEARL®Largo plokštės**

**Gaminių grupė: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Pluoštinio cemento plokštės, skirtos vidaus ir išorės darbams bei apdailai pagal  
EN12467:2012+A2:2018**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
Gamintojas:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Šveicarija**

Gamybos vieta:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Šveicarija  
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austrija**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 3**

7. Notifikuotosios įstaigos, atlikusios tipo bandymus:

**KIWA MPA Bautest GmbH (notifikuotoji įstaiga: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (notifikuotoji įstaiga: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (notifikuotoji įstaiga: 1139), HFB Engineering GmbH (notifikuotoji įstaiga: 1034)**

Notifikuotosios įstaigos, atlikusios priešgaisrinius bandymus:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (notifikuotoji įstaiga: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (notifikuotoji įstaiga: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (notifikuotoji įstaiga: 1322), MPA Dresden (notifikuotoji įstaiga: 0767)**

Institutas, atlikęs pavojingų medžiagų išskyrimo bandymus:

**ALAB – Analizės laboratorija „Berlin GmbH“**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

### Netaikytina

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos                                                                                                                                                     | Eksploatacinės savybės                                              | Darnioji techninė specifikacija |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipas                                                                                                                                                                        | NT                                                                  | EN12467:2012+A2:2018            |
| Mechaninis atsparumas                                                                                                                                                        | A4 klasė                                                            |                                 |
| Atsparumo ugniai klasė                                                                                                                                                       | A2-s1, d0                                                           |                                 |
| Pavojingų medžiagų išsiskyrimas                                                                                                                                              | Eksploatacinės savybės nenustatytos (NPD)                           |                                 |
| Nepralaidumas vandeniui                                                                                                                                                      | Vandens lašai neatsiranda                                           |                                 |
| Patvarumas <ul style="list-style-type: none"> <li>- šiltam vandeniui</li> <li>- džiovinimui-mirkymui</li> <li>- šaldymui-atitirpinimui</li> <li>- karščiui-lietui</li> </ul> | $R_L \geq 0,75$<br>$R_L \geq 0,75$<br>$R_L \geq 0,75$<br>Atitinka   |                                 |
| Matmenų stabilumas                                                                                                                                                           | I lygis apipjaustytoms lentoms<br>II lygis neapipjaustytoms lentoms |                                 |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



**Esben Moos**

Atsekingas už gaminio atitiktį  
ir techninį taikymą  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 2023.04.01



**Joachim Ebenhoch**

Produktų valdymo ir vystymo skyriaus  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 2023.04.01