

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal 2011 m. kovo 9 d. reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Nr. DoP_PGF_2023_04_SP

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

„SWISSPEARL®Largo“ lakštai

2. Tipas, partijos ar serijos numeris ar kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį produktą pagal str. 11(4):

„SWISSPEARL®Largo“ lakštai

Produkto šeimos: „Carat“, „Carat HR“, „Carat H2 Carat F-Color“, „Avera“, „Xpressiv“, „Reflex“, „Terra“, „Planea“, „Planea HR“, „Planea H2“, „Nobilis“, „Nobilis HR“, „Nobilis H2“, „Design“, „Incora“, „Texial“, „Vintago“

3. Statybos produkto paskirtis arba paskirtys pagal taikomas darniąsias technines specifikacijas, kaip nurodo gamintojas:

**Cemento pluošto lygūs lakštai vidiniam ir išoriniam naudojimui ir plakiravimui pagal
EN12467:2012+A2:2018**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas pagal str. 11(5):
Gamintojas:

**„SWISSPEARL GROUP AG“
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Switzerland**

Gamybos vietos:

**„Swisspearl Schweiz AG“, Niederurnen/Payerne, Switzerland
„Swisspearl Österreich GmbH“, Vöcklabruck, Austria**

5. Kur taikoma, autorizuoto atstovo, kurio įsipareigojimai apima str. 12(2) nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybinio produkto nuoseklumo pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos pagal V priedą:

Sistema 3

7. Notifikuotosios įstaigos tipo tyrimams:

„KIWA MPA Bautest GmbH“ (Notifikuotoji įstaiga: 0770), „Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover“ (Notifikuotoji įstaiga: 0764), „Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien“ (Notifikuotoji įstaiga: 1139), „HFB Engineering GmbH“ (Notifikuotoji įstaiga: 1034)

Notifikuotosios įstaigos gaisro tyrimams:

„L.S. Fire Testing Institute Srl“ (Notifikuotoji įstaiga: 2479), „Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen“ (Notifikuotoji įstaiga: 0432), „IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle“ (Notifikuotoji įstaiga: 1322), „MPA Dresden“ (Notifikuotoji įstaiga: 0767)

Pavojingų medžiagų išleidimo tyrimų institutas:

„ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH“

8. Kai eksploatacinių savybių deklaracija dėl statybinio produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis vertinimas

Netaikoma

9. Patvirtintos eksploatacinės savybės

| Būtiniosios charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darniosios techninės specifikacijos |
|--|--|-------------------------------------|
| Tipas | NT | EN12467:2012+A2:2018 |
| Mechaninis atsparumas | Klasė A4 | |
| Atsparumas ugniai | A2-s1, d0 | |
| Pavojingų medžiagų išleidimas | Nepatvirtinta savybė | |
| Vandens pralaidumas | Jokių vandens lašų | |
| Atsparumas nuo <ul style="list-style-type: none"> - šilto vandens - sausumos-drėgmės - užšalimo-atšilimo - karščio-lietaus | RL \geq 0.75 RL \geq 0.75 RL \geq 0.75 Įvykdyta | |
| Matmenų stabilumas | I lygis skydams su briaunomis II lygis skydams be briaunų | |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista visą atsakomybę prisiimant 4 punkte nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu ir už jį pasirašo:

Esben Moos

Produktų atitikties ir taikymo vadovas

Inžinerinės

„Swisspearl Group AG“

Niederurnen, 2023-04-01

Joachim Ebenhoch

Produktų vadybos ir

plėtros vadovas

„Swisspearl Group AG“

Niederurnen, 2023-04-01