

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Nr. **DoP_PGF_2025_12_SP**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

SWISSPEARL®Largo plokštės

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

SWISSPEARL®Largo plokštės

Gaminių grupė: „Carat“, „Carat HR“, „Avera“, „Reflex“, „Terra“, „Planea“, „Planea HR“, „Nobilis“, „Nobilis HR“, „Purio“, „Design“, „Vintago“, „Zenor“, „Zenor HR“

3. Statybos produkto paskirtis arba paskirtys pagal taikomas darniąsias technines specifikacijas, kaip nurodo gamintojas:

**Cemento pluošto lygūs lakštai vidiniam ir išoriniam naudojimui ir plakiravimui pagal
EN12467:2012+A2:2018**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Gamintojas:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveicarija**

Gamybos vietos:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Šveicarija
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austrija**

5. Kur taikoma, autorizuoja atstovo, kurio įsipareigojimai apima str. 12(2) nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybinio produkto nuoseklumo pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos pagal V priedą:

AVCP sistema 1, 3, 4

7. Notifikuotosios įstaigos tipo tyrimams:

„KIWA MPA Bautest GmbH“ (notifikuotoji įstaiga: 0770), „Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover“ (notifikuotoji įstaiga: 0764), „Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien“ (notifikuotoji įstaiga: 1139), „HFB Engineering GmbH“ (notifikuotoji įstaiga: 1034)

Notifikuotosios įstaigos gaisro tyrimams:

„Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien“ (notifikuotoji įstaiga: 1139), „Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen“ (notifikuotoji įstaiga: 0432), „IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle“ (notifikuotoji įstaiga: 1322), „DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut“ (notifikuotoji įstaiga: 2531)

Institutas, atlikęs pavojaingų medžiagų išskyrimo bandymus:

„Eurofins Product Testing A/S“ (notifikuotoji įstaiga: 2657), „Rakennustieto Oy“

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju

Netaikoma

9. Patvirtintos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Tipas	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechaninis atsparumas	Klasė A4	
Atsparumas ugniai	A2-s1, d0	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Nepatvirtinta savybė (NPD)	
Vandens pralaidumas	Jokių vandens lašų	
Atsparumas nuo - šilto vandens - sausumos-drėgmės - užšalimo-atšilimo - karščio-lietaus	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Atitinka	
Matmenų stabilumas	I lygis apipjautoms plokštėms II lygis neapipjautoms plokštėms	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista visą atsakomybę prisiimant 4 punkte nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo vardu:



Todd Alexander Kirk Edlin
Grupės Produktų Atitikties Skyriaus Vadovas
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2025-12-08



Joachim Ebenhoch
Globalios inovacijų veiklos vadovas
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2025-12-08