

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal 2011 m. kovo 9 d. reglamentą (ES) Nr. 305/2011
Nr. DoP_PZE_2023_04_SP

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

„SWISSPEARL®Largo“ lakštai

2. Tipas, partijos ar serijos numeris ar kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį produktą pagal str. 11(4):

„SWISSPEARL®Largo“ lakštai

Produkto šeima: „Zenor“

3. Statybos produkto paskirtis arba paskirtys pagal taikomas darniąsias technines specifikacijas, kaip nurodo gamintojas:

**Cemento pluošto lygūs lakštai vidiniam ir išoriniam naudojimui ir plakiravimui pagal
EN12467:2012+A2:2018**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas pagal str. 11(5):

Gamintojas:

**„SWISSPEARL GROUP AG“
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Switzerland**

Gamybos vietos:

„Swisspearl Schweiz AG“, Niederurnen/Payerne, Switzerland

„Swisspearl Österreich GmbH“, Vöcklabruck, Austria

5. Kur taikoma, autorizuoto atstovo, kurio įsipareigojimai apima str. 12(2) nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybinio produkto nuoseklumo pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos pagal V priedą:

Sistema 3

7. Notifikuotosios įstaigos tipo tyrimams:

„KIWA MPA Bautest GmbH“ (Notifikuotoji įstaiga: 0770), „Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover“ (Notifikuotoji įstaiga: 0764), „Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien“ (Notifikuotoji įstaiga: 1139), „HFB Engineering GmbH“ (Notifikuotoji įstaiga: 1034)

Notifikuotosios įstaigos gaisro tyrimams:

„L.S. Fire Testing Institute Srl“ (Notifikuotoji įstaiga: 2479), „Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen“ (Notifikuotoji įstaiga: 0432), „IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle“ (Notifikuotoji įstaiga: 1322), „MPA Dresden“ (Notifikuotoji įstaiga: 0767)

Pavojingų medžiagų išleidimo tyrimų institutas:

„ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH“

8. Kai eksploatacinių savybių deklaracija dėl statybinio produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis vertinimas

Netaikoma

9. Patvirtintos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos
Tipas	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechaninis atsparumas	Klasė A4	
Atsparumas ugniai	A2-s1, d0	
Pavojingų medžiagų išleidimas	Nepatvirtinta savybė	
Vandens pralaidumas	Jokių vandens lašų	
Atsparumas nuo <ul style="list-style-type: none">- šilto vandens- sausumos-drėgmės- užšalimo-atšilimo- karščio-lietaus	RL ≥ 0.75 RL ≥ 0.75 RL ≥ 0.75 Įvykdyta	
Matmenų stabilumas	I lygis skydams su briaunomis II lygis skydams be briaunų	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista visą atsakomybę prisiimant 4 punkte nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu ir už jį pasirašo:

Esben Moos

Produktų atitikties ir taikymo vadovas

Inžinerinės

„Swisspearl Group AG“

Niederurnen, 2023-04-01

Joachim Ebenhoch

Produktų vadybos ir

plėtros vadovas

„Swisspearl Group AG“

Niederurnen, 2023-04-01