

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

## Nr. 029/DoP

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

### **Šķiedru cementa gludās loksnes**

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

#### **Swisspearl Patina NXT saime:**

**Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT**

**(Swisspearl Patina Original, Swisspearl Patina Rough)**

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

#### **Gludās loksnes**

**Iekšējo sienu apdare**

**Ārējo sienu un griestu apdare**

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

#### **Swisspearl Group**

**AG Eternitstrasse 3**

**CH-8867 Niederurnen, Šveice**

**E-pasts: [info@swisspearl.com](mailto:info@swisspearl.com)**

4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

#### **Nav piemērojams**

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

#### **AVCP 3. sistēma / 4. sistēma**

- 6a. Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts):

Ražotājs veica sākotnējo tipa pārbaudi saskaņā ar EN 12467.

Paziņotā iestāde veica degamības testēšanu un klasifikāciju saskaņā ar EN 13501-1:

**ITB Fire Research Department**  
**Paziņotās iestādes Nr. 1488**  
**1 Filtrowa Str.**  
**00-611 Warszawa**  
**Polija**

Bīstamo vielu izdalīšanās testēšanas institūts:

**Eurofins Product Testing A/S (paziņotās iestādes Nr.: 2657) Rakennustieto Oy**

- 6b. Tehniskā novērtējuma iestādes nosaukums un identifikācijas numurs (gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums):

**Nav piemērojams**

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
Lokšņu tips	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Šķiedru cementa gludās loksnes. Izstrādājuma specifikācija un testēšanas metodes.
Paredzētā lietojuma kategorija	A	
Izturības klase	4	
Mehāniskā stiprība	Min. 18 MPa	
Ugunsreakcija	Klase: A2-s1, d0	
Ūdensnecaurlaidība	Bez ūdens pilieniem	
Izmēru pielaides	I pakāpe	
Bīstamo vielu izdalīšanās	Atbilst ES taksonomijas DNSH kritērijiem	
Izturība pret siltu ūdeni	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret samirkšanu/izžūšanu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret sasalšanu/atkušānu	$R_L \geq 0,75$	
Izturība pret karstumu/lietu	Iztur	

8. Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai specifiskā tehniskā dokumentācija:

**EN 12467:2012+A2:2018**  
**Šķiedru cementa gludās loksnes**  
**Izstrādājuma specifikācija un testēšanas metodes**

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



**Todd Alexander Kirk Edlin**

Grupas produktu atbilstības vadītājs  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 09.01.2026.



**Joachim Ebenhoch**

Starptautiskās inovāciju nodaļas vadītājs  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 09.01.2026.