

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 no 2011. gada 9. marta
Nr. DoP_PGF_2023_11_SP

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

SWISSPEARL®Largo plāksnes

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

SWISSPEARL®Largo plāksnes

Produktu saimes: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Šķiedru cementa gludās loksnes iekšējiem un ārējiem pielietojumiem un apšuvumam saskaņā ar EN12467:2012+A2:2018

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
Ražotājs:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveice**

Ražotnes:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Šveice
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austrija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

“3” sistēma

7. Paziņotās iestādes tipa testiem:

KIWA MPA Bautest GmbH (paziņotā iestāde: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (paziņotā iestāde: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (paziņotā iestāde: 1139), HFB Engineering GmbH (paziņotā iestāde: 1034)

Paziņotās iestādes degamības testiem:

L.S. Fire Testing Institute Srl (paziņotā iestāde: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (paziņotā iestāde: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (paziņotā iestāde: 1322), MPA Dresden (paziņotā iestāde: 0767)

Bīstamo vielu izdalīšanās testēšanas institūts:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
Tips	NT	EN12467:2012+A2:2018
Paredzētā izmantošanas kategorija, stiprības klase	A4	
Ugunsreakcija	A2-s1, d0	
Bīstamo vielu izdalīšanās	Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas (NPD)	
Ūdensnecaurlaidība	Bez ūdens pilieniem	
Izturība pret - siltu ūdeni - samirkšanu-izžūšanu - sasalšanu-atkušānu - karstumu-lietu	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Izpildīts	
Izmēru stabilitāte	I. līmenis apgrieztiem dēļiem II. līmenis neapgrieztiem dēļiem	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Esben Moos

Atbildīgs par produktu
atbilstību un tehnisko pielietojumu
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Produktu parvaldības un
iztrades dalas vadītājs
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023