

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, kas izdota 2011. gada 9. martā
Nr. DoP_PGF_2025_12_SP

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

SWISSPEARL®Largo plāksnes

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

SWISSPEARL®Largo plāksnes

Produktu saimes: Carat, Carat HR, Avera, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Nobilis, Nobilis HR, Purio, Design, Vintago, Zenor, Zenor HR

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Šķiedru cementa gludās loksnes iekšējiem un ārējiem pielietojumiem un apšuvumam
saskaņā ar EN 12467:2012+A2:2018**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
Ražotājs:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveice**

Ražotnes:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Šveice
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austrija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

AVCP 1., 3., 4. sistēma

7. Tipa testu paziņotās iestādes:

KIWA MPA Bautest GmbH (paziņotā iestāde: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (paziņotā iestāde: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (paziņotā iestāde: 1139), HFB Engineering GmbH (paziņotā iestāde: 1034)

Ugunsizturības testu paziņotās iestādes:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (paziņotā iestāde: 1139), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (paziņotā iestāde: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (paziņotā iestāde: 1322), DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut – (paziņotā iestāde: 2531)

Bīstamo vielu izdalīšanās testēšanas institūts:

Eurofins Product Testing A/S (paziņotā iestāde: 2657), Rakennustieto Oy

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
Tips	NT	EN 12467:2012+A2:2018
Mehāniskās izturība	A4	
Ugunsreakcija	A2-s1, d0	
Bīstamo vielu izdalīšanās	Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas (NPD)	
Ūdens necaurlaidība	Bez ūdens pilieniem	
Izturība pret - siltu ūdeni - samirkšanu-izžūšanu - sasalšanu-atkušānu - karstumu-lietu	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Izpildīts	
Izmēru stabilitāte	I līmenis apzāģētiem paneļiem II līmenis nepzāģētiem paneļiem	

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Todd Alexander Kirk Edlin
 Grupas produktu atbilstības vadītājs
 Swisspearl Group AG
 Niederurnen, 08.12.2025.



Joachim Ebenhoch
 Globālo inovāciju vadītājs
 Swisspearl Group AG
 Niederurnen, 08.12.2025.