

Suoritustasoilmoitus

No. 002/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Sauna
(Cembrit Sauna)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Palo- ja lämmönsuojalevy

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Cembrit a.s.
Lidická 302 266 38, Beroun 3
Czech Republic

Tyypitetaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 4 mukaan.

VMPA Bau Hannover
 Notified body No. 0764
 Nienburger Straße 3,
 D-30167 Hannover, Germany

Palotekninen testaus ja luokitus EN 13501-1 mukaisesti. Raportti Nro. 170679.

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu.)

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
Tuote	NT	EN 12467:2012+A2:2016 Kuitusementtitasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Käyttötarkoitusluokka	C	
Lujuusluokka	2	
Mekaaninen kestävyys Taivutusmomentti	Min. 7 MPa	
Tiheys	Min. 1000 kg/m ³	
Paloluokka	A1	
Vesitiiveys	Ei sovelleta	
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei sovelleta	
Mittatarkkuus	Taso 1	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Upotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäädytys/sulatus -kestävyys	Ei sovelleta	
Helle/sade -kestävyys	Ei sovelleta	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A2:2016
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, March 23rd, 2023



.....