

Suoritustasoilmoitus

No. 017/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt NT

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Structure (Cembit Structure, Cembit Structure Design)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien sekä alakattojen viimeistelyyn

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Cembrit a.s.
Lidická 302 266 38, Beroun 3
Czech Republic

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 4 mukaan. Testiraportti numero 29-17/ITT/20161213, päivätty 13 joulukuu 2016.

VTT Expert Services Oy
Kivimiehentie 4, Espoo, Finland
Notified Body no. 0809

Paloluokitus testattu EN 13501-1 mukaan. Testiraportti numero VTT-S-01403-16, päivätty 11.4.2017 (Cembrit Structure) ja luokitusraportti numero VTT-S-01404-16, päivätty 11.4.2017 (Cembrit Structure Design).

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittymen suoritusasteoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaiset tekniset eritelmet
Tuote	NT	EN 12467:2012 Kuitusementtitasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Käyttötarkoitusluokka	A	
Lujuusluokka	3	
Mekaaninen kestävyys	Min. 13 MPa	
Tiheys	≥ 1,55 g/cm ³	
Paloluokka	A2 – s2 – d0	
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen	
Mittatarkkuus	Taso 1	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty	
Lämminvesikestävyys	R _L ≥ 0,75	
Upotus/kuivaus -kestävyys	R _L ≥ 0,75	
Jäädytys/sulatus -kestävyys	R _L ≥ 0,75	
Helle/sade -kestävyys	Läpäissyt	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, March 23rd, 2023



.....