

Suoritustasoilmoitus

No. 045/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Plank, Swisspearl Panel (Cembrit Plank, Cembrit Panel)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy (ulkoseinien viimeistelyyn)

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

6a. Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero (kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvan rakennusalan tuotteen suoritusasoilmoitus).

Valmistajan suorittamat tyyppitestit

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmän 4 mukaan. Testiraportti numero 4-12/ITT/20170328, päivätty 28. maaliskuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Plank). Testiraportti numero 4-12-1/ITT/20170714, päivätty 14. heinäkuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Panel).

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Paloluokitus testattu EN 13501-1mukaan. Testiraportti numero 171504, päivämäärällä 31. maaliskuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Plank Päittäisliitoksella). Testiraportti numero 173386, päivämäärällä 17. heinäkuuta 2017, (suoritetut testit Cembrit Panel 8 mm avoimet liitokset).

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Tuote	NT		EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtitasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A		
Lujuusluokka	2		
Mekaaninen kestävyys	Min.7 MPa		
Tiheys	≥ 1.200 kg/m ³		
Paloluokitus	Plank ≤ 3mm liitos	A2-s1, d0	
	Plank ≤ 3mm liitos	A2-s1, d0	
	Plank ≤ 3mm liitos	A2-s2, d0	
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen		
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei sovelleta		
Mittatarkkuus	Taso 1		
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty		
Lämminvesikestävyys	R _L ≥ 0,75		
Liotus/kuivaus -kestävyys	R _L ≥ 0,75		
Jäädytys/sulatus -kestävyys	R _L ≥ 0,75		
Lämpö/sade -kestävyys	Vaatimusten mukainen		

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A1:2016
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, March 23rd, 2023



.....