

Suoritustasoilmoitus

Nro 004/DoP

Täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 305/2011 vaatimukset koskien rakennustuotteiden markkinointisäännöksiä (CPR EU 305/2011)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Plank, Swisspearl Plank Connect, Swisspearl Panel

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tasolevyt

Sisäseinien viimeistely

Ulkoseinien viimeistely

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3

CH-8867 Niederurnen, Sveitsi

Sähköposti: info@swisspearl.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 3 / järjestelmä 4

- 6a. Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kyseessä on yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus):

Tyyppitestaus on suoritettu valmistajan toimesta standardin EN 12467 mukaisesti.
Arviointiraportti nro: 4-62/ITT/20220228, päivätty 28.2.2022 ja Arviointiraportti nro 4-41/ITT/20210611, päivätty 11.6.2021.

MPA Bau Hannover
Ilmoitetun laitoksen numero 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Saksa

Ilmoitettu laitos on suorittanut paloteknisen testauksen ja luokituksen standardin EN 13501-1 mukaisesti.
Luokitteluraportti nro 211078, päivätty 15.3.2021.

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitettu suoritusaso:

Perusominaisuudet	Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Levytyyppi	NT		EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtilevyt Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A		
Lujuusluokka	2		
Mekaaninen lujuus	Vähintään 7 MPa		
Tiheys	≥ 1200 kg/m ³		
Palotekninen käyttäytyminen	≤ 8 mm liitokset	Paloluokka A2-s1, d0	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita		
Vesihöyrynläpäisy	Ei sovelleta		
Mittatarkkuus	Taso I		
Vaarallisen aineen vapautuminen	Suoritusasoa ei määritetty		
Lämminvesikestävyys	R _L ≥ 0,75		
Liotus- ja kuivaukestävyys	R _L ≥ 0,75		
Jäätymis- ja sulamiskestävyys	R _L ≥ 0,75		
Lämmön- ja sateenkestävyys	Hyväksytty		

8. Asianmukainen tekninen dokumentaatio ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:

EN 12467:2012+A2:2018
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasovakuutus on annettu kohdassa 3 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Joachim Ebenhoch

Innovaatiojohtaja
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 8.8.2024