

Suoritustasoilmoitus

Nro 052/DoP

Täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 305/2011 vaatimukset koskien rakennustuotteiden markkinointisäännöksiä (CPR EU 305/2011)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Patina Signature NXT
(Swisspearl Patina Signature)**

2. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Tasolevyt
Sisäseinien viimeistely
Ulkoseinien ja alakattojen viimeistely**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Sveitsi
Sähköposti: info@swisspearl.com**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 3 / -järjestelmä 4

- 6a. Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kyseessä on yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus):

CI:

Tyypitestaus on suoritettu valmistajan toimesta standardin EN 12467 mukaisesti.
Testiraportin nro: 2-15-4/ITT/20181024, päivätty 24.10.2018.

CII:

Tyypitestaus on suoritettu valmistajan toimesta standardin EN 12467 mukaisesti.
Testiraportin nro: 34-48, päivätty 29.8.2023.
Testiraportin nro: 34-52-1, päivätty 16.11.2023 ja
Testiraportin nro: 34-52-2, päivätty 16.11.2023.

CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Ilmoitetun laitoksen numero 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Espanja**

Ilmoitettu laitos on suorittanut paloteknisen testauksen ja luokituksen standardin EN 13501-1 mukaisesti.
Luokitteluraportti nro 3835T19-3, päivätty 23.12.2020.

CII:

**ITB Fire Research Department
Ilmoitetun laitoksen numero 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Warszawa
Puola**

Ilmoitettu laitos on suorittanut paloteknisen testauksen ja luokituksen standardin EN 13501-1 mukaisesti.
Luokitusraportti nro: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritustasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – eurooppalainen tekninen arvointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaiset tekniset eritelmät
Levytyyppi	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtilevyt Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A	
Lujuusluokka	4	
Mekaaninen kestävyys	Vähintään 18 MPa	
Palotekninen käyttäytyminen	Paloluokka A2-s1, d0	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisen aineen vapautuminen	Suoritustasoa ei määritetty	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Liotos/kuivaus kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäätymis/sulamis kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Lämpö/sade kestävyys	Hyväksytty	

8. Asianmukainen tekninen dokumentaatio ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:

EN 12467:2012+A2:2018
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustailmoitus on annettu kohdassa 3 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Joachim Ebenhoch

Innovaatiojohtaja
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 1.9.2024