

Suoritusasoilmoitus

No. 052/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Patina Signature
(Cembrit Patina Signature)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien sekä alakattojen viimeistelyyn

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen,
Switzerland Email:
info@swisspearl.com**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

- 6a. Ilmoitetun arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kysessä on yhdenmukaistetun standardin kattaman rakennusalan tuotteen suoritusasoilmoitus):

Valmistajan suorittamat alkutyypit

Tyyppitestausta ja -hyväksyntä suoritettu EN12467 mukaan. Testiraportti No.: 2-15-4/ITT/20181024, päivämäärällä 24. lokakuuta 2018.

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Notified body No. 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spain.**

Paloluokitus ja hyväksyntä suoritettu EN 13501-1 mukaan. Testiraportti No. 3835T19-3 päivämäärällä 23. joulukuuta 2020.

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita joille ETA – eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasot:

| Perusominaisuudet | Suoritusaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|------------------------------------|----------------------|--|
| Tuote | NT | EN 12467:2012 +A2:2018 Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät |
| Aiottu käyttöluokka | A | |
| Lujuusluokka | 4 | |
| Mekaaninen kestävyys | Min. 18 MPa | |
| Paloluokitus | A2 - s1, d0 | |
| Vesitiiveys | Ei vesipisaroita | |
| Mittatarkkuus | Taso 1 | |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen | NPD | |
| Lämminvesikestävyys | $R_L \geq 0,75$ | |
| Liotus/kuivaus -kestävyys | $R_L \geq 0,75$ | |
| Jäädytys/sulatus -kestävyys | $R_L \geq 0,75$ | |
| Lämpö/sade -kestävyys | Vaatimusten mukainen | |


8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A2:2018
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmä

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 23. maaliskuuta 20223



.....