

Suoritustasoilmoitus

Nro 029/DoP

Täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 305/2011 vaatimukset koskien rakennustuotteiden markkinoinnin yhdenmukaistettuja ehtoja (CPR EU 305/2011)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Swisspearl Patina NXT -valikoima

Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT

(Swisspearl Patina Original, Swisspearl Patina Rough)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tasolevyt

Sisäseinien viimeistely

Ulkoseinien ja kattojen viimeistely

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:

Swisspearl Group

AG Eternitstrasse 3

CH-8867 Niederurnen, Sveitsi

Sähköposti: info@swisspearl.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 3 / -järjestelmä 4

- 6a. Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kyseessä on yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus):

Tyypitestaus on suoritettu valmistajan toimesta standardin EN 12467 mukaisesti.

Ilmoitettu laitos on suorittanut paloteknisen testauksen ja luokituksen standardin EN 13501-1 mukaisesti:

ITB Fire Research Department
Ilmoitetun laitoksen numero 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Warszawa
Puola

Ilmoitettu laitos vaarallisten aineiden päästöjen testausta varten:

Eurofins Product Testing A/S (ilmoitettu laitos nro: 2657) Rakennustieto Oy

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi):

Ei sovelleta

7. Ilmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Levytyyppi	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtilevyt Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A	
Lujuusluokka	4	
Mekaaninen kestävyys	Vähintään 18 MPa	
Palotekninen käyttäytyminen	Paloluokka A2-s1, d0	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisen aineen vapautuminen	Täyttää EU-taksonomian DSH-kriteerit	
Läminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Liotus-/kuivauskestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäätymis-/sulamiskestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Lämpö/sade kestävyys	Hyväksytty	

8. Asianmukainen tekninen dokumentaatio ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:

EN 12467:2012+A2:2018

Kuitusementitiset tasolevyt

Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät

Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustailmoitus on annettu kohdassa 3 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Todd Alexander Kirk Edlin

Konsernin tuotevaatimustenmukaisuusjohtaja
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 9.1.2026



Joachim Ebenhoch

Innovaatiojohtaja
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 9.1.2026