

SWISSPEARL

Fassaadikatted





Sisukord

Teave Swisspearli kohta

Materjal ja kestlikkus	10–11
Traditsioon ja tugevad väärtused	12–13
Tuulutatav fassaadisüsteem	14–15

Largo – Suurte Mõõtmetega

Natural	
Carat	18–23
Gravial	24–27
Vintago	28–31
Avera	32–35
Reflex	36–39
Nobilis	40–43
Terra	44–47
Planea	48–51
Zenor	52–55

Authentic

Patina Original NXT	56–59
Patina Inline NXT	60–63
Patina Rough NXT	64–67
Patina Structure NXT	68–71



Väikeste Mõõtmetega

Facade Shingles	74–79
-----------------	-------

Disaini võimalused

Vabavorm	82–83
Tellitav lõikus	84–85
Graveerimine	86–87
Perforeerimine	88–89


Teenindus


Garantii ja materjali omadused	92
Nõuanded	93


















Austus inimeste ja keskkonna vastu




Kiudtsemendi võlu – väga vastupidav ja kestev ehitusmaterjal

Kiudtsement on olnud pikka aega hinnatud kujundus- ja ehitusmaterjal, see on märjana vormitav ja kuivana erakordselt tugev. Selle vastupidavus ja töökindlus saavutatakse tänu täpsele koostisele, mida pidevalt uuritakse ja edasi arendatakse. Tootmisprotsessis on kombineeritud mitmete aastate pikkune traditsioonilise tootmise kogemus ja uusimatel teadmistel põhinevad innovaatilised edasiarendused.



Meie kiudtsement koosneb tsemendist, tselluloosist, veest, plastkiududest ja õhust. Nende koostisosade ühendamisel saadakse kestav ehitusmaterjal, mis on kergem kui teised tsemendil põhinevad tooted. Selle välimus on ainulaadne ja loomuliku tekstuuriga.



Kiudtsement on äärmiselt mitmekülgne materjal, mida saab kasutada erinevatel viisidel. Tänu õigele koostisosade suhtele ja järjekindlale leidlikkusele on see toode suutnud olla moes üle 100 aasta ja sellest on saanud arhitektuuri lahutamatu osa.

Traditsioon ja innovatsioon – tugineme püsivatele väärtustele



Šveitsi pereettevõttena mõtleme erinevatele põlvkondadele ja oleme juba aastakümneid teinud seda, mida kõige paremini oskame: loome uudishimu, kire ja pühendumusega uuenduslikke ja kestvaid kiudtsementtooteid fassaadide, siseruumide ja aedade jaoks.

Praegu asub Swisspearli kontserni peakontor Šveitsi alpine südames Niederurnenis. Siin asutati 1903. aastal üks esimesi kiudtsemendi tootmise tehaseid. Meie kiudtsemendi edulugu sai alguse 1894. aastal Vöcklabruckis. See on koht, kus Ludwig Hatschek selle leiutas.

Tänapäeval on traditsiooniline tootmisprotsess ühendatud tipptasemel tehnoloogiaga. Oleme uhked, et oleme selle kogu maailmas hoonete ja eluruumide kujundamisel kasutatava materjali uuendamise ja tehnoloogia esirinnas.

Swisspearl tähistab Šveitsi kvaliteeti – kogu maailmas.



Meie eesmärk on saada suurimaks kvaliteetse kiudtsemendi tootjaks. Püüame alati teha natukene paremini, olla alati sammu võrra teistest ees ja saavutada pisut rohkem, kui teised tootjad. Nii suudame muuta eluruumid unistuste koduks.

Aga need enam kui 125 sündmusterohket finantsaastat peidavad endas veel palju enamat: teedrajavat vaimu, ekspertiisi ja julgust stabiilse tuleviku nimel uusi territooriume avastada.




Ehitusprojektis on iga samm oluline. See kehtib ka tootjate kohta. Tänu meie kontserni pikale traditsioonile suudavad kogenud töötajad oskusteabele tuginedes toota kvaliteetseid kiudtsementtooteid, mis on valmistatud täpselt ja meisterlikult parimast toorainete segust. Traditsioonide ja innovatsiooni koostoimel on kiudtsementtooteid olnud võimalik kasutada kogu maailma hoonetes juba üle 100 aasta.

Swisspearliga ehitatakse pikaks ajaks

Tagant tuulutatav fassaad

Swisspearl on tipptasemel koostööpartner tuulutatavate fassaadide teostamiseks, keda tasub usaldada. Pakume erinevaid konstruktsioonitüüpe ja fassaadimaterjale. Tagant tuulutatavat fassaadi loetakse kvaliteetseks ja keskkonnasõbralikuks lahenduseks. Ükski teine fassaad ei suuda vastata nii soojusisolatsiooni kui ka niiskustõkke, tuleohutuse ja heliisolatsiooni nõuetele nii lihtsal ja visuaalselt meeldival viisil.



1 kandekonstruktsioon, 2 alusstruktsioon, 3 soojusisolatsioon, 4 tuulutusvahe, 5 Swisspearli kiudtsementplaadid

Energiatõhus


Tagant tuulutatava fassaadi nutikas kihiline struktuur tagab välisseina iga funktsiooni jaoks spetsiaalselt sobiva kihi. Niiskus ei tungi väljast poolt konstruktsioonidesse ega isolatsioonimaterjalidesse, samas kui tuulutatav vahe fassaadi ja isolatsioonimaterjalide vahel tagab hoone seest tuleva niiskuse optimaalse väljajuhtimise. See parandab energiatõhusust ja garanteerib sobivaima ja tervisliku sisekliima kogu aasta jooksul.

Vastupidav ja ökonoomne

Swisspearli kiudtsementplaatidega fassaad avaldab ennekõike muljet väga tõhusa soojus- ja ilmastikukaitsega ning eriti lihtsa hooldusega. See tagab väga mugava kasutamise ja pidevalt toimiva töökindla lahenduse pikaks ajaks. Tänu sellele on see kahjustuste suhtes vähe tundlik, mis hoiab ära vastasel korral kiiresti tekkivad ettearvamatud kulud. Swisspearli fassaadiplaadid tagavad püsiva kaitse, mugavuse ja kulutõhususe ning kauakestva ja turvalise hoonekarbi aastakümneteks.

Paigaldustüübid

Lisaks värvivalikule, suurustele ja pinnastruktuuridele saab fassaadikujundusel valida ka viimistlusplaatide erinevate paigaldusmeetodite vahel. Erinevad paigaldusmeetodid võimaldavad põnevaid disainivõimalusi. Swisspearl fassaadiplaate saab paigaldada nii nähtavate kui ka nähtamatute kinnituslahendustega. Swisspearl pakub täielikku süsteemi, mis sisaldab kiudtsementplaate ja vastavat paigaldustehnoloogiat.



Nähtavalt paigaldatud värviliste neetidega kiudtsementpaneelid

Nähtav paigaldus

Nähtavaks kinnitamiseks kasutatakse neeti või kruve. Neid võib spetsiaalselt valida, et need lisaksid kontrasti või sulanduksid fassaadiplaadi värviga. Niimoodi saab luua elavaid kontrastseid või klassikaliselt lihtsaid fassaade.



Nähtav paigaldus koos Closed Corner 90° süsteemiga




Nähtamatu paigaldus Swisspearl Sigma 8 Pro süsteemiga

Nähtamatu paigaldus

Pakume erinevaid võimalusi Swisspearl fassaadiplaatide nähtamatuks paigaldamiseks, mille on välja töötanud Swisspearl ise või koostöös partneritega. Nähtamatu fassaadipaigalduslahendusega saab kavandatavale hoonele anda muljetavaldava ja elegantse välimuse. Plaatide tagaküljel on ankrud ja klambrid, nii et kiudtsementplaadi pinnamaterjal särab eestpoolt oma täies ilus ilma neetide ja kruvideta.

Closed Corner 90°

Süsteem avaldab muljet moodsa monoliitse välimusega, mida saab sujuvalt integreerida paljudesse arhitektuurikontseptsioonidesse. Kõik Closed Corner 90° kinnituselemendid on varjatult integreeritud, säilitades selge ja minimalistliku välimuse ilma häirivate detailideta. See annab arhitektidele maksimaalset loomevabadust: homogeenne pind ja täpsed servad rõhutavad pindade ja joonte arhitektuurilist väljendusvõimet.






LARGO - SUURTE MÕÖTMETEGA PLAATIDE VÄRVIKOLLEKTSIOON

CARAT

Ainulaadne loomulik välimus ja ajatu ilu.
Kergelt pigmenteeritud poolläbipaistev
pinnakate muudab selle välimuse veelgi
väljendusrikkamaks.



CARAT



Naturaalsel moel kuivanud tooteseeria Carat puhul on väljendusrikkus saavutatud poolläbipaistva ja kergelt pigmenteeritud pinna abil. Läbinisti värvitud kiudtsementplaatidega saab luua monoliitsed ja elegantsed hooned.

Tooteseeriasse Carat kuulub 20 tooni heledast tumedani ja jahedatest varjunditest soojadeni, nii on selle värvigamma eriti mitmekesine. Carat on isepäine ja lihtne ning samas pakub palju erinevaid värvikombinatsioone.

Carat, on saadaval ka spetsiaalse HR-pinnakattega, mis annab sellele suurema kriimustuskindluse ning kaitseb tugeva määrdumise ja grafiti eest.



House RnEve, Mönchhof, Austria. Arhitekt: ad2 Architekten, Weiden am See, Austria. Fotograaf: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itaalia.

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud.

Pinnakate: Läbikumav kergelt pigmenteeritud

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus
3050 × 1250 mm, paneeli paksus
8 mm ja 12 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik
kokkuvõte on esitatud meie
tarneprogrammis.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga kruvid


Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist
aluskonstruktsioonil:


Sigma 8 Pro, Sigma 12 ning kiilankur
lahendused

Tehnilised andmed


Üksikasjalikku teavet leiate
paigaldusjuhendist „DIM – “Design and
Installation Manual Largo“.




Crystal 8010




Granite 8060




Granite 8061




Granite 8062




Jade 8053




Azurite 8040




Anthracite 8021



Anthracite 8020



Anthracite 8023



Anthracite 8024

Värvused

20 standardvärvust

Spetsiaalne kattekiht Carat HR (valikuline)

Carat HR (suure vastupidavusega) on spetsiaalne suure kriimustuskindlusega läbipaistev kattekiht, mis kaitseb tugeva määrdumise ja grafiti eest. Carat HR on saadaval kõigis Carat'i standardvärvides.




Ivory 8099




Ivory 8091




Ivory 8090



Limestone 8083




Sandstone 8000




Sandstone 8002



Amber 8075




Amber 8074



Coral 8034



Coral 8033






OMRRK rahvusmuuseum, Budapest, Ungari. Arhitekt: Narmer Építészeti Stúdió, Budapest, Ungari. Fotograaf: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itaalia.



Budapestis asuv OMRRK rahvusmuuseum kavandati nelja tiivaga kahel ülemisel korrusel, mis oleksid risti hoone peateljega. See strateegia vähendab hoone suurust ja võimaldab luua ruumid, kus loomulik valgus siseneb kahelt poolt. Muuseumi fassaadid on kaetud eritellimusel loodud värvitoonides Swisspearli paneelidega.

GRAVIAL

Ainulaadne valguse ja varju kombinatsioon.
Sirgete geomeetriliste soontega pind
pakub arvukalt võimalusi eriliste kujunduste
loomiseks.





GRAVIAL




Gravial on loomulikul teel kuivatatud kiudtsementplaat millel on poolläbipaistva kattekihiga lineaarne freesitud pinnastruktuur. Sõltuvalt päevaajast ja vaatenurgast tekib nii väga huvitav valguse ja varju mäng. Välja arvatud üks pruun toon, koosneb ülejäänud värviperekond pehmetest hallikatest toonidest alates valgest kuni mustani.




Ivory 3099




Ivory 3090




Crystal 125



Granite 624



Amber 723



Anthracite 3020

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud

Pinnakate: Läbikumav pigmenteeritud

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus on
3050 × 1250 mm, paneeli paksus 12 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik
kokkuvõte on esitatud meie
tarneprogrammis.

Värvused

6 standardvärvust

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust
aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist
aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist
aluskonstruktsioonil:
Sigma 12 ja kiilankur lahendused

Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiate
paigaldusjuhendist „DIM – Design
and Installation Manual Gravial“.



VINTAGO

Loomulikult autentne, toores, elav ja ainulaadne.
Lihvitud pind rõhutab kiudtsementplaadi puhtust.

VINTAGO




Vintago on loomulikul teel kuivanud kiudtsementplaat, mille pind on meeldivalt lihvitud ja kergelt kare. Nii abrasiivlihviga poleerides ilmub nähtavale kiudtsementplaadi sisemus ja originaalsus. Saavutatud robustne tekstuur katkestab ühtlaseid pindu mõjudes rahustavalt mitte pealetükkivalt.

Vintago-fassaadiplaatidega saate teostada ainulaadseid välis- ja siselahendusi.


Vintago värviperekond pakub oma valge ja musta varjundi ning roheliste, siniste ja punaste toonidega mitmekesist valikut. Sellegipoolest on nendel pigem jahedatel toonidel üks ühine joon: need annavad autentselt edasi kiudtsemendi erilise välimuse.




MFH, Zuzwil, Šveits. Arhitekt: Trunz + Wirth AG, Henau, Šveits. Fotograaf: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itaalia.



VI091




VI001




VI071




VI011




VI100




VI061




VI050



VI040



VI031



VI021

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud.

Pinnakate: Läbipaistev kõrge vastupidavus

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus on
3050 × 1250 mm, paneeli paksus 8 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik
kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

10 standardvärvust.

Kõrvalekalded erinevate paneelide
värvitoonides on tootmisomaduste loomulik
osa, mis rõhutavad materjali
elavat ja väljendusrikast loomust.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist aluskonstruktsioonil:
Sigma 8 Pro ja kiilankur lahendused

Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiате paigaldusjuhendist
„DIM – “Design and Installation Manual Largo”.

AVERA

Autentne ja elav välimus. Tänu läbipaistvale pinnakihtile kumab kiudtsemendi originaalne loomulik välimus sellest läbi.



AVERA




Avera on loomulikul teel kuivatatud läbinisti värvitud kiudtsementplaat, mille dünaamiline tootmisprotsess annab sellele ainulaadselt loomuliku ja autentse tekstuuri. Avera värvivalik koosneb erinevatest ja kombineeritavatest varjunditest, mis toob ideaalselt esile selle tooteseeria pisut häguse välimuse.

Väga vastupidav standardne pinnakate muudab need paneelid eriti kriimustuskindlaks ja kaitseb neid tugeva määrdumise ja graffiti eest. Läbipaistev pinnakate laseb tsementkiu loomulikul välimusel läbi paista, nii et pind on elav, mitmekesise struktuuri ja dünaamiliste värvitoonidega.



Maja Haliburtoni järve ääres, Ontario, Kanada. Arhitekt: +VG, Toronto, Kanada. Fotograaf: David Whittaker Fotograaf Inc., Toronto, Kanada.




AV 010




AV 100



AV 060




AV 000




AV 070



AV 030



AV 050



AV 040



AV 020

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud.

Pinnakate: Läbipaistev kõrge vastupidavus

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus on 3050 × 1250 mm, paneeli paksus 8 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

9 standardvärvust

Kõrvalekalded erinevate paneelide värvitoonides on tootmisomaduste loomulik osa, mis rõhutavad materjali elavat ja väljendusrikast loomust.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil: värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: Sigma 8 Pro ja kiilankur lahendused

Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.

REFLEX

Särav metalse läikega välimus. Peegeldav kattekiht annab paneelile väljendusrikka ja särava välimuse.



REFLEX




Reflex on läbinisti värvitud ning metalselt helkiva pinnakattega kiudtsementplaat, millelt valgus kaunilt tagasi peegeldub. Sõltuvalt vaatenurgast, annab see pinnale vaoshoitud sädeleva välimuse.


Tooteseerias Reflex on seitse musta ja halli tooni, millest kõik on pisut roheka varjundiga, kaks sooja valget tooni ja kolm pronksjat punakaspruuni tooni. Oma nüansirikaste peegeldavate pigmentidega paistab Reflex silma oma iseseisva ja igavese loomusega.




DC International School, Washington, USA. Arhitekt: Perkins Eastman DC, Washington, USA. Fotograaf: Brycen Fischer, Baltimore, USA.



Ivory 4092



Ivory 4091



Crystal 4111




Granite 4161




Granite 4162




Crystal 4112




Jade 4051




Amber 4071




Amber 4072



Coral 4031



Anthracite 4022



Anthracite 4021

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud.

Pinnakate: Irisev, läbipaistmatu kõrge vastupidavus

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus

3050 × 1250 mm, paneeli paksus

8 mm ja 12 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

12 standardvärvust

Paigaldamine


Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil: värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: Sigma 12, Sigma 8 Pro ja kiilankur lahendused


Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiata paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.




NOBILIS

Loomulik elegants läbi autentsuse. Kergelt pigmenteeritud läbikumav pind rõhutab kiudtsemendi tekstuuri kogu selle loomulikus ilus ja elegantsuses.



NOBILIS



Nobilis on halli sisuga kiudtsementplaat, millel on kergelt pigmenteeritud läbikumav pind, mis rõhutab kiudtsemendi tekstuuri kogu selle loomulikus ilus ja elegantsuses. Värvide perekonnas on 13 pruuni, sinist, rohelist ja halli tooni, nii soojemaid kui ka külmemaid halltoone. Tootesarja Nobilis peened varjundid loovad sundimatu esteetika ja elegantse kerguse.


Nobilis on tasakaalukas ja esteetiline valik olemaks pilgupüüdjaks nii välis- kui siseviimistluses. Nobilis lisab elegantsust, olgu selleks mõnus ja pehme hallide toonide kooslus või ilmekam terviklikkus.



House XL, Pot na Črnile, Sloveenia. Arhitekt: SONO Arhitekti, Lokavec, Sloveenia. Fotograaf: Meraner & Hauser OHG / SNC, Bozen, Itaalia.




Crystal 124




Crystal 122




Crystal 123




Crystal 125




Azurite 421



Azurite 422




Jade 521




Jade 522




Granite 624




Granite 622



Amber 721



Amber 723



Anthracite 221

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti halli värvi.

Pinnakate: Läbikumav kergelt pigmenteeritud

Plaatide mõõtmised

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus on 3050 × 1250 mm, paneeli paksus 8 mm; 12 mm paneelid on saadaval ainult suuruses 2510 × 1250 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

13 standardvärvust.

Spetsiaalne kattekiht Nobilis HR (valikuline)

Nobilis HR on spetsiaalne suure kriimustuskindlusega läbipaistev kattekiht, mis kaitseb tugeva määrdumise ja grafiti eest. Nobilis HR on saadaval kõigis Nobilis'i standardvärvides.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil: värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: Sigma 12, Sigma 8 Pro ja kiilankur lahenduse


Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo“.

TERRA

Maalähedane, soe õhustik. Peened kokkusobivad värvid on pruunikates looduslikes toonides ja annavad hoonetele maalähedase ja naturaalse välimuse.

TERRA




Terra on loomulikul teel kuivatatud tugevalt pigmenteeritud poolläbipaistva pinnakattega hall kiudtsementplaat. Nimi Terra tähistab maalähedasi sooje toone.


Terra harmoonilisse värviperekonda kuulub 6 pruunikat värvitooni, heledast kuni väga tumed. Peenelt tasakaalustatud toonid on maalähedased ja annavad hoonetele loodusliku välimuse. Terra abil sulanduvad hooned looduskeskkonnaga, andes neile sõbraliku, sooja ja mugava, kuid samas ka tugeva ja väljendusrikka välimuse.




Inspiratsiooni atelier 522.




Amber 751




Amber 752




Amber 753



Amber 754



Amber 755



Amber 756

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti halli värvi.

Pinnakate: Läbikumav tugevalt pigmenteeritud

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus on

3050 × 1250 mm, paneeli paksus 8 mm;

12 mm paneelid on saadaval ainult suuruses

2510 × 1250 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

6 standardvärvust.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil:

värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil:

värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist

aluskonstruktsioonil:

Sigma 12, Sigma 8 Pro ja kiilankur lahendused

Tehnilised andmed


Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.



PLANEA

Värske, värviküllane loovus. Matt sile pind rõhutab selgeid, kergeid ja intensiivseid värve ja jätab niimoodi eriti väljendusrikka mulje.

PLANEA




Planea on looduslikul teel kuivatatud, läbipaistmatu tugeva pinnakattega hall kiudtsementplaat. Ka selle tooteperekonna värvitoonid – kuhu kuuluvad kaks päikesekollast, kaks värsket rohelist ja neli punast pastelsest kuni tumepunaseni – on tugevad, erksad ja eriti intensiivsed. Valge ja helehalli peen tundelisus ja tugev must toon lisavad värvipaletile põnevust ja muudavad võimalikuks tugevad kontrastid või õrna esiletoomise.


Matt ja sile pind rõhutab selgeid ja intensiivseid värve, muutes need eriti väljendusrikkaks. Planea tooteperekonda saab kasutada intensiivsete värvidega hoonete loomiseks, mis vastanduks ümbruskonnaga.




Bergi Music and Art Primary School, Garkalnes Novads, Lāti. Arhitekt: Ozola & Bula, Rīga, Lāti. Fotograaf: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itaalia.




Snowflake 930




Igloo 932



Skylight 131




Cactus 531



Jungle 532




Midnight 231



Dragon 332




Crimson 333



Ruby 334



Sunrise 831



Sunset 832

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti halli värvi.

Pinnakate: Läbipaistmatu

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus

3050 × 1250 mm, paneeli paksus

8 mm ja 12 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

11 standardvärvust

Eritoonid on saadaval tellimusel.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil: värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist aluskonstruktsioonil: Sigma 12, Sigma 8 Pro ja kiilankur lahenduse

Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.

ZENOR

Lihtne elegants. Valitud tootevalik,
mis tagab kulutõhusa ja kvaliteetse
paigalduse.




ZENOR




Zenor on läbinisti värvitud massi ja täielikult katva pinnakattega kiudtsementplaat. Kattev pinnakate loob ühtse ja tervikliku ilme, mis on ühtlasi lihtne ja stiilne. Lihtsalt elegantne igakülgne kaitse teie hoonetele.




AHS Wien West, Viin, Austria. Arhitekt: Shibukawa Eder Architects / FP Architekten, Viin, Austria. Fotograaf: Kurt Kuball, Viin, Austria.




11115




11006



15015




23057




65061




67007




35154




33106




35005




51101




65126




63077




41055



69055



67014



67159

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud ja kaetud sama tooni värvkattega.
Pinnakate: Läbipaistmatu

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus
3050 × 1250 mm, paneeli paksus 8 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

16 standardvärvust.

Spetsiaalne kattekiht Zenor HR (valikuline)

Zenor HR on spetsiaalne suure kriimustuskindlusega läbipaistev kattekiht, mis kaitseb tugeva määrdumise ja grafiti eest. Zenor HR on saadaval kõigis Zenor'i standardvärvides.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust

aluskonstruktsioonil:

värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist

aluskonstruktsioonil:

värvitud peaga needid

Nähtamatu kinnitus metallist

aluskonstruktsioonil:

Sigma 12, Sigma 8 Pro ja kiilankur lahendused


Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.

PATINA ORIGINAL NXT

Looduslik ja lihvitud pind, mis aja möödudes patineerub.


PATINA ORIGINAL NXT



Patina Original NXT on läbinisti värviline ja naturaalne kiudtsementplaat. Tekstuurne pind näitab stiilselt materjali omadusi. Tekstuur rõhutab toorainete kiude ja iseloomulikke omadusi. Aastaaegade vahetudes teie fassaad patineerub, mis jutustab hoone loo ja annab fassaadile elu.

Aja jooksul moodustub fassaadile kaunis paatina, mis annab hoonele kergele pinnavariatsioonidega ainulaadse esteetilise välimuse.


Tänu kergele lihvimisele, on oluline tagada, et Patina Original NXT plaadid paigaldataks õiges suunas.




The Vision house, Ålborg, Taani. Arhitekt: KPF arkitekter, Ålborg, Taani. Ehitaja: C.W. Obel Ejendomme A/S, Ålborg, Taani.
(1. generatsiooni Patina)



P 222



P 545



P 565




P 313




P 333



P 626




P 323




P 343



P 020



P 045



P 070

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud ja nähtavalt poolelt kergelt lihvitud. See säilitab kiudsemendi struktuuri ja annab sellele teadlikult erksa välimuse. Plaatide pinnad on igast küljest vetthüljavaks muudetud.

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus
3050 × 1250 mm, paksus 8 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

11 standardvärvust.

Kõrvalekalded erinevate paneelide värvitoonides on tootmisomaduste loomulik osa, mis rõhutavad materjali elavat ja väljendusrikast loomust.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga needid

Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.

PATINA INLINE NXT

Valgus ja vari vahelduvad aja rütmis.
Lineaarsed sooned annavad sellele
dünaamilise välimuse.



PATINA INLINE NXT



Patina Inline NXT on lineaarselt freesitud soontega pinnastruktuuriga läbinisti värvitud kiudtsementplaat. Sooned tekitavad ümbruskonnas varjudemängu, mis muutub sõltuvalt päevaajast ja vaatenurgast. Aja jooksul moodustub pinnale peen paatina.


Vaoshoitud värvid valgest beeži ja tumehallini, loovad koos freesitud pinnaga stiilse harmoonia.




Långsjöskolan Huddinge, Segeltorp, Rootsi. Arhitekt: Tyréns, Rootsi ja Arkitema Architects, Taani. Fotograaf: BaraBild Sverige AB, Stockholm, Rootsi.
(1. generatsiooni Patina)




P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud ja sellesse on freesitud lineaarsed sooned. See annab hoonele unikaalse kolmemõõtmelisuse ja dünaamilise välimuse. Plaatide pinnad on igast küljest vetthülgavaks muudetud.

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus on 3050 × 1250 mm, paneeli paksus 9,5 / 8 mm

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

5 standardvärvust.

Kõrvalekalded erinevate paneelide värvitoonides on tootmisomaduste loomulik osa, mis rõhutavad materjali elavat ja väljendusrikast loomust.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust

aluskonstruktsioonil:

värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist

aluskonstruktsioonil:

värvitud peaga needid

Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.

PATINA ROUGH NXT

Ainulaadne, rohmakas, mitmekülgne.
Seda iseloomustab kare pind.



PATINA ROUGH NXT




Patina Rough NXT läbinisti värvitud kiudtsementplaat on tänu oma karedale, liivapritsiga töödeldud pinnale varieeruva väljanägemisega. Värvide ja tekstuuride õrnad variatsioonid muudavad iga paneeli ainulaadseks. Nagu kõikidel Patina NXT tootesarja kuuluvatel toodetel, tekib ka Patina Rough NXT pinnale aastatega peen paatina mis annab fassaadile iseloomuliku välimuse.


Silmapaistvad värvitoonid aitavad karedal pinnal esile paista ja teiste Patina NXT toodetega harmoonilisikooslusi luua.




Vigtil Terrasse, Trondheim, Norra. Arhitekt: Per Knudsen Arkitekter, Trondheim, Norra.
Fotograaf: Kristoffer Wittrup, Atelier Ilsvika, Trondheim, Norra.
(1. generatsiooni Patina)




P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Tehnilised andmed

Omadused

Plaadid on läbinisti värvitud ja selle nähtaval küljel on sametine tekstuurne pind. Plaatide pinnad on igast küljest vetthülgavaks muudetud. Nende välimus meenutab looduslikke materjale, nagu loomulikult vananenud liivakivi.

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus
3050 × 1250 mm, paneeli paksus 8 mm.

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvused

5 standardvärvust.

Kõrvalekalded erinevate paneelide värvitoonides on tootmisomaduste loomulik osa, mis rõhutavad materjali elavat ja väljendusrikast loomust.

Paigaldamine

Nähtav kinnitus puidust aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga kruvid

Nähtav kinnitus metallist aluskonstruktsioonil:
värvitud peaga needid

Tehnilised andmed


Üksikasjalikku teavet leiate paigaldusjuhendist „DIM – “Design and Installation Manual Largo”.

PATINA STRUCTURE NXT

Struktuur varju ja valguse vahel.
Muudab kiudtsemendi nähtavaks
ja kombatavaks kogemuseks.




PATINA STRUCTURE NXT



Patina Structure NXT pinnal on peened lineaarsed sooned, mis loovad rafineeritud, loomuliku rütmi. Kui valgus materjalile paistab, tantsivad peened ja mitmekülgsed varjud üle tekstuuri, rõhutades iga plaadi arhitektuurset sügavust. Igat värvitooni rikastab struktuurne viimistlus, mis tekitab varjude dünaamilise koosmõju päevalguse ja perspektiiviga. Materjal väljendab nii tugevust kui ka väljapeetust, ühendades loodusliku välimuse moodsa disainitajuga.

Patina Structure NXT muudab kiudtsemendi nähtavaks ja kombatavaks kogemuseks, andes arhitektidele Patina NXT tooteperekonnas erinevaid esteetilisi võimalusi.



Inspiratsioon: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itaalia.

Standardtoonid



P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Eritoonid



P 313




P 333



P 626



P 323



P 343



P 565

Tehnilised andmed

Plaadid

Plaat on värvitud ja freesitud peente lineaarsete soonte loomuliku rütmiga. Peen ja mitmekülgne tekstuur, mis rõhutab iga plaadi arhitektuurilist sügavust. Kõik pinnad on hüdrofoobsed.

Plaatide mõõtmed

Swisspearl Largo:

Maksimaalne kasutatav suurus on $\varnothing 3050 \times 1250$ mm, plaadi paksus 8 mm.

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Värvitoonid

5 standardvärvi ja 6 eritooni. Kõrvalekalded erinevate plaatide värvitoonides on tootmisomaduste loomulik osa, mis rõhutavad materjali elavat ja väljendusrikast loomust.


Paigaldamine

Horisontaalne paigaldamine puidust aluskonstruktsioonile: värvitud peaga kruvid.

Nähtav metallist aluskonstruktsioonil (alumiinium või teras): värvitud peaga needid

Tehnilised andmed

Üksikasjaliku teabe leiata DIM – projekteerimis- ja paigaldusjuhend'ist.






VÄIKESTE MÕÕTMETEGA PLAATIDE VÄRVIKOLLEKTSIOON

FASSAADISINDLID

Suur valik väikeseformaadilisi erinevates
proportsioonides
fassaadisindleid, ristküliku- ja kärjekujulised.



FASSAADISINDLID




Oma peene ja väikesemahulise struktuuriga annavad kiudtsemendist fassaadilehed fassaadile erilise võlu: kaugelt vaadates näevad nad välja nagu sile nahk, lähivaates tekib aga skulpturaalne struktuurpind. Swisspearli fassaadisindlid annavad erilise välimuse nii vanadele kui ka uutele, nii traditsioonilistele kui ka moodsatele hoonetele. Lai valik erinevaid mõõte ja värve võimaldab realiseerida ka kõige omapärasemaid disainiideid. Loodusest inspireeritud ülekattetehnoloogiaga sindlid on pikki põlvkondi usaldusväärselt vastu pidanud vihmale, kuumusele, lumele ja tormidele.

Meie kiudtsemendi materjaliomadused, ühtne disain, lai valik värve ja formaate ning muidugi ka ökonoomsus muudavad selle mitmekülgseks materjaliks.




Hotell Bergamo, Ludwigsburg, Saksamaa. Arhitekt: VON M, Stuttgart, Saksamaa. Fotograaf: Brigida González, Stuttgart, Saksamaa.


Carat-värvisari




Anthracite 8020




Ivory 8090




Ivory 8099



Coral 8033



Coral 8034



Limestone 8083

Tehnilised andmed

Plaadid

Carat:

Plaat on läbinisti värvitud.

Pinnakate: Läbipaistev, kergelt pigmenteeritud.

Nobilis:

Aluspaat on halli värvi.

Pinnakate: Läbipaistev, kergelt pigmenteeritud.

Planea:

Aluspaat on halli värvi.

Pinnakate: kattev.

Plaatide mõõtmed

Ristkülikukujuline:

900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)

600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)

600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)

Kärjekujuline:

600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)

Suuruste ja värvivalikute üksikasjalik kokkuvõte on esitatud meie tarneprogrammis.

Paigaldamine

Nähtamatu kinnitus puidust

aluskonstruktsioonile:

käsitsi naelatud kaasasolevate naeltega.

Tehnilised andmed

Üksikasjalikku teavet leiata vastava toote dokumendist „DIM – Projekteerimis- ja paigaldusjuhend“.

Värvitoonid

30 värvitooni 3 erinevast tooteseeriast (Carat, Nobilis ja Planea).

Nobilis värvitoonid




Crystal 124



Crystal 122




Crystal 125




Crystal 123




Azurite 421




Azurite 422



Jade 521




Jade 522



Granite 624




Granite 622



Amber 721




Amber 723



Anthracite 221


Planea värvitoonid



Snowflake 930




Igloo 932




Skylight 131*



Midnight 231



Cactus 531*




Jungle 532*




Sunrise 831




Sunset 832



Dragon 332



Crimson 333



Ruby 334

*Hallil alusplaadil baseeruvad







Geneva Lake View Residence, Epalinges, Šveits. Arhitekt: 1point2 SA, Ecublens, Šveits. Fotograaf: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itaalia.

Tehnilised joonised


Nelinurkne 900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)




Nelinurkne 600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)



Nelinurkne 600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)




Kärjekujuline 600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)





Kujundusvõimalustele, mida pakub meie mitmekülgne pinnaviimistluste ja värvide valik, saab lisada eriviimistlused ja pinnatöötlused. Need lisavalikud, nagu perforeerimine, graveerimine või muud erikujundused annavad igale hoonele eksklusiivse ja erilise välimuse.




DISAINI VÕIMALUSED



Vabavorm

Mitte ainult kandiline: vabad vormid pakuvad disainile
täiesti uusi lähenemisnurki.

Tänu värskelt segatud materjali kergele vormitavusele saab kiudtsementi kasutada Vabavormi kujundite loomiseks ja selle kaudu fassaadi seninägemata viisidel kujundamiseks. See võimaldab luua tavapärasest palju keerulisemaid vorme – orgaanilisi kujundeid, kõverjooni, kaldpindu või vabalt voolavaid tekstiili imiteerivaid katteid fassaadidele. Vabavormis loodud detailidel on muidugi kõik selle materjali eelised.



Tellitav lõikus

Spetsiaalselt "sinu" projekti jaoks kohandatud
kuju ja mõõtmetega elemendid soovitud
fassaadilahenduse teostamiseks.

Iga projekt on eriline ja just selle vajaduste järgi lõigatud detailidega saab luua ebatavalisi hoonevorme ja fassaadikujundusi. Spetsiaalsed geomeetrilised kujundid ja struktuurid katkestavad pidevaid sirgeid jooni ning aitavad luua eksklusiivseid ja ainulaadseid eriliste mustritega kujundusi. Võimalikult paljude ideede teostamiseks pakume erikonstruktsiooniga fassaadidele individuaalse lõikamise võimalust.

Spetsiaalselt lõigatud fassaadikonstruktsioonide puhul lõigatakse paneelid täpselt välja ja tarnitakse ehitusplatsile järjekorras, mis võimaldab nende kerget ja täpset paigaldamist.

HALL 1



LOU




Graveerimine

Ainulaadsed jäljendid: graveeritud elementidega saab kujundid
ja mustrid otse fassaadi integreerida. Peentest detailidest
kuni suuremõõtmeliste motiivideni.

HAL

Kiudtsement plaatidele saab graveerida geomeetrilisi kujundeid, eraldi mustreid, ettevõtete logosid või pildimotiive. Graveeringud võivad olla ühel plaadil, ühelt teisele minnes muutuda või moodustada üle kogu fassaadi ulatuva mustri. Iga kavandatud disaini struktuurne teostatavus peab vastama tehnilistele nõuetele. Suunisena võib võtta, et graveerimissügavus on 1,5 mm (8 mm paneeli puhul) või kuni 4,0 mm (12 mm paneeli puhul).

Graveeritud paneelid on saadaval tooteseerias Carat, teiste toodete osas küsi täpsustusi.



Perforeerimine

Esteetilised ja ainulaadsed: perforeeritud
plaatidega fassaadid on muljetavaldavad ja neid
saab kasutada erinevatel viisidel.



Perforeeritud plaadid annavad fassaadile või siseseinale huvitava välimuse. Need lasevad hoonesse loomulikku valgust, ühendavad kaks maailma ja erinevad tavalisest kujundusest. Ainulaadsete efektide loomiseks võib kasutada auke, pilusid ja muid perforatsioone. Perforeeritud plaadid võivad olla ka funktsionaalsed, nt ribidega aknaluugid, tuuletõkked, vaheseinad, helisummutus või osa spetsiaalsetest valgustuskontseptsioonidest. Need võivad olla ka puhtalt dekoratiivsed, luues paljude väikeste perforatsioonidega suurema pildi. Suunisena võib arvestada, et perforeeritud ala võib olla kuni 18%.

Perforeerituna on saadaval tooteseeriad Carat, Nobilis, Terra ja Planea, teiste toodete osas küsi täpsustusi.





TEENINDUS

Teenindus

Garantii

Meie tooted on valmistatud kõrgeimate kvaliteedistandardite järgi. Tootmisel rakendatakse püsivalt kvaliteedikontrolle. See hõlmab katseid nii kolmandate osapoolte poolt kui ka meie laborites. Garantiid puudutavates küsimustes võta ühendust meie kohapealse esindusega. Garantii kehtib eeldusel et järgitud on viimase „DIM - Design and Installation Manual“ juhiseid.

Materjali omadused

Brožüüris prinditud värvitoonid võivad tegelikest värvitoonidest erineda. Kõrvutiasetsevate hoone osade täpseks tuvastamiseks ja värvide sobitamiseks tuleb kasutada näidiseid. Kiudtsementplaatide unikaalne välimus tuleneb muu hulgas nende looduslikest koostisosadest. Seetõttu ei saa eri tootepartiide vahel välistada toonierinevusi.

Erinevate plaatide tekstuuri ja värvuse erinevused on tootmisomaduste loomulik osa ning need rõhutavad fassaadi erksat olemust. Garantii ei kata selliseid värvierinevusi.



Oleme teile abiks

Oma kõikehõlmava konsultatsiooni ja teenuste pakkumisega tegeleme hooneomanike, arhitektide, ja planeerijate vajadustega, et leida koos just teie projektile sobivaid lahendusi. Toetame teid ekspertnõuannetega, üksikasjalike dokumentidega, tehniliste käsiraamatute ja Swisspearli arhitektuuriajakirjaga, mis on saanud kõrgelt hinnatud väljaandeks.

Meie kvaliteetsed kiudtsementtooted ühendavad endas suurepärase kvaliteedi ja vastupidavuse, et luua esteetilisi fassaade ja väärtuslikke euruumide lahendusi. Meie pühendunud ja pädevad töötajad aitavad teid alati teid alati. Olgu teil küsimus või idee, koos leiame lahenduse ja viime teie projektid ellu.




Inspiratsioon Swisspearli arhitektuuriajakirjast

Igal aastal teostatakse Swisspearli toodetega erinevaid ehitusprojekte kogu maailmas. Arhitektuur suudab ja peab palju tegema. Kliimamuutus ja kestliku ehituse olulisus on kõikide planeerimise ja ehitamisega seotud inimestele väljakutse.

Tuleviku hoone fassaad tagab võimalikult suure energiatõhususe. Swisspearl pakub oma tuulutuvate fassaadilahendustega keskkonnasõbralikke lahendusi. Swisspearli arhitektuuriajakirjas esitleme igal aastal unikaalse ja silmapaistva arhitektuuriga ehitusprojekte üle kogu maailma.

Inspiratsiooni leiate aadressilt swisspearl.com







Swisspearl Eesti

Telliskivi 60
10412 Tallinn
+372 503 7785
info@ee.swisspearl.com

swisspearl.com