# SШISSPEARL

# Lieferprogamm Dach



# Über unsere Dachprodukte

Mit unseren verschiedenen Dachprodukten ist eine Gestaltung ganz nach Ihren individuellen Wünschen möglich – völlig egal, ob es sich um ein Großprojekt oder kleinere Objekte handelt.

Alle Dachprodukte – mit Ausnahme der Eternit Dachsteine – werden aus Faserzement hergestellt. Unser Werkstoff ist eine wertvolle Mischung aus Zement, Zellstoff, Armierungsfasern, Wasser und Luft. Mit Expertise, Präzision und Handwerkskunst werden diese Rohstoffe zu einmaligen Faserzementprodukten für das Dach.

### Bitte beachten Sie:

Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton des jeweiligen Dachprodukts abweichen. Für exakte Farbbestimmungen müssen Originalmuster verwendet werden.

Sie möchten sich von den einzelnen Dachprodukten, deren Struktur und Farbe selbst ein Bild machen? Gerne schicken wir Ihnen ein Muster Ihrer Wahl zu. Senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an: info@at.swisspearl.com oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen Swisspearl Außendienst-Berater.

Nähere Infos und detaillierte Angaben zu Planung und Ausführung finden Sie unter: **swisspearl.com** 



### Inhalt

Eternit Dachplatte	2
Structa Dachplatte	(
Eternit Wellplatte	}
Eternit Dachstein	10
All in one	12
Solar	14

# ETERNIT DACHPLATTE

# Eternit Dachplatte

Die Eternit Dachplatte ist als Einfachdeckung oder Doppeldeckung erhältlich.

Bei der besonders wirtschaftlichen Einfachdeckung (ED) ergibt sich im überdeckten Bereich durch die Überlappung eine zweifache Materialstärke.


Bei der Doppeldeckung (DD) ergibt sich im überdeckten Bereich durch die horizontale Überlappung eine dreifache Materialstärke.

# Schwarz Rot Rotbraun

**PRODUKTINFOS** 


### Formate Einfachdeckung:

- ED Rhombus Schablone: 40 x 44 cm, ab 21° Dachneigung\*, 17,0 kg/m²
- ED Rhombus: 40 x 44 cm, ab 25° Dachneigung\*, 19,0 kg/m²
- ED Rechteck: 40 x 60 cm, ab 25° Dachneigung\*, 18,5 kg/m<sup>2</sup>
- ED Steinschindel:  $38.5 \times 19.4$  cm, ab  $30^\circ$  Dachneigung\*, 27.6 kg/m² (nur in Schwarz erhältlich)



### Formate Doppeldeckung:

- DD Rechteck vollkantig:  $40 \times 30$  cm, ab  $16^{\circ}$  Dachneigung\*, 24,0 kg/m²
- DD Quadrat: 40 x 40 cm, ab 13°/16° Dachneigung\*, 24,4 kg/m<sup>2</sup>
- DD Rechteck: 60 x 40 cm, ab 16° Dachneigung\*, 23,3 kg/m<sup>2</sup>
- DD Individuell:  $40 \times 40 / 45 \times 40 / 50 \times 40$  cm, ab 16° Dachneigung\*, 27,8 kg/m² (nur in Schwarz erhältlich)
- DD Rechteck gestutzt: 40 x 30 cm, ab 16° Dachneigung\*, 24,0 kg/m²



\* nähere Infos siehe Planung und Ausführung

### Farben:

4 verschiedene Farben



Schwarz 6650

# Structa Dachplatte

Grau 6515

Structa mit ihrer fließenden Geometrie ist ab einer Dachneigung von 7° einsetzbar.

Rotbraun 2030

Zweifach verschraubt, ist jede Dachplatte fix mit dem Dachstuhl verbunden und dadurch extrem sturmsicher.

Hellrot 1020

PRODUKTINFOS

### Format:

1166 x 625 mm

### Dachneigung:

Ab 7° (nähere Infos siehe Planung & Ausführung)

### Gewicht:

Ca. 9,9 kg pro Platte Ca. 20 kg pro m²

### Befestigung:

Zweifach geschraubt

### Farben:

4 verschiedene Farben

# 

# Eternit Wellplatte

Die Eternit Wellplatte ist mit sechs oder neun Wellbergen erhältlich und überzeugt durch ihr geringes Gewicht, die jahrzehntelange Witterungsbeständigkeit und das schlichte Design. Dunkelgrau

Rot

Naturgrau

Chaletbraun

### **PRODUKTINEOS**

### Formate Wellplatte P6:

 $3000 \times 1097 \; mm$  /  $2500 \times 1097 \; mm$  /  $2100 \times 1097 \; mm$  /  $1800 \times 1097 \; mm$  /  $1500 \times 1097 \; mm$  /  $1250 \times 1097 \; mm$ 

### Farben Wellplatte P6:

Naturgrau, Dunkelgrau, Rot, Chaletbraun

### Format Wellplatte P9:

2500 x 1130 mm

### Farbe Wellplatte P9:

Dunkelgrau

### Dachneigung:

Ab 7° (nähere Infos siehe Planung & Ausführung)

### Gewicht:

19 kg pro m²

### Format Kurzwelle Rustica:

625 x 1097 mm / 830 x 1097 mm

### Farben Kurzwelle Rustica:


Dunkelgrau, Chaletbraun

### Dachneigung Kurzwelle Rustica:

Ab 10° (nähere Infos siehe Planung & Ausführung)

### Gewicht Kurzwelle Rustica:

17,6 kg pro m²



# Eternit Dachstein GREEN-APP-TECHNOLOGIE®

Eternit Dachsteine sind in drei Varianten und in vier verschiedenen Farben erhältlich. Der Strangfalz Dachstein verfügt zusätzlich über zwei weitere Farben -Mediterran und Granit.

Alle Dachsteine sind mit der Green-App-Technologie® versehen. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Beschichtung, mit der Schmutzablagerungen verringert werden.

Classicrot Rotbraun Mediterran\*

Granit\*

Zinkgrau

Dunkelgrau

### Ausführungen:

Europa Dachstein Heidelberger Dachstein Strangfalz Dachstein

### Format:

424 x 330 mm

### Dachneigung:

ab 13° (nähere Infos siehe Planung & Ausführung)

Europa Dachstein: 42 kg/m<sup>2</sup> Heidelberger Dachstein: 44 kg/m² Strangfalz Dachstein: 47 kg/m²

6 verschiedene Farben

<sup>\*</sup> nur als Strangfalz erhältlich

# 

## All in one-Produkte

Ausgewählte Fassadenplatten der Farblinien Nobilis, Terra und Carat können mit einer speziellen Roof-Color-Beschichtung auch auf dem Dach eingesetzt werden.

		IN II	

Dachneigung: ab 15°

### Format

2500 x 1220 mm

### Unterkonstruktion:

Holz

### Befestigung:

Schraubung

### Dicke:

8 mm

### Farben:


24 Farben

- S = Standardfarben
- P = Premiumfarben





756-S



## Solar

Das Indach-Photovoltaiksystem "Sunskin Roof Lap" von Swisspearl ist eine erstklassige Anlage zur kostenlosen Energiegewinnung. Es eignet sich für Einfamilienhäuser genauso wie für große Objekte.

Die Module sind nicht nur gerade, sondern auch versetzt montierbar und erlauben dadurch eine vielfältige Gestaltung der Dachfläche.

Die Ergänzungsplatten Aura aus Faserzement geben dem Dach das vollendete Finish und damit ein homogenes, ästhetisches Erscheinungsbild. Die Module können aber auch mit allen unseren anderen Dachprodukten kombiniert werden.

### **PRODUKTINFOS**

### Formate

• L: Modulaußenmaß 1300×907 mm (8×5 Zellen)

• M: Modulaußenmaß 985×907 mm (6×5 Zellen)

• S: Modulaußenmaß 1300×757 mm (8×4 Zellen)

• XS: Modulaußenmaß 985×757 mm (6×4 Zellen)

• Sonderanfertigungen auf Anfrage

### Modul-Technologie

Glas-Glas

### Anwendung

Das Photovoltaik-Indachsystem ist für Dachformen und -neigungen von 15° bis 60° geeignet. Gerade oder versetzte Fugen sind möglich.



### Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34 4840 Vöcklabruck Österreich +43 7672 707 0 info@at.swisspearl.com