

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt Euroopa Liidu määrusele nr 305/2011 9. märts 2011  
Nr **DoP\_PGF\_2023\_11\_SP**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**SWISSPEARL®Largo plaadid**

2. Tüübi-, partii-, seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

**SWISSPEARL®Largo plaadid**

**Tootegrupid: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago**

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega, nagu on ette näinud tootja:

**Kiudtsementist tasapinnalised plaadid sise- ja väliskasutuseks ning kattematerjaliks vastavalt standardile EN12467:2012+A2:2018**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
Tootja:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Šveits**

Tootmistehased:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Šveits  
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austria**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

**Ei ole kohaldatav**

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on sätestatud lisas V:

**Süsteem 3**

7. Teavitatud asutused tüübikinnituskatsete jaoks

**KIWA MPA Bautest GmbH (teavitatud asutus: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (teavitatud asutus: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (teavitatud asutus: 1139), HFB Engineering GmbH (teavitatud asutus: 1034)**

Teavitatud asutused tulekatsete jaoks:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (teavitatud asutus: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (teavitatud asutus: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (teavitatud asutus: 1322), MPA Dresden (teavitatud asutus: 0767)**

Ohtlike ainete vabanemise katsetamisasutus:

**ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH**

8. Sellise ehitustoote toimivusdeklaratsioon, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang (ETA):

**Ei ole kohaldatav**

9. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused                                                                                   | Toimivus                                                          | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tüüp                                                                                           | NT                                                                | EN12467:2012+A2:2018            |
| Mehaaniline tugevus                                                                            | Klass A4                                                          |                                 |
| Tuletundlikkus                                                                                 | A2-s1, d0                                                         |                                 |
| Ohtlike ainete vabanemine                                                                      | Toimivust ei ole deklareeritud (NPD)                              |                                 |
| Vee läbilaskvus                                                                                | Veepiiskasid ei teki                                              |                                 |
| Vastupidavus järgmisele:<br>- soe vesi<br>- kuiv-märg<br>- külmumine-sulamine<br>- kuumus-vihm | $R_L \geq 0,75$<br>$R_L \geq 0,75$<br>$R_L \geq 0,75$<br>Täidetud |                                 |
| Mõõtmete stabiilsus                                                                            | Tase I kärbitud laudade jaoks<br>Tase II trimmimata laudade jaoks |                                 |

10. Punktides 1 ja 2 määratletud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud toimivusele.

See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



**Esben Moos**

Vastutab toote nõuetele vastavuse ja  
tehnilise rakendamise eest  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023



**Joachim Ebenhoch**

Tootehalduse ja arenduse juht  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023