

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, 9. märts 2011  
Nr DoP\_PZE\_2023\_04\_SP

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**SWISSPEARL®Largo paneelid**

2. Tüübi-, partii-, seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

**SWISSPEARL®Largo paneelid**

**Tootepere: Zenor**

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega, nagu on ette näinud tootja:

**Kiudbetoonist tasapinnalised tahvlid sise- ja välisprojektide ning fassaadi jaoks vastavalt standardile EN12467:2012+A2:2018**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
Tootja:

**SWISSPEARL GROUP AG  
Eternitstrasse 3  
CH 8867 Niederurnen  
Switzerland**

Tootmistehased:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Switzerland  
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austria**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

**Ei ole kohaldatav**

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on sätestatud lisas V:

**System 3**

7. Teavitatud asutused tüübikinnituskatsete jaoks:

**KIWA MPA Bautest GmbH (teavitatud asutus: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (teavitatud asutus: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (teavitatud asutus: 1139), HFB Engineering GmbH (teavitatud asutus: 1034)**

Teavitatud asutused tulekatsete jaoks:

**L.S. Fire Testing Institute Srl (teavitatud asutus: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (teavitatud asutus: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (teavitatud asutus: 1322), MPA Dresden (teavitatud asutus: 0767)**

Ohtlike ainete eraldumise katsete instituut:

**ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH**

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

**Ei ole kohaldatav**

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tüüp	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mehaaniline tugevus	Klass A4	
Tuletundlikkus	A2-s1, d0	
Ohtlike ainete eraldumine	Toimivust ei ole deklareeritud (NPD)	
Vee läbilaskmatus	Ei teki veepiiskasid	
Vastupidavus järgmisele: - soe vesi - kuiv-niiske - jäätumine-sulamine - kuumus-vihm	RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 RL ≥ 0,75 Täidetud	
Mõõtmete stabiilsus	Tase I servatud paneelide korral Tase II servamata paneelide korral	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.  
Deklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Esben Moos**

Toote nõuetele vastavuse ja rakenduste  
väljatöötamise juht  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023

**Joachim Ebenhoch**

Tootehalduse ja arenduse  
juht  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 01.04.2023