

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 9. märts 2011

Nr DoP_PZE_2024_07_SP

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

SWISSPEARL@Largo plaadid

2. Tüübi-, partii-, seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

SWISSPEARL@Largo plaadid

Tootepere: Zenor, Zenor HR

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega, nagu on ette näinud tootja:

Kiudtsementist tasapinnalised plaadid sise- ja väliskasutuseks ning kattematerjaliks vastavalt standardile EN12467:2012+A2:2018

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Tootja:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Šveits**

Tootmistehased:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Šveits
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austria**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on sätestatud lisas V:

Süsteem 3

7. Teavitatud asutused tüübikinnituskatsete jaoks

KIWA MPA Bautest GmbH (teavitatud asutus: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (teavitatud asutus: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (teavitatud asutus: 1139), HFB Engineering GmbH (teavitatud asutus: 1034)

Teavitatud asutused tulekatsete jaoks:

L.S. Fire Testing Institute Srl (teavitatud asutus: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (teavitatud asutus: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (teavitatud asutus: 1322), MPA Dresden (teavitatud asutus: 0767), DBI Certification A/S (teavitatud asutus: 2531)

Ohtlike ainete eraldumise katsete instituut:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Sellise ehitustoote toimivusdeklaratsioon, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang (ETA):

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tüüp	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mehaaniline tugevus	Klass A4	
Tuletundlikkus	A2-s1, d0	
Ohtlike ainete eraldumine	Toimivust ei ole deklareeritud (NPD)	
Vee läbilaskmatus	Ei teki veepiiskasid	
Vastupidavus järgmisele: - soe vesi - kuiv-märg - jäätumine-sulamine - kuumus-vihm	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Täidetud	
Möötmete stabiilsus	Tase I servatud plaatide korral Tase II servamata plaatide korral	

10. Punktides 1 ja 2 määratletud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud toimivusele.

See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Esben Moos

Toote nõuetele vastavuse ja rakenduste
väljatöötamise juht
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 31.07.2024



Joachim Ebenhoch

Tootehalduse ja arenduse juht
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 31.07.2024