

SWISSPEARL

Fasādes





Satura rādītājs

Par Swisspearl

Materiāli un ilgtspēja	10–11
Tradīcijas un spēcīgas vērtības	12–13
Aizmugurējā ventilējamās fasādes sistēma	14–15

Largo – Plaša formāta

Natural	
Carat	18–23
Gravial	24–27
Vintago	28–31
Avera	32–35
Reflex	36–39
Nobilis	40–43
Terra	44–47
Planea	48–51
Zenor	52–55

Authentic

Patina Original NXT	56–59
Patina Inline NXT	60–63
Patina Rough NXT	64–67
Patina Structure NXT	68–71



Maza formāta

Fasādes šindeļi	74–79
-----------------	-------

Projektēšanas iespējas

Brīva forma	82–83
Pielāgots griezumš	84–85
Gravējumi	86–87
Perforācija	88–89


Serviss


Garantija un materiālu īpašības	92
Ieteikumi	93


















Cieņa pret cilvēkiem un vidi



Mūsu aizrautība ar šķiedru cementu — ļoti izturīgu un uzticamu celtniecības materiālu

Šķiedru cements jau ilgstoši tiek izmantots kā lielisks dizaina un būvniecības materiāls, pateicoties mitra cementa veidošanas iespējām un izcilajai sausa cementa izturībai. Tā izturība un uzticamība tiek sasniegta, ievērojot precīzu materiāla sastāvu, kas tiek pastāvīgi pētīts un attīstīts. Ražošanas process ir izstrādāts daudzu gadu gaitā, ievērojot tradicionālo ražošanu un uz jaunākajām atziņām balstītu novatorisku turpmāku attīstību.



Mūsu šķiedru cements sastāv no cementa, celulozes, ūdens, PVA šķiedrām un gaisa. Šo sastāvdaļu kombinācija nodrošina izturīgu būvmateriālu, kas ir arī viegls, salīdzinot ar citiem cementa materiāliem. Turot materiālu rokās, var redzēt tā homogēno sastāvu un virsmas kvalitāti. Materiāla izskats izceļ unikālos raksturlielumus un dabisko tekstūru.



Šķiedru cements ir universāls materiāls, ko var izmantot dažādos veidos. Optimāli sabalansētas izejvielas un nemainīgi novatoriska pieeja ir izstrādājuma sekmīgās darbības pamatā, tādēļ šis materiāls ir aktuāls jau vairāk nekā 100 gadus un ir kļuvis par arhitektūras neatņemamu sastāvdaļu.

Tradīcijas un inovācijas — mēs balstāmies uz spēcīgām vērtībām



Mēs esam ģimenes uzņēmums no Šveices un pieņemam lēmumus, domājot par nākamajām paaudzēm jau vairākus gadu desmitus. Ievērojot ziņkāri, aizrautību un apņemšanos, mēs veidojam novatoriskus un izturīgus šķiedru cementa produktus, kas paredzēti fasādēm, iekštelpu apdarei un dārziem.

Pašlaik uzņēmumu grupas Swisspearl Group galvenā mītne atrodas Niederurnenā, Šveices Alpu sirdī. 1903. gadā šeit tika dibināta viena no pirmajām šķiedru cementa ražotnēm. Mūsu šķiedru cementa veiksmes stāsts sākās Vēklabrukā 1894. gadā. Šeit to izgudroja Ludvigs Hečeks.

Mūsdienās tradicionālais ražošanas process tiek izmantots kopā ar jaunākajām tehnoloģijām. Mēs lepojamies ar savu vadošo pozīciju šī materiāla inovācijās un tehnoloģijā, kas visā pasaulē tiek izmantota arhitektūras un dzīvojamo telpu projektēšanā.

Swisspearl nozīmē Šveices kvalitāti — visā pasaulē.



Mūsu mērķis ir kļūt par vadošo uzņēmumu augstas kvalitātes šķiedru cementa nozarē. Mēs vienmēr tiecamies mazliet augstāk, ievērojot novatorisku domāšanas veidu un vēlmi izvirzīties priekšā citiem tirgus dalībniekiem, — mēs pārveidojam dzīvojamās telpas par sapņu namiem. Tomēr mums ir daudz vairāk nekā tikai 125 notikumiem bagāti finanšu gadi: jaunatklājēju gars, zināšanas un drosmīga vēlme izmēģināt kaut ko jaunu un veidot stabilu nākotni.



Būvniecības nozarē katrai darbībai ir nozīme. Tas attiecas arī uz ražotājiem. Saskaņā ar mūsu uzņēmumu grupas tradīcijām pieredzējuši darbinieki ražo augstas kvalitātes šķiedru cementa izstrādājumus no optimāli saskaņotām izejvielām, liekot lietā pieredzi, precizitāti un meistarību. Tradīciju un inovāciju mijiedarbība ir padarījusi iespējamu šķiedru cementa izstrādājumu izmantošanu ēkās visā pasaulē vairāk nekā 100 gadus.

Ilgmūžīgi risinājumi ar Swisspearl

Ventilējama fasāde


Swisspearl piedāvā Premium klases ventilējamus fasādes materiālus. Izvēlei ir pieejami daudzi fasādes konstrukciju veidi un materiāli. Ventilējamā fasāde tiek uzskatīta par augstas kvalitātes ekoloģisku variantu. Neviena cita fasādes sistēma nevar īstenot siltuma un mitruma aizsardzības, kā arī ugunsdrošības un skaņas izolācijas prasības tik vienkāršā un vizuāli pievilcīgā veidā.

Energoefektivitāte

Ventilējamās fasādes viedā slāņu struktūra nodrošina komponentu, kas ir īpaši piemērots katrai ārējās sienas funkcijai. Mitrums nevar piekļūt mūrim no ārpuses, savukārt aizmugurē vēdināmā telpa palīdz optimāli izžāvēt mitrumu, kas izkļūst no ēkas iekšpuses. Tas uzlabo energoefektivitāti un garantē ideālu, veselībai nekaitīgu iekštelpu klimatu visa gada garumā.

Izturīgs un ekonomisks


Fasāde ar Swisspearl šķiedru cementa plāksnēm pārsteidz galvenokārt ar ļoti efektīvu termisko aizsardzību un noturību pret laikapstākļu ietekmi, kā arī ārkārtīgi vienkāršu apkopi. Tas nodrošina izcilu komfortu un pastāvīgu funkcionālo uzticamību ilgtermiņā. Tādējādi līdz minimumam tiek samazināta uzņēmība pret tādiem bojājumiem, kas var ātri radīt neparedzētas izmaksas. Swisspearl fasādes nodrošina ilgstošu aizsardzību, komfortu un rentabilitāti, kā arī garantē ilgmūžību un drošu ēkas konstrukciju vairākus gadu desmitus.



1. balstošā konstrukcija, 2. apakškonstrukcija, 3. siltumizolācija, 4. ventilējama gaisa šķirkārta, 5. Swisspearl šķiedru cementa plāksnes

Montāžas veidi

Papildus krāsu, formātu un virsmas struktūru izvēlei, fasāžu dizains iever arī fasādes plākšņu stiprināšanas veida izvēli. Dažādas montāžas metodes ir piemērotas dažādām dizaina iespējām. Swisspearl fasādes paneļus var uzstādīt gan ar redzamiem, gan neredzamiem risinājumiem. Swisspearl piedāvā visaptverošu sistēmu, kura ietver šķiedru cementa plāksnes un atbilstošu montāžas tehnoloģiju.



Šķiedru cementa plākšņu redzama stiprināšana ar krāsotām kniedēm

Redzami montāžas stiprinājumi

Redzami montāžas stiprinājumi ir kniedes vai skrūves. Varat izvēlēties tādus stiprinājumus, kas akcentē kontrastu vai ir saskaņoti ar fasādes plākšņu krāsu. Tādējādi varat izveidot dinamiski kontrastējošas vai klasiski vienkāršas fasādes.



Redzama montāža kombinācijā ar Closed Corner 90° sistēmu




Neredzama montāža ar Swisspearl Sigma 8 Pro sistēmu

Neredzami montāžas stiprinājumi

Mēs piedāvājam vairākas iespējas Swisspearl fasādes plākšņu neredzamai stiprināšanai, kas izstrādātas pašā Swisspearl vai sadarbībā ar mūsu partneriem. Piešķiriet ēkai iespaidīgu un elegantu izskatu, izmantojot neredzamu fasādes montāžas risinājumu. Plāksnes tiek stiprinātas ar enkuriem un skavām plākšņu aizmugurē tā, lai šķiedru cementa plākšņu virsmas būtu pilnībā nevainojami redzama no priekšpuses, neizmantojot redzamas kniedes vai skrūves.


Closed Corner 90°

Sistēma ir iespaidīga ar savu moderno, monolīto izskatu, ko var nevainojami integrēt dažādās arhitektūras konstrukcijās. Visi Closed Corner 90° stiprinājuma elementi ir nemanāmi integrēti, saglabājot tīru minimālisma stilu bez traucējošiem elementiem. Tas arhitektiem sniedz maksimālu brīvību, veidojot dizainu: viendabīgā virsma un precīzās malas akcentē virsmu un līniju arhitektoniskumu.





LARGO – PLAŠA FORMĀTA KRĀSU KLĀSTS




CARAT

Unikāls dabisks izskats un
klasiska elegance. Caurspīdīgā,
viegli pigmentētā virsma
papildina plākšņu izteismīgo izskatu.



CARAT



Dabīgi žāvēto plākšņu krāsu sērija Carat ir nepārprotami izteismīga, pateicoties caurspīdīgai, viegli pigmentētai virsmai. Masā pigmentētās šķiedru cementa plāksnes veido monolītas, elegantas ēku norobežojošās konstrukcijas.

20 toņu krāsu līnija Carat piedāvā gaišus, tumšus, vēsus un siltus toņus, tādējādi nodrošinot īpaši daudzveidīgu krāsu spektru. Carat krāsas ir neatkarīgas un vienkāršas, un no tām var veidot daudzas krāsu kombinācijas.

Pēc izvēles Carat sērija ir pieejama arī ar īpašu HR pārklājumu, kas nodrošina paaugstinātu izturību pret skrāpējumiem, aizsardzību pret apjomīgiem netīrumiem un grafiti.



House RnEve, Mönchhof, Austrija. Arhitekts: ad2 Architekten, Weiden am See, Austrija. Fotogrāfs: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itālija.

Tehniskie parametri

Plāksne

Plāksne ir iekrāsots cauri.

Pārklājums: Caurspīdīgs viegli pigmentēts

Plākšņu formāts

Swisspearl Largo:

maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plāksnes biezums ir 8 mm un 12 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Montāža


Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:
kniedes plāksnei atbilstošā krāsā


Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas:
slēptās enkurskrūves

Tehniskie parametri


Detalizētu informāciju skatiet dokumentā "Largo projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata".




Crystal 8010




Granite 8060




Granite 8061




Granite 8062




Jade 8053




Azurite 8040




Anthracite 8021



Anthracite 8020



Anthracite 8023




Anthracite 8024

Krāsas


20 standarta krāsas.

Īpašs pārklājums Carat HR (pēc izvēles)


Carat augstas izturības (high-resistance — HR) pārklājums ir īpašs caurspīdīgs pārklājums ar paaugstinātu noturību pret skrāpējumiem, aizsardzību pret apjomīgiem netīrumiem un grafiiti. Pārklājums Carat HR ir pieejams visās Carat standarta krāsās.




Ivory 8099




Ivory 8091




Ivory 8090




Limestone 8083




Sandstone 8000




Sandstone 8002



Amber 8075



Amber 8074



Coral 8034



Coral 8033






OMRRK Nacionālais muzejs, Budapešta, Ungārija. Arhitekts: Narmer Építészeti Stúdió, Budapešta, Ungārija. Fotogrāfs: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itālija.



OMRRK Nacionālais muzejs Budapeštā tika plānots četru spārnu izkārtojumā ēkas augšējās divos stāvos, kas atrodas perpendikulāri ēkas galvenajai asij. Šī stratēģija samazina ēkas izmērus un ļauj projektēt telpas, ievērojot dabisko gaismu no diviem virzieniem. Muzeja fasādes ir apšūtas ar pielāgotas krāsas lielformāta Swisspearl plāksnēm.

GRAVIAL

Unikāla gaismas un ēnas mijiedarbība.
Taisnā, lineāri frēzētā struktūra
piedāvā neskaitāmas iespējas radīt
īpašus dizaina akcentus.





GRAVIAL




Gravial ir dabīgi žāvēta šķiedru cementa plāksne ar lineāri frēzētu virsmas struktūru un caurspīdīgu pārklājumu. Atkarībā no diennakts laika un skata leņķa plāksne nodrošina iespaidīgu gaismas un ēnu mijiedarbību. Izņemot vienu brūno toni, krāsu līniju raksturo pāreja no neuzkrītoša pelēkā toņa līdz baltiem un melniem toņiem.




Ivory 3099




Ivory 3090




Crystal 125



Granite 624



Amber 723



Anthracite 3020

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir iekrāsots cauri vai pelēkā krāsā.
Pārklājums: Caurspīdīgs pigmentēts

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:
maksimālais izmantojamais formāts
ir 3050 x 1250 mm, plāksnes biezums
ir 12 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

6 standarta krāsas.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:
kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas:
slēptās enkurskrūves

Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā
“Gravial projektēšanas un uzstādīšanas
rokasgrāmata”.



VINTAGO

Dabiski autentisks, neapstrādāts,
enerģisks un unikāls. Slīpētā virsma atklāj
šķiedru cementa oriģinālo struktūru.

VINTAGO




Vintago ir dabiski žāvēta šķiedru cementa plāksne ar slīpētu un nedaudz raupju virsmu. Slīpēšanas procesā ar raupju abrazīvu graudu šķiedru cementa plāksnes iekšējā oriģinālā struktūra tiek pārnesta uz ārpusi. Rezultātā iegūtā šķiedru cementa plāksnes raupjā tekstūra neuzbāzīgi izjauc viendabīgo virsmas struktūru.

Šķiedru cementa plāksnes materiālā izmantotās jauktās krāsas padara Vintago krāsu saimi piemērotu griezumiem un individuāla dizaina iespējām iekštelpās un fasādēs.


Gaiši un tumši pelēki un brūni toņi, balta un melna nokrāsa, kā arī zaļi, zili un sarkani toņi — Vintago krāsu saime piedāvā daudzpusīgu klāstu. Tomēr visiem vēsajiem toņiem ir kaut kas kopīgs: tie autentiski atklāj slīpētā šķiedru cementa struktūru.




MFH, Zuzwil, Šveice. Arhitekts: Trunz + Wirth AG, Henau, Šveice. Fotogrāfs: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itālija.



VI091




VI001




VI071




VI011




VI100




VI061




VI050



VI040



VI031



VI021

Tehniskie parametri

31

Plāksne

Plāksne ir iekrāsots cauri.

Pārklājums: Caurspīdīgs augstas izturības

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plāksnes biezums ir 8 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

Plaša izvēle ar 10 standarta krāsām. Atkāpes dažādu plākšņu krāsu toņos ir dabiska ražošanas īpatnība, kas izceļ materiāla dinamisko, izteiksmīgo raksturu.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas: fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas: kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas: slēptās enkurskrūves

Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā "Largo projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata".

AVERA

Autentisks, izteiksmīgs izskats.
Caurspīdīgais pārklājums ļauj saskatīt
šķiedru cementa oriģinālo dabisko virsmu.



AVERA




Avera ir dabīgi žāvēta un masā pigmentēta šķiedru cementa plāksne, kuras dinamiskais ražošanas process piešķir nepārprotami dabīgu un autentisku tekstūru. Avera krāsu gammu veido daudzveidīgi un kombinējami toņi, kas nevainojami izceļ krāsu līnijas dūmakaino izskatu.

Īpaši izturīgais standarta pārklājums padara šīs plāksnes īpaši izturīgas pret skrāpējumiem, kā arī aizsargā tās pret apjomīgiem netīrumiem un uzrakstiem. Caurspīdīgais pārklājums ļauj izpausties šķiedru cementa dabīgajam izskatam, radot enerģisku virsmas izskatu ar daudzveidīgu tekstūru un dinamiskiem krāsu toņiem.



Māja pie Haliburtona ezera, Ontario, Kanāda. Arhitekts: +VG, Toronto, Kanāda. Fotogrāfs: David Whittaker Photographer Inc., Toronto, Kanāda.




AV 010




AV 100




AV 060




AV 000




AV 070



AV 030



AV 050



AV 040



AV 020

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir iekrāsots cauri.

Pārklājums: Caurspīdīgs augstas izturības

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

maksimālais izmantojamais formāts ir
3050 x 1250 mm, plāksnes biezums ir 8 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu
opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

9 standarta krāsas.

Atkāpes dažādu plākšņu krāsu toņos ir dabiska
ražošanas īpatnība, kas izceļ materiāla
dinamisko, izteismīgo raksturu.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:

fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:

kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas:

slēptās enkurskrūves

Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā

“Largo projektēšanas un uzstādīšanas
rokasgrāmata”.



REFLEX

Gluda virsma ar metāliskiem efektiem.
Virsmas atstarojošais pārklājums
piešķir plāksnei izteismīgu, gludu izskatu.



REFLEX




Reflex ir masā pigmentēta, dabīgi žāvēta šķiedru cementa plāksne ar atstarojošu virsmas pārklājumu, kas neparasti atstaro gaismu. Atkarībā no skata leņķa tas rada atturīgu, mirdzošu virsmas izskatu.


Reflex krāsu klāstā pieejami septiņi melnā un pelēkā toņi, no kuriem katram ir nedaudz zaļa tonalitāte, kā arī divi silti balti toņi un trīs bronzas sarkanbrūni toņi. Niansētie atstarojošie pigmenti piešķir Reflex krāsu līnijai neatkarīgu un cēlu raksturu.




DC International School, Washington, ASV. Arhitekts: Perkins Eastman DC, Washington, ASV. Fotogrāfs: Brycen Fischer, Baltimore, ASV.



Ivory 4092




Ivory 4091



Crystal 4111




Granite 4161




Granite 4162




Crystal 4112




Jade 4051




Amber 4071




Amber 4072



Coral 4031



Anthracite 4022



Anthracite 4021

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir iekrāsots cauri.

Pārklājums: zaigojošs, necaurspīdīgs
augstas izturības

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

maksimālais izmantojamais formāts ir
3050 x 1250 mm, plāksnes biezums
ir 8 mm un 12 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru
un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes
programmā.

Krāsas

12 standarta krāsas.

Montāža


Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:
kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas:
slēptās enkurskrūves


Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā
"Largo projektēšanas un uzstādīšanas
rokasgrāmata".




NOBILIS

Dabiska elegance un autentiskums.
Caurspīdīgā, nedaudz pigmentētā
virsmā izceļ šķiedru cementa tekstūru,
dabisko pievilcību un eleganci.



NOBILIS




Nobilis ir pelēka plāksne ar caurspīdīgu, nedaudz pigmentētu virsmu, kas izceļ šķiedru cementa tekstūru, dabisko pievilcību un eleganci. Krāsu saimē pieejami 13 brūni, zili, zaļi un pelēki toņi — gan siltākas, gan vēsākas pelēkā nianšes. Nobilis izsmalcinātie toņi nodrošina izcilu estētiku un elegantu vieglumu.


Dabīgi žāvētā un viegli pigmentētā šķiedru cementa plāksne Nobilis ir atturīga un tieši tādēļ piesaista uzmanību. Apzinātas maigi pelēko toņu kombinācijas vai izteismīga vienotība — Nobilis piešķir fasādēm un interjeriem vienkāršu eleganci.




House XL, Pot na Črnile, Slovėnija. Arhitekts: SONO Arhitekti, Lokavec, Slovėnija. Fotografis: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itālija.



Crystal 124




Crystal 122



Crystal 123




Crystal 125




Azurite 421



Azurite 422



Jade 521




Jade 522



Granite 624




Granite 622



Amber 721



Amber 723



Anthracite 221

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir pelēkā krāsā.

Pārklājums: Caurspīdīgs viegli pigmentēts

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plāksnes biezums ir 8 mm; plāksnes ar biezumu 12 mm ir pieejamas tikai 2510 x 1250 mm formātā

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

13 standarta krāsas.

Īpašs pārklājums Nobilis HR (pēc izvēles)

Nobilis HR ir īpašs caurspīdīgs pārklājums ar paaugstinātu noturību pret skrāpējumiem un aizsardzību pret apjomīgiem netīrumiem un uzrakstiem. Pārklājums Nobilis HR ir pieejams visās Nobilis standarta krāsās.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas: fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas: kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas: slēptās enkurskrūves


Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā "Largo projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata".

TERRA

Dabiska, silta atmosfēra.
Rūpīgi saskaņotās krāsas atgādina
zemes toņus un piešķir ēkai
dabisku, neapstrādātu izskatu.

TERRA




Terra ir dabīgi žāvēta pelēka šķiedru cementa plāksne ar caurspīdīgu, izteikti pigmentētu virsmu. Nosaukums “Terra” apzīmē siltos zemes toņus.


Terra krāsu saime pāriet no gaiši brūnas līdz tumši brūnai ar 6 toņiem, saglabājot krāsu saimes harmoniju. Rūpīgi saskaņotās krāsas atgādina zemes toņus un piešķir ēkai dabisku, neapstrādātu izskatu. Terra ļauj ēkām saplūst ar savu dabisko vidi, nodrošinot patīkamu siltumu un komfortu un nezaudējot izteiksmīgumu.




Inspiration atelier 522.




Amber 751




Amber 752




Amber 753



Amber 754



Amber 755



Amber 756

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir pelēkā krāsā.

Pārklājums: Caurspīdīgs spēcīgu pigmentēts

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plāksnes biezums ir 8 mm; plāksnes ar biezumu 12 mm ir pieejamas tikai 2510 x 1250 mm formātā

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

6 standarta krāsas.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:
kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas:
slēptās enkurskrūves

Tehniskie parametri


Detalizētu informāciju skatiet dokumentā "Largo projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata".



PLANEA

Svaigas, radošas krāsas.
Matētā, gludā virsma izceļ skaidras,
gaišas un intensīvas krāsas un
tādējādi rada īpaši izteismīgu efektu.

PLANEA




Planea ir dabīgi žāvēta pelēka šķiedru cementa plāksne ar necaurspīdīgu, izturīgu virsmas pārklājumu. Spēcīgi, koši un īpaši intensīvi ir arī krāsu saimes toņi, ko veido divi saulaini dzelteni toņi, divi atsvaidzinoši zaļi toņi un četri toņi no pasteļa līdz tumši sarkanajam. Maigas baltās un gaiši pelēkās krāsas gradācijas un izteismīgs melnās krāsas tonis veido aizraujošu papildinājumu krāsu paletei un ļauj iegūt spēcīgus kontrastus vai maigu akcentu.


Matētā, gludā virsma izceļ dzidrās un intensīvās krāsas, padarot tās īpaši izteismīgas. Krāsu saimi Planea var izmantot, lai izveidotu ēkas norobežojošās konstrukcijas intensīvās krāsās, radot spilgtu kontrastu ar apkārtējo vidi.




Berģu mūzikas un mākslas pamatskola, Garkalnes novads, Latvija. Arhitekts: Ozola & Bula, Rīga, Latvija. Fotogrāfs: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itālija.




Snowflake 930




Igloo 932



Skylight 131




Cactus 531



Jungle 532



Midnight 231



Dragon 332




Crimson 333



Ruby 334



Sunrise 831



Sunset 832

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir pelēkā krāsā.

Pārklājums: necaurspīdīgs

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

maksimālais izmantojamais formāts ir
3050 x 1250 mm, plāksnes biezums
8 mm un 12 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu
opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

11 standarta krāsas.

Pēc pieprasījuma pieejamas īpašas krāsas.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:

fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:

kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz metāla apakškonstrukcijas:

slēptās enkurskrūves

Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā

“Largo projektēšanas un uzstādīšanas
rokasgrāmata”.

ZENOR

Vienkārša elegance.

Rūpīgi izvēlētais klāsts piedāvā
ekonomiski izdevīgu,
kvalitatīvu ieviešanas procesu.




ZENOR




Zenor ir lielformāta šķiedru cementa plāksne ar necaurspīdīgu pārklājumu. Plākšņu klāsts rūpīgi izvēlētās krāsās piedāvā ekonomiski izdevīgu, bet kvalitatīvu ieviešanu no ražošanas līdz montāžai. Universāla aizsardzība ēkām ar vienkāršu eleganci.







11115




11006



15015




23057




65061




67007



35154




33106




35005



51101




65126




63077




41055



69055



67014



67159

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir iekrāsots cauri.
Pārklājums: Necaurspīdīgs

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:
Maksimālais izmantojamais
formāts ir 3050 x 1250 mm,
plāksnes biezums ir 8 mm.

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un
krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes
programmā.

Krāsas

16 standarta krāsa.

Īpašs pārklājums Zenor HR (pēc izvēles)

Zenor HR ir īpašs caurspīdīgs pārklājums
ar paaugstinātu noturību pret skrāpējumiem
un aizsardzību pret apjomīgiem netīrumiem
un uzrakstiem. Pārklājums Zenor HR ir
pieejams visās Zenor standarta krāsās.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:
kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Neredzama uz koka apakškonstrukcijas:
slēptās enkurskrūves


Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā
“Largo projektēšanas un uzstādīšanas
rokasgrāmata”.

PATINA ORIGINAL NXT

Dabiskās, dinamiskās struktūras
veido teksturēta virsma, uz kuras
laika gaitā rodas unikāls sūbējums.


PATINA ORIGINAL NXT




Patina Original NXT ir pigmentēta šķiedru cementa plāksne ar teksturētu virsmu, kas eleganti demonstrē materiāla raksturu. Tekstūra izceļ izejmateriālu šķiedras un raksturīgās īpašības. Mainoties gadalaikiem, rodas neuzkrītošs sūbējums, kas stāsta par ēku un paspilgtina tās fasādi.

Uz plāksnes laika gaitā rodas skaists sūbējums, kas piešķir ēkai unikālu, estētisku izskatu ar nelielām, smalkām variācijām virsmā.

Tā kā Patina Original NXT plāksnes ir viegli slīpētas, ir svarīgi tās uzstādīt pareizajā virzienā.




The Vision house, Ålborg, Dānija. Arhitekts: KPF arkitekter, Ålborg, Dānija. Būvnieks: C.W. Obel Ejendomme A/S, Ålborg, Dānija.
(1. paaudzes Patina)




P 222




P 545



P 565




P 313




P 333



P 626




P 323




P 343



P 020



P 045



P 070

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir iekrāsots cauri, ar vieglu slīpējumu redzamajā pusē. Saglabāta šķiedru cementa struktūra, radīts apzināti dinamisks iespaids. Plākšņu virsmas ir apstrādātas ar hidroforu materiālu.

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

Maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plākšņu biezums ir 8 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

11 standarta krāsas.

Atkāpes dažādu plākšņu krāsu toņos ir dabiska ražošanas īpatnība, kas izceļ materiāla dinamisko, izteismīgo raksturu.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas
(alumīnija vai tērauda)::
kniedes plāksnei atbilstošā krāsā

Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā
“Largo projektēšanas un uzstādīšanas
rokasgrāmata”.

PATINA INLINE NXT

Gaisma un ēna laika ritmā.
Lineāri frēzētā virsma rada
dynamisku izskatu.



PATINA INLINE NXT



Patina Inline NXT ir masā pigmentēta šķiedru cementa plāksne ar lineāri frēzētu virsmas struktūru. Plākšņu lineārais frēzējums piešķir virsmām 3D efektu un pašām ēkām raksturu un dziļumu. Tas rada unikālu, dienas laikā mainīgu gaismas un ēnas spēli, kura veidojas, gaismai no dažādiem leņķiem, apspīdot ēkas virsmas. Laika gaitā uz virsmas veidojas smalks sūbējums.


Atturīgās krāsas, kas variē no baltas un bēšas līdz tumši pelēkai, rada elegantu harmoniju apvienojumā ar frēzēto virsmu.




Långsjöskolan Huddinge, Segeltorp, Zviedrija. Arhitekts: Tyréns, Sweden and Arkitema Architects, Dānija. Fotogrāfs: BaraBild Sverige AB, Stockholm, Zviedrija. (1. paaudzes Patina)




P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir iekrāsots cauri ar lineāri frēzētu virsmu. Tas piešķir ēkai unikālu 3D efektu un dinamisku izskatu. Plākšņu virsmas ir apstrādātas ar hidroforu materiālu.

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

Maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plākšņu biezums ir 9,5 / 8 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

5 standarta krāsas.

Atkāpes dažādu plākšņu krāsu toņos ir dabiska ražošanas īpatnība, kas izceļ materiāla dinamisko, izteiksmīgo raksturu.

Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas:
(alumīnija vai tērauda):
slēptās kniedes ar krāsotu galvu

Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā "Largo projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata".

PATINA ROUGH NXT

Unikāls, raupjš, universāls.
Raupjā virsma piešķir
izteiksmīgu izskatu.



PATINA ROUGH NXT



Patina Rough NXT ir masā pigmentēta šķiedru cementa plāksne, kas nodrošina daudzveidīgu izskatu, pateicoties raupjajai, ar smilšu strūklu apstrādātajai virsmai. Smalkas krāsu un faktūras variācijas padara katru plāksni unikālu. Tāpat kā visiem Patina NXT sērijas variantiem, arī uz Patina Rough NXT plāksnes gadu gaitā rodas plāns pārklājums, kas piešķir fasādei individuālu raksturu.

Izsmalcinātie toņi papildina raupjās virsmas izteiksmīgo izskatu un veido harmonisku kombināciju ar citiem Patina NXT produktiem.



Vigtil Terrasse, Trondheim, Norvēģija. Arhitekts: Per Knudsen Arkitekter, Trondheim, Norvēģija.
Fotogrāfs: Kristoffer Wittrup, Atelier Ilsvika, Trondheim, Norvēģija.
(1. paaudzes Patina)

Tehniskie parametri

Plāksnes

Plāksne ir iekrāsots cauri., tai ir samtaina, teksturēta virsma redzamajā pusē.
Plākšņu virsmas ir apstrādātas ar hidroforu materiālu. To izskats atgādina dabiskus materiālus, piemēram, dabiski novecojušu smilšakmeni.

Plāksnes formāts

Swisspearl Largo:

Maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plākšņu biezums ir 8 mm

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

5 standarta krāsas.

Atkāpes dažādu plākšņu krāsu toņos ir dabiska ražošanas īpatnība, kas izceļ materiāla dinamisko, izteiksmīgo raksturu.


Montāža

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā


Redzama uz koka apakškonstrukcijas:
(alumīnija vai tērauda):
fasādes skrūves plāksnei atbilstošā krāsā

Tehniskie parametri

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā "Largo projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata".




P 222




P 545



P 020



P 045



P 070


PATINA STRUCTURE NXT

Struktūra, kas veidota starp ēnu un gaismu.

Ļauj šķiedru cementam nodrošināt vizuālu un taustāmu pieredzi.




PATINA STRUCTURE NXT



Patina Structure NXT virsmai ir izsmalcināts, dabisks ritms, ko rada smalkas lineārās rievās. Gaismai slīdot pāri materiālam, smalkas un kustīgas ēnas slīd pāri virsmas tekstūrai, akcentējot katras plāksnes arhitektonisko dziļumu. Katra krāsu variācija ir bagātināta ar strukturētu apdari, kas nodrošina dinamisku ēnu mijiedarbību ar dienas gaismu un perspektīvu. Materiāls rada gan izturību, gan izsmalcinātību, apvienojot dabisku izskatu ar mūsdienīga dizaina skatījumu.

Patina Structure NXT ļauj šķiedru cementam nodrošināt vizuālu un taustāmu pieredzi, sniedzot arhitektiem dažādas estētiskās iespējas, izmantojot Patina NXT.



Iedvesmojis Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano, Itālija.


Standarta krāsas



P 222




P 545



P 020



P 045



P 070

Retas krāsas



P 313




P 333



P 626



P 323



P 343



P 565

Tehniskie dati

Plāksnes

Plāksne ir masā krāsota un frēzēta dabiskā ritmā, veidojot smalkas, lineāras rievās. Smalkā un daudzpusīgā tekstūra uzlabo katras plāksnes arhitektonisko dziļumu. Virsmas no visām pusēm ir hidrofofizētas.

Plākšņu formāts

Swisspearl Largo:

Maksimālais izmantojamais formāts ir 3050 x 1250 mm, plāksnes biezums ir 8 mm.

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām skatiet mūsu piegādes programmā.

Krāsas

5 standarta krāsas un 6 retas krāsas. Atkāpes dažādu plākšņu krāsu toņos ir dabiska ražošanas īpatnība, kas izceļ materiāla dinamisko, izteiksmīgo raksturu.

Stiprināšana

Redzama uz koka apakškonstrukcijas:


Skrūves ar krāsotām galvām

Redzama uz metāla apakškonstrukcijas

(alumīnija vai tērauda): Slēptās kniedes ar krāsotu galvu

Tehniskie dati

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā DIM – „Projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata”.






MAZA FORMĀTA KRĀSU KLĀSTS

FASĀDES ŠINDEĻI

Maza formāta fasādes plākšņu plaša izvēle dažādās proporcijās ar taisnstūrveida formām, kā arī ar šūnveida struktūru.



FASĀDES ŠINDEĻI




Šķiedru cementa fasādes šindeļi ar savu smalko, nelielā izmēra struktūru piešķir fasādei ļoti īpašu šarmu: no attāluma tie izskatās kā gluda, plakana virsma, bet tuvplānā rada skulpturāli veidotas virsmas izskatu. Neatkarīgi no tā, vai tās ir vecas vai jaunas, tradicionālas vai modernas ēkas, fasādes šindeļi piešķir fasādei neatkārtojamu izskatu. Plašais dažādu formātu un krāsu klāsts ļauj īstenot pat visindividuālākās dizaina idejas. Pateicoties pārbaudītajai pārklājuma tehnoloģijai, kas aizgūta no dabas, tie paaudzēm ilgi ir uzticami izturējuši lietu, karstumu, sniegu un vētras.

Mūsu šķiedru cementa materiālu īpašības, saskaņots dizains, plašais krāsu un formātu klāsts, kā arī ekonomiskais aspekts padara materiālu daudzpusīgu.




Hotel Bergamo, Ludvigsburga, Vācija. Arhitekts: VON M, Štutgarte, Vācija. Fotogrāfs: Brigida González, Štutgarte, Vācija.


Carat krāsas




Anthracite 8020




Ivory 8090




Ivory 8099



Coral 8033



Coral 8034



Limestone 8083

Tehniskie dati

Plāksnes

Carat krāsas:

Plāksne ir viscaur krāsota.

Pārklājums: Caurspīdīgs, viegli pigmentēts.

Nobilis:

Plāksnes pamatkrāsas ir pelēka.

Pārklājums: Caurspīdīgs, viegli pigmentēts.

Planea:

Plāksne ir viscaur krāsota vai tās pamatkrāsa ir pelēka.

Pārklājums: necaurspīdīgs.

Plākšņu formāts

Taisnstūrveida:

900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)

600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)

600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)

Šūnu struktūra:

600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)

Detalizētu kopsavilkumu par izmēru un krāsu opcijām, lūdzu, skatiet mūsu piegādes programmā.

Stiprināšana

Neredzama uz koka pamatnes:

Stiprināts izmantojot stiprināšanai paredzētās naglas.


Tehniskie dati

Detalizētu informāciju skatiet dokumentā DIM – „Projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmata”.


Krāsas

30 krāsas no 3 dažādām krāsu grupām (Carat, Nobilis un Planea).


Nobilis krāsas



Crystal 124




Crystal 122




Crystal 125




Crystal 123




Azurite 421




Azurite 422




Jade 521



Jade 522




Granite 624




Granite 622



Amber 721




Amber 723




Anthracite 221


Planea krāsas



Snowflake 930




Igloo 932




Skylight 131*



Midnight 231



Cactus 531*




Jungle 532*




Sunrise 831



Sunset 832



Dragon 332



Crimson 333



Ruby 334

*Pelēka pamatkrāsa







Geneva Lake View Residence | Epalinges, Šveice Arhitekts: 1point2 SA, Ekublensa, Šveice. Fotogrāfs: Meraner & Hauser OHG/SNC, Bolzano (Bolzano), Itālija.

Tehniskie dati


Taisnstūrveida 900 x 300 x 4 mm (3 x 300 x 300 x 4 mm)




Taisnstūrveida 600 x 150 x 4 mm (5 x 120 x 150 x 4 mm)



Taisnstūrveida 600 x 300 x 4 mm (3 x 200 x 300 x 4 mm)



Šūnveida 600 x 200 x 4 mm (3 x 200 x 200 x 4 mm)





Mūsu virsmu un krāsu daudzpusīgā
klāsta dizaina iespējas var papildināt ar
īpašu apdari vai virsmas apstrādi.
Šīs papildu iespējas, piemēram, perforācija,
gravēšana vai citi īpaši dizaina veidi,
piešķir katrai ēkai ekskluzīvu un īpašu
vizuālo efektu.



PROJEKTĒŠANAS IESPĒJAS



Brīva forma

Vairāk nekā tikai taisni leņķi: ar brīvi veidotām formām
varat piešķirt dizainam jaunu dimensiju.

Tikko sajaukts materiāls ir piemērots veidošanai, tādēļ no šķiedru cementa var veidot brīvas formas fasādes elementus. Organiski objekti, liektas līnijas, slīpas virsmas un brīvi plūstošs fasādes segums ar tekstila faktūru — varat izveidot sarežģītas formas, kas nelīdzinās tradicionālajiem risinājumiem. Protams, mūsu brīvās formas risinājumiem piemīt visas materiāla priekšrocības.



Pielāgots griezums

Dažādas pielāgotas formas: individuāli pielāgoti
elementi brīvas formas fasādes dizainam.

Netradicionālas ēku formas un fasādes dizainus var izveidot, izmantojot individuāli pielāgotus griezumus. Īpašās ģeometriskās formas un struktūras sniedzas ārpus tradicionālā dizaina rāmjiem un rada ekskluzīvas un unikālas dizaina iespējas ar īpašu rakstu. Lai varētu īstenot pēc iespējas vairāk ideju, piedāvājam individuālu griezumu īpašu struktūru fasādēm.

Darbā ar īpaša griezuma fasādes dizainu plāksnes tiek precīzi izgrieztas un piegādātas būvlaukumā atbilstoši veicamo darbu secībai, lai montāža varētu noritēt raiti un precīzi.

HALL 1



LOU




Gravēšana

Izteiksmīgi nospiedumi: izmantojot iegravētus elementus, formas un rakstus var integrēt tieši fasādē. Var izveidot gan sīkas detaļas, gan liela mēroga motīvus.

HAL

Škiedru cementa plāksnēs var iegravēt ģeometriskas formas, individuālus rakstus, uzņēmumu logotipus un attēlu motīvus. Gravējumus var ietvert vienā plāksnē, dažādās plāksnēs var ietvert dažādus gravējumus vai izveidot gravējumus vairākās plāksnēs, izveidojot lielāku rakstu. Katra ierosinātā dizaina strukturālajai noturībai ir jāatbilst tehniskajām prasībām. Lielākoties gravēšanas dziļums ir 1,5 mm (8 mm panelī) vai līdz 4,0 mm (12 mm plāksnē).

Plāksnes ar gravējumiem ir pieejamas Carat vai citā krāsu gammā pēc pieprasījuma.



Perforācija

Unikāla estētika: fasādes ar perforētām plāksnēm ir iespaidīgas,
un to lietošanas iespējas ir daudzpusīgas.



Perforācijas piešķir fasādei vai iekšējai sienai interesantu izskatu. Tās ļauj ēkā iekļūt dabiskajai gaismai, savieno divas pasaules un rada neparastu dizainu. Atveres, šķēlumus un citas perforācijas var izmantot, lai radītu unikālu efektu. Perforētas plāksnes var būt arī funkcionālas — šādu plākšņu lietojuma piemēri ir bīdāmie slēgi, vējtveri, starpsienas, skaņas absorbcija vai tīpašas apgaismojuma koncepcijas daļa. Plāksnes var būt arī pilnībā dekoratīvas, papildinot kopējo izskatu ar daudziem nelieliem perforāciju elementiem. Perforētā zona parasti nepārsniedz 18%.

Perforētās plāksnes ir pieejami Carat, Nobilis, Terra, Planea un citās krāsu gammās pēc pieprasījuma.





SERVICES

Serviss

Garantija

Mūsu produkti tiek ražoti atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem. Ražošana ir pakļauta pastāvīgai kvalitātes kontrolei. Tas ietver testus trešās puses telpās, kā arī paša uzņēmuma laboratorijās. Ja piegādāto produktu efektivitāte neatbilst norādītajai, ir spēkā garantija, kas attiecas uz plākšņu un piederumu funkcionalitāti. Garantija paredz, ka ir ievēroti jaunākajā projektēšanas un uzstādīšanas rokasgrāmatas izdevumā sniegtie norādījumi.

Materiālu īpašības

Parādītie krāsu toņi var atšķirties no oriģinālajiem krāsu toņiem. Plākšņu paraugi jāizmanto, lai precīzi identificētu un saskaņotu blakus esošās ēkas daļas. Šķiedru cementa plākšņu unikālās īpašības nodrošina dabīgas sastāvdaļas. Tāpēc nevar izslēgt nelielas atšķirības starp dažādām ražošanas partijām.

Atsevišķu plākšņu tekstūras un krāsas atšķirības ir dabiska ražošanas īpašību daļa un izceļ fasādes efekta dinamisko raksturu. Garantija neattiecas uz šādām krāsu atšķirībām.



Mēs palīdzēsim

Sniedzot visaptverošas konsultācijas un servisa pakalpojumus, mēs īpaši pievēršamies ēku īpašnieku, arhitektu un plānotāju vajadzībām, lai kopīgi izstrādātu kvalificētus risinājumus. Mēs sniedzam atbalstu, nodrošinot visaptverošas ekspertu konsultācijas, detalizētu dokumentāciju, tehniskās rokasgrāmatas un populāro izdevumu Swisspearl Architecture Magazine.

Mūsu augstās kvalitātes šķiedru cementa izstrādājumos ir apvienota izcila kvalitāte un izturība, radot risinājumus estētiskām ēku norobežojošām konstrukcijām un dzīvojamām telpām. Mūsu kompetentie darbinieki jebkurā laikā ir gatavi uzklaut jūsu idejas un jautājumus. Mēs ceram īstenot kopīgus projektus.




Iedvesma izdevumā Swisspearl Architecture Magazine

Katru gadu visā pasaulē Swisspearl produkti tiek izmantoti, lai realizētu būvprojektus. Arhitektūrai ir liela nozīme. Klimata pārmaiņas un ilgtspējīgas būvniecības nozīme ir izaicinājums ikvienam ēku plānošanā un realizācijā iesaistītajam.

Mūsdienīgu ēku norobežojošās konstrukcijas nodrošina maksimālu energoefektivitāti. Aizmugurē ventilējama fasāde, kas izgatavota no Swisspearl šķiedru cementa plāksnēm, veido videi draudzīgu ēkas korpusu. Izdevumā Swisspearl Architecture Magazine ir aprakstīti strukturāli unikāli un izcili būvprojekti visā pasaulē.

Ļaujieties iedvesmai vietnē swisspearl.com







Swisspearl Suomi Oy

Mineraalintie 1
08680 Lohja
Somija
+358 19287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com