

SWISSPEARL

Swisspearl Facadeskifer





Elegant skiferløsning til facaden

Swisspearl Facadeskifer er en komplet facadeløsning med tilhørende, effektivt montagesystem. Fibercementskifer er et let og robust materiale, der egner sig godt som både tag- og facadebeklædning. Udover det stilfulde udtryk er Swisspearl Facadeskifer i fibercement stort set vedligeholdelsesfrit og særdeles modstandsdygtigt over for vejrpåvirkninger - hvilket sikrer lang levetid selv under hårde vejr-betingelser.

Skifer kan bruges på hele facader eller i kontrast til andre byggematerialer som træ, glas etc. på dele af facaden. Swisspearl Facadeskifer er velegnet til større facader såvel som små, og giver bygningen et rå og stilrent udtryk.

Minimalt brug af værktøj

Swisspearl har udviklet et nyt montagesystem til fastgørelse af Swisspearl Facadeskifer. Løsningen er yderst konkurrencedygtig, da et minimalt overlæg sikrer lavt m² forbrug. Montagen foregår nemt med krogsystemet, der minimerer brugen af værktøj.

Swisspearl Facadeskifer vælges, når der er ønske om en flot og harmonisk løsning.

Fordele ved Swisspearl Facadeskifer

- Elegant og stilrent udtryk til facaden
- Nyt krogsystem, der letter montagen
- Minimal brug af værktøj
- Mindre overlæg sikrer lavt forbrug pr. m²



Krog til Swisspearl Facadeskifer

Produktdata

Længde	600 mm
Bredde	300 mm
Tykkelse	4 mm
Vægt pr. plade	1,5 kg

Brandegenskaber

Materiale, EN 13501	B-s1,d0
---------------------	---------

Materialeforbrug

Understøtning C/C	265 mm
Montagebredde	603 mm
Montagetykkelse	Min. 8 mm
Areal pr. monteret skifer	0,16 m ²
Antal skifer pr. m ²	6,3 stk.
Kroge pr. skifer	2 stk.

For mere information om Swisspearl Facadeskifer på swisspearl.com eller kontakt Swisspearl Tekniske Afdeling.



Rustik og elegant løsning
Mindre overlæg sikrer lavt forbrug pr. m²



Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com

swisspearl.com