

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB		<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin <input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	klebbare Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

**Wichtig:** Für allfällige Hinweise zu unseren Produkten und Ergänzungsmaterialien ist unsere Preisliste zu beachten!

Bemerkungen

Programm						
		▼ -mm	▼ kg/m <sup>2</sup>	Max. Nutzformat	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 12 mm 1270×3070 mm, Typ L	9/12	24.6	1250×3038 mm		
	Originalformat 12 mm 1270×2530 mm, Typ L	9/12	24.6	1250×2510 mm		
	Originalformat 12 mm 3070×1270 mm, Typ Q	9/12	24.6	3038×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 2530×1270 mm, Typ Q	9/12	24.6	2508×1250 mm		

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Schrauben für Holzunterkonstruktion</b>			
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Farbig	250
	<b>Nieten AlMg für Alu-Unterkonstruktion</b>			
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×18-K15 mm	Blank    Klemmlänge 8-13 mm	250
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×24-K15 mm	Blank    Klemmlänge 13-18 mm	250
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×30-K15 mm	Blank    Klemmlänge 18-23 mm	250
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×18-K15 mm	Farbig    Klemmlänge 8-13 mm	250
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×24-K15 mm	Farbig    Klemmlänge 13-18 mm	250
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×30-K15 mm	Farbig    Klemmlänge 18-23 mm	250

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

 Bestellformular – Largo Gravial 01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Nieten für Stahlunterkonstruktion</b>			
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm    Blank    Klemmlänge 9-14 mm	250	802 8161
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm    Blank    Klemmlänge 14-19 mm	250	805 0911
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm    Farbig    Klemmlänge 9-14 mm	250	
	Nieten, Kopf V 15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm    Farbig    Klemmlänge 14-19 mm	250	
	<b>Festpunkthülse</b>			
	Typ 8, Aluminium		200	801 5598
	Typ 8, Stahl A2		200	802 8162
	<b>Lüftungsprofil</b>			
	50×30 mm, Aluminium farbig		m	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910
	<b>Lüftungsabschluss oben</b>			
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7016
Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Largo Gravial 01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
<input type="checkbox"/>	Amber	723 mit klebbarer Rückseite
<input type="checkbox"/>	Anthracite	3020
<input type="checkbox"/>	Crystal	125
<input type="checkbox"/>	Granite	624
<input type="checkbox"/>	Ivory	3090
<input type="checkbox"/>	Ivory	3099
<input type="checkbox"/>		

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Kreuzblech, zusammensteckbar</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265	
	<b>Leibungsprofil</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067	
	<b>Sturzprofil</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993	
	<b>Sturzprofil für Storenkasten</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906	
	<b>Inneneckblech, zusammensteckbar</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Bestellformular – Largo Gravial 01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformular – Largo Gravial 01.2025

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
<b>U-Profile</b>					
	U-Profile, 35×9×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farbig	L 2800 mm	m		
	U-Profile, 35×9×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	803 0623	
	U-Profile, 35×12×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farbig	L 2800 mm	m		
	U-Profile, 35×12×15 mm, Aluminium 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	803 0624	
<b>Fassadenabschluss seitlich</b>					
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021	
<b>Fugenblech</b>					
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 2510 mm	m	808 5904	
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 3050 mm	m	808 5905	
<b>L- Blech</b>					
	L-Blech, Edelstahl	L 2510 mm	Blank	m	806 8461
	L-Blech, Edelstahl	L 2510 mm	Blank	m	806 8462
	L-Blech, Edelstahl	L 3050 mm	Farbig	m	
	L-Blech, Edelstahl	L 3050 mm	Farbig	m	
	Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
<input type="checkbox"/>	Amber	723 mit klebbarer Rückseite
<input type="checkbox"/>	Anthracite	3020
<input type="checkbox"/>	Crystal	125
<input type="checkbox"/>	Granite	624
<input type="checkbox"/>	Ivory	3090
<input type="checkbox"/>	Ivory	3099
<input type="checkbox"/>		

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>EPDM-Band «Swisspearl »</b>				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232	
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233	
	<b>EPDM-Profil «Swisspearl »</b>				
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049	
	<b>Farbe</b>				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1		
	<b>Tiefenschlag «Swisspearl »</b>				
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Largo Gravial

01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformular – Largo Gravial 01.2025

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Luko-Handapplikator</b> Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten	Kostenlos für die Auftragsmenge	1	809 4143
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		1	801 2485
	Luko zum Nachfüllen	1 Liter	1	801 2487
	<b>Bohrlehre (9541-2)</b> Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)		1	802 1612
	<b>Bohr-Set Angebot A</b> Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5x5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion		1	801 5746
	<b>Bohrer</b> Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	Packung 5 St. für Bohrlehre 9541-2	1	802 1617
	Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	Packung 10 St. für Bohrlehre 9541-2	1	802 7729
	Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9384
	Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9385
	<b>Torxeinsatz T 20 W</b>	Set à 5 Stück      L 25 mm	1	803 2946
	<b>Torxeinsatz T20 Lunghezza 50 mm</b>	L 50 mm	1	803 8481
	<b>Setzlatte für Stülpdeckung</b> Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm	1	801 2506
	<b>Kreissägeblatt 24 DZ (Mafell 55 und Festo 55)</b> Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	1	805 0770
	<b>Big Bag 320 «Swisspearl »</b> Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200x1250x300 mm      SWL 1500 kg	1	805 3534