

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr. <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax. <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr. <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB		<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin <input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	klebbare Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Programm**

		 -mm	 kg/m <sup>2</sup>	Max. Nutzformat	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 12 mm 1270×3070 mm, Typ L	9/12	24.6	1250×3038 mm		
	Originalformat 12 mm 1270×2530 mm, Typ L	9/12	24.6	1250×2510 mm		
	Originalformat 12 mm 3070×1270 mm, Typ Q	9/12	24.6	3038×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 2530×1270 mm, Typ Q	9/12	24.6	2508×1250 mm		

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/>	<input type="button" value="Formular senden hier drücken"/>
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Schrauben für Holzunterkonstruktion</b>					
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm	Blank	250	800 1310	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm	Blank	250	800 1609	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x60 mm	Blank	250	800 1435	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x60 mm	Farbig	250		
	<b>Nieten AlMg für Alu-Unterkonstruktion</b>					
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm	250	807 0577
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm	250	802 9447
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm	250	801 4729
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0x30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm	250	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ/Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/>	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">           Formular senden hier drücken  </div>
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Nieten, für verz. Stahlunterkonstruktion</b>			
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm    Blank    Klemmlänge 9-14 mm	250	802 8161
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm    Blank    Klemmlänge 14-19 mm	250	805 0911
	Nieten, Kopf Ø 15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm    Farbig    Klemmlänge 9-14 mm	250	
	Nieten, Kopf V 15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm    Farbig    Klemmlänge 14-19 mm	250	
	<b>Festpunkthülse</b>			
	Typ 8, Aluminium		200	801 5598
	Typ 8, Stahl A2		200	802 8162
	<b>Lüftungsprofil</b>			
	50×30 mm, Aluminium farbig		m	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910
	<b>Lüftungsabschluss oben</b>			
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7016
Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Largo Gravial 01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Kreuzblech, zusammensteckbar</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265	
	<b>Leibungsprofil</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067	
	<b>Sturzprofil</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993	
	<b>Sturzprofil für Storenkasten</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906	
	<b>Inneneckblech, zusammensteckbar</b>				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

 Bestellformular – Largo Gravial 01.2024

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	--	---	------------------------------

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	


Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
<b>U-Profile</b>					
	U-Profile, 35x9x15 mm, Aluminium 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profile, 35x9x15 mm, Aluminium 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623	
	U-Profile, 35x12x15 mm, Aluminium 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profile, 35x12x15 mm, Aluminium 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624	
<b>Fassadenabschluss seitlich</b>					
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021	
<b>Fugenblech</b>					
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 2510 mm	m	808 5904	
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 3050 mm	m	808 5905	
<b>L- Blech</b>					
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Blank	m	806 8461
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Blank	m	806 8462
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Farbig	m	
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Farbig	m	
	Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Largo Gravial


01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/>	Formular senden hier drücken 

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>EPDM-Band «Swisspearl »</b>			
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233
	<b>EPDM-Profil «Swisspearl »</b>			
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049
	<b>Farbe</b>			
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1	
	<b>Tiefenanschlag «Swisspearl »</b>			
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben			

Bestellformular – Largo Gravial

01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tet.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Gravial		
Amber	723	mit klebbarer Rückseite
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Luko-Handapplikator</b>			
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägierung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten	gratis	801 2486	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		801 2485	
	Luko zum Nachfüllen	1 Liter	801 2487	
	<b>Bohrlehre (9541-2)</b>			
	Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)		802 1612	
	<b>Bohr-Set Angebot A</b>			
	Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5x5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion		801 5746	
	<b>Bohrer</b>			
	Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	Packung 5 St.	802 1617	
	Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	Packung 10 St.	802 7729	
	Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		802 9384	
	<b>Torxeinsatz T 20 W</b>	Set à 5 Stück	L 25 mm	803 2946
	<b>Torxeinsatz T20 Lunghezza 50 mm</b>		L 50 mm	803 8481
	<b>Setzlatte für Stülpdeckung</b>			
	Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm		801 2506
	<b>Kreissägeblatt 24 DZ</b>			
	Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm		805 0770
	<b>Big Bag 320 «Swisspearl »</b>			
	Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	805 3534

Bestellformular – Largo Gravial

01.2024