

Donneur d'ordre / facturation


Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>




Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---


Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 
----------------	---	--

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:

Programme

		 -mm	 kg/m²	Format utile max.	Article	Pièces
	Format original 12 mm 1270×3070 mm, Type L	9/12	24.6	1250×3038 mm		
	Format original 12 mm 1270×2530 mm, Type L	9/12	24.6	1250×2510 mm		
	Format original 12 mm 3070×1270 mm, Type Q	9/12	24.6	3038×1250 mm		
	Format original 12 mm 2530×1270 mm, Type Q	9/12	24.6	2508×1250 mm		



Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	


Texte complémentaire:

01.2024 Formulaire de commande – Largo Gravial

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Vis de façade pour ossature bois					
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Bruts	250	800 1310	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Bruts	250	800 1609	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x60 mm	Bruts	250	800 1435	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x60 mm	Coloré	250		
	Rivets AlMg pour ossature aluminium					
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Bruts	Serrage 8-13 mm	250	807 0577
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x24-K15 mm	Bruts	Serrage 13-18 mm	250	802 9447
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x30-K15 mm	Bruts	Serrage 18-23 mm	250	801 4729
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Coloré	Serrage 8-13 mm	250	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x24-K15 mm	Coloré	Serrage 13-18 mm	250	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x30-K15 mm	Coloré	Serrage 18-23 mm	250	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus





Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	


Texte complémentaire:

01.2024 Formulaire de commande – Largo Gravial

Moyens de fixation, accessoires, outillage

					Unité	Article	Pièces
	Rivets pour ossature métallique zinguée						
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm	Bruts	Serrage 9-14 mm	250	802 8161	
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×23-K15 mm	Bruts	Serrage 14-19 mm	250	805 0911	
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm	Coloré	Serrage 9-14 mm	250		
	Douille point fixe						
	Type 8, aluminium				200	801 5598	
	Profilé d'aération						
	50×30 mm, aluminium coloré				m		
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm			m	801 0911	
	70×30 mm, aluminium coloré	L 2500 mm			m		
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm			m	801 0909	
	100×40 mm, aluminium coloré	L 2500 mm			m		
	Closoir ventilé haut						
	15 mm, aluminium coloré	L 2800 mm			m		
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm			m	805 7016	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus





Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Largo Gravial 01.2024

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
	Cornière cruciforme, accouplable				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265	
	Profilé d'embrasure				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1067	
	Profilé de linteau				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993	
	Profilé de linteau avec store				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906	
	Cornière angle intérieur, accouplable, sur demande				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1302	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	


Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Largo Gravial 01.2024

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
Profilé de raccord, forme U					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0624	
Profilé de fermeture latérale					
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
Tôle de joint horizontal					
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 2510 mm	m	808 5904	
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 3050 mm	m	808 5905	
Tôle de joint horizontal L					
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Brute	m	806 8461
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Brute	m	806 8462
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Colorée	m	
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Colorée	m	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus





Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + N°: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	


Texte complémentaire:

01.2024
Formulaire de commande – Largo Gravial

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Ruban EPDM «Swisspearl »			
	Largeur 60 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Largeur 120 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3232
	Largeur 150 mm	Rouleau de 25 m	1	804 3233
	Profilé EPDM «Swisspearl »			
	Raccord au mur, 60/7 mm	Rouleau de 50 m	1	803 9049
	Peinture			
	Peinture pour chants, application chantier, teintes standard	Boite de 150 g	1	
	Butée de profondeur «Swisspearl »			
	Universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:

01.2024 Formulaire de commande – Largo Gravial

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces	
	Luko Applicateur manuel Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	gratuit	1	801 2486	
	Eponge de remplacement à emboîter		1	801 2485	
	Luko pour recharge	1 litre	1	801 2487	
	Guide de centrage (9541-2) Pour le forage exact des trous de fixation dans les profilés porteurs en métal léger, (incl. clé Imbus)		1	802 1612	
	Set de forage A 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø4,1 mm pour ossature aluminium		1	801 5746	
	Mèche				
	Ø4,1 mm, mèche A, pour ossature aluminium	Emballage 5 pces	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, mèche S, pour ossature acier zingué	Emballage 10 pces	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène		1	802 9384	
	Ø9,5 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène		1	802 9385	
	Embout Torx T 20 W	Confezione da 5 pz	L 25 mm	1	803 2946
	Embout Torx T20 Longueur 50 mm		L 50 mm	1	803 8481
	Latte de montage pour pose à clin Profilé aluminium, aile avec trous allongés		L 2800 mm	1	801 2506
	Lame circulaire 24 DZ B160 mm, diamant, pour scie circulaire	Perforazione Ø20 mm		1	805 0770
	Big Bag 320 «Swisspearl» Pour le démontage des plaques de façade plates, avec jupes de remplissage à attacher	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3534