

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Gravial	
Amber	723
Anthracite	3020
Crystal	125
Granite	624
Ivory	3090
Ivory	3099

Verso pour technique de collage


**Important : pour d'éventuelles indications sur nos produits et matériel complémentaire, il convient de consulter notre liste de prix !**

Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Largo Gravial

01.2025

Programme					
		▼ -mm	▼ kg/m²	Format utile max.	Article
	Format original 12 mm 1270×3070 mm, Type L	9/12	24.6	1250×3038 mm	
	Format original 12 mm 1270×2530 mm, Type L	9/12	24.6	1250×2510 mm	
	Format original 12 mm 3070×1270 mm, Type Q	9/12	24.6	3038×1250 mm	
	Format original 12 mm 2530×1270 mm, Type Q	9/12	24.6	2508×1250 mm	

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible                    ou <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Noms                    ou <input type="checkbox"/> Accès ok                    ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	



Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Largo Gravial

01.2025

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

				Unité	Article	Pièces
	<b>Vis de façade pour ossature bois</b>					
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Bruts	250	800 1310	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Bruts	250	800 1609	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x60 mm	Bruts	250	800 1435	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x60 mm	Coloré	250		
	<b>Rivets AlMg pour ossature aluminium</b>					
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Bruts	Serrage 8-13 mm	250	807 0577
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x24-K15 mm	Bruts	Serrage 13-18 mm	250	802 9447
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x30-K15 mm	Bruts	Serrage 18-23 mm	250	801 4729
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Coloré	Serrage 8-13 mm	250	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x24-K15 mm	Coloré	Serrage 13-18 mm	250	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x30-K15 mm	Coloré	Serrage 18-23 mm	250	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

**Donneur d'ordre / facturation**

**Adresse de livraison**

**Installateur**

**Chantier**

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	---	--


Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

					Unité	Article	Pièces
	<b>Rivets pour ossature métallique</b>						
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm	Bruts	Serrage 9-14 mm	250	802 8161	
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×23-K15 mm	Bruts	Serrage 14-19 mm	250	805 0911	
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm	Coloré	Serrage 9-14 mm	250		
	<b>Douille point fixe</b>						
	Type 8, aluminium				200	801 5598	
	<b>Profilé d'aération</b>						
	50×30 mm, aluminium coloré				m		
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm			m	801 0911	
	70×30 mm, aluminium coloré	L 2500 mm			m		
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm			m	801 0909	
	100×40 mm, aluminium coloré	L 2500 mm			m		
	<b>Closoir ventilé haut</b>						
	15 mm, aluminium coloré	L 2800 mm			m		
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm			m	805 7016	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus





Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + N°: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Largo Gravial 01.2025

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

			Unité	Article	Pièces
	<b>Cornière cruciforme, accouplable</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265	
	<b>Profilé d'embrasure</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1067	
	<b>Profilé de linteau</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993	
	<b>Profilé de linteau avec store</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906	
	<b>Cornière angle intérieur, accouplable, sur demande</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1302	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + N°: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:


Formulaire de commande – Largo Gravial

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

			Unité	Article	Pièces
<b>Profilé de raccord, forme U</b>					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2800 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2800 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2800 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2800 mm	m	803 0624	
<b>Profilé de fermeture latérale</b>					
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
<b>Tôle de joint horizontal</b>					
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 2510 mm	m	808 5904	
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 3050 mm	m	808 5905	
<b>Tôle de joint horizontal L</b>					
	Tôle L, Acier inoxydable	L 2510 mm	Brute	m	806 8461
	Tôle L, Acier inoxydable	L 2510 mm	Brute	m	806 8462
	Tôle L, Acier inoxydable	L 3050 mm	Colorée	m	
	Tôle L, Acier inoxydable	L 3050 mm	Colorée	m	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

01.2025







Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + N°: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	


Texte complémentaire:

01.2025 Formulaire de commande – Largo Gravial

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

		Unité	Article	Pièces
	<b>Ruban EPDM «Swisspearl »</b>			
	Largeur 60 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Largeur 120 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3232
	Largeur 150 mm	Rouleau de 25 m	1	804 3233
	<b>Profilé EPDM «Swisspearl »</b>			
	Raccord au mur, 60/7 mm	Rouleau de 50 m	1	803 9049
	<b>Peinture</b>			
	Peinture pour chants, application chantier, teintes standard	Boite de 150 g	1	
	<b>Butée de profondeur «Swisspearl »</b>			
	Universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Gravial		
Amber	723	Verso pour technique de collage
Anthracite	3020	
Crystal	125	
Granite	624	
Ivory	3090	
Ivory	3099	

Texte complémentaire:

01.2025  
Formulaire de commande – Largo Gravial

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

		Unité	Article	Pièces
	<b>Luko Applicateur manuel</b> Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	1	809 4143	
	Eponge de remplacement à emboîter	1	801 2485	
	Luko pour recharge	1 litre	801 2487	
	<b>Guide de centrage (9541-2)</b> Pour le forage exact des trous de fixation dans les profilés porteurs en métal léger, (incl. clé Imbus)	1	802 1612	
	<b>Set de forage A</b> 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø4,1 mm pour ossature aluminium	1	801 5746	
	<b>Mèche</b>			
	Ø4,1 mm, mèche A, pour ossature aluminium	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, mèche S, pour ossature acier zingué	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène	1	802 9384	
	Ø9,5 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène	1	802 9385	
	<b>Embout Torx T 20 W</b>	1	803 2946	
	<b>Embout Torx T20 Longeur 50 mm</b>	1	803 8481	
	<b>Latte de montage pour pose à clin</b> Profilé aluminium, aile avec trous allongés	1	801 2506	
	<b>Lame circulaire 24 DZ (Mafell 55 et Festo 55)</b> B160 mm, diamant, pour scie circulaire	1	805 0770	
	<b>Big Bag 320 «Swisspearl »</b> Pour le démontage des plaques de façade plates, avec jupes de remplissage à attacher	1	805 3534	
	3200x1250x300 mm SWL 1500 kg			