

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB		☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktionen: Tel.-Nr + Name ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Nobilis				Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)									
	Jade	521		Amber	721		Dragon	332		Amber	751		Jade	521		Amber	721
	Jade	522		Amber	723		Crimson	333		Amber	752		Jade	522		Amber	723
	Granite	622		Anthracite	221		Ruby	334		Amber	753		Granite	622		Anthracite	221
	Granite	624					Cactus	531		Amber	754		Granite	624			
	Azurite	421					Jungle	532		Amber	755		Azurite	421			
	Azurite	422					Sunrise	831		Amber	756		Azurite	422			
	Crystal	122		Planea			Sunset	832					Crystal	122			
	Crystal	123		Midnight	231		Igloo	932					Crystal	123			
	Crystal	124		Skylight	131								Crystal	124			
	Crystal	125		Snowflake	930								Crystal	125		klebbare Rückseite	

Bemerkungen

Programm

		-mm kg/m²		Max. Nutzformat	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Originalformat 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		
	Originalformat 8 mm 3070×950 mm	8	15,7	3050×930 mm		
	Originalformat 8 mm 2530×950 mm	8	15,7	2510×930 mm		
	Originalformat 12 mm 3070×1270 mm**	12	24,6	3050×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 2530×1270 mm	12	24,6	2510×1250 mm		
	**Nobilis nicht erhältlich in diesen Formaten					

Ergänzungsmaterial

		-mm kg/m²		Artikel-Nr.	Stück
	Leibungsstreifen 8 mm				
	3070× 80 mm	8	15,7		
	3070× 100 mm	8	15,7		
	3070×115 mm	8	15,7		
	3070× 130 mm	8	15,7		
	3070× 145 mm	8	15,7		
	3070× 170 mm	8	15,7		
	3070× 200 mm	8	15,7		
	3070× 240 mm	8	15,7		
	3070× 300 mm	8	15,7		
	3070× 400 mm	8	15,7		


Formular senden
hier drücken

Bemerkungen

Bestellformular – Largo Nobilis/Planea/Terra

01.2025

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Schrauben für Holzunterkonstruktion					
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Blank	250	800 1608	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250	800 1310	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250	800 1609	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250	800 1435	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250		
	Nieten AlMg für Alu-unterkonstruktion					
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm	250	807 0577
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm	250	802 9447
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm	250	801 4729
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm	250	
Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben						

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Tel.-Nr + Name ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken	

Nobilis				Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)									
	Jade	521		Amber	721		Dragon	332		Amber	751		Jade	521		Amber	721
	Jade	522		Amber	723		Crimson	333		Amber	752		Jade	522		Amber	723
	Granite	622		Anthracite	221		Ruby	334		Amber	753		Granite	622		Anthracite	221
	Granite	624					Cactus	531		Amber	754		Granite	624			
	Azurite	421					Jungle	532		Amber	755		Azurite	421			
	Azurite	422					Sunrise	831		Amber	756		Azurite	422			
	Crystal	122	Planea				Sunset	832					Crystal	122			
	Crystal	123		Midnight	231		Igloo	932					Crystal	123			
	Crystal	124		Skylight	131								Crystal	124			
	Crystal	125		Snowflake	930								Crystal	125		klebbare Rückseite	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

					Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Nieten für Stahlunterkonstruktion	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 9-14 mm	250	802 8161
		Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm	Blank	Klemmlänge 14-19 mm	250	805 9111
		Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 9-14 mm	250	
		Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 14-19 mm	250	
	Festpunkthülse	Typ 8, Aluminium			200	801 5598	
		Typ ST16, Aluminium			200	802 9960	
		Typ 8, Stahl A2			200	802 8162	
	Lüftungsprofil	50×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m		
		50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm		m	801 0911	
		70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m		
		70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm		m	801 0909	
		100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m		
		100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm		m	801 0910	
	Lüftungsabschluss oben	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m		
		9 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm		m	805 7014	
		15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m		
		15 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm		m	805 7016	
		Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben					

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: Tel.-Nr + Name ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Nobilis				Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)									
	Jade	521		Amber	721		Dragon	332		Amber	751		Jade	521		Amber	721
	Jade	522		Amber	723		Crimson	333		Amber	752		Jade	522		Amber	723
	Granite	622		Anthracite	221		Ruby	334		Amber	753		Granite	622		Anthracite	221
	Granite	624					Cactus	531		Amber	754		Granite	624			
	Azurite	421					Jungle	532		Amber	755		Azurite	421			
	Azurite	422					Sunrise	831		Amber	756		Azurite	422			
	Crystal	122	Planea				Sunset	832					Crystal	122			
	Crystal	123		Midnight	231		Igloo	932					Crystal	123			
	Crystal	124		Skylight	131								Crystal	124			
	Crystal	125		Snowflake	930								Crystal	125		klebbare Rückseite	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Kreuzblech , zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	802 9956
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104
	Leibungsprofil			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	802 9958
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030
	Sturzprofil			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	802 9959
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben			

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: Tel.-Nr + Name ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Nobilis				Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)									
	Jade	521		Amber	721		Dragon	332		Amber	751		Jade	521		Amber	721
	Jade	522		Amber	723		Crimson	333		Amber	752		Jade	522		Amber	723
	Granite	622		Anthracite	221		Ruby	334		Amber	753		Granite	622		Anthracite	221
	Granite	624					Cactus	531		Amber	754		Granite	624			
	Azurite	421					Jungle	532		Amber	755		Azurite	421			
	Azurite	422					Sunrise	831		Amber	756		Azurite	422			
	Crystal	122	Planea				Sunset	832					Crystal	122			
	Crystal	123		Midnight	231		Igloo	932					Crystal	123			
	Crystal	124		Skylight	131								Crystal	124			
	Crystal	125		Snowflake	930								Crystal	125		klebbare Rückseite	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sturzprofil für Storenkasten			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblös eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblös eloxiert	L 2800 mm	m	804 2907
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblös eloxiert	L 2800 mm	m	804 4983
	Inneneckblech, zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblös eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblös eloxiert	L 2800 mm	m	802 9957
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblös eloxiert	L 2800 mm	m	800 1228
	Würfeleckblech, zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblös eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben			

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: Tel.-Nr + Name ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Nobilis				Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)									
	Jade	521		Amber	721		Dragon	332		Amber	751		Jade	521		Amber	721
	Jade	522		Amber	723		Crimson	333		Amber	752		Jade	522		Amber	723
	Granite	622		Anthracite	221		Ruby	334		Amber	753		Granite	622		Anthracite	221
	Granite	624					Cactus	531		Amber	754		Granite	624			
	Azurite	421					Jungle	532		Amber	755		Azurite	421			
	Azurite	422					Sunrise	831		Amber	756		Azurite	422			
	Crystal	122	Planea				Sunset	832					Crystal	122			
	Crystal	123		Midnight	231		Igloo	932					Crystal	123			
	Crystal	124		Skylight	131								Crystal	124			
	Crystal	125		Snowflake	930								Crystal	125	klebbare Rückseite		

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge											
						Einheit		Artikel-Nr.		Stück	
U-Profil											
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig					L 2800 mm		m			
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert					L 2800 mm		m		803 0623	
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig					L 2800 mm		m			
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert					L 2800 mm		m		803 0624	
Fassadenabschluss seitlich											
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig					L 2800 mm		m			
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert					L 2800 mm		m		805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig					L 2800 mm		m			
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert					L 2800 mm		m		805 7021	
Fugenblech											
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz					L 2510 mm		m		808 5904	
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz					L 3050 mm		m		808 5905	
L- Blech											
	L- Blech, Edelstahl					L 2510 mm		Blank		m	
	L- Blech, Edelstahl					L 2510 mm		Farbig		m	
	L- Blech, Edelstahl					L 3050 mm		Blank		m	
	L- Blech, Edelstahl					L 3050 mm		Farbig		m	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben										

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB			☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktionen: Tel.-Nr + Name ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)			Formular senden hier drücken

Nobilis				Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)									
	Jade	521		Amber	721		Dragon	332		Amber	751		Jade	521		Amber	721
	Jade	522		Amber	723		Crimson	333		Amber	752		Jade	522		Amber	723
	Granite	622		Anthracite	221		Ruby	334		Amber	753		Granite	622		Anthracite	221
	Granite	624					Cactus	531		Amber	754		Granite	624			
	Azurite	421					Jungle	532		Amber	755		Azurite	421			
	Azurite	422					Sunrise	831		Amber	756		Azurite	422			
	Crystal	122	Planea				Sunset	832					Crystal	122			
	Crystal	123		Midnight	231		Igloo	932					Crystal	123			
	Crystal	124		Skylight	131								Crystal	124			
	Crystal	125		Snowflake	930								Crystal	125		klebbare Rückseite	

Bemerkungen




Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge					
			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Z-Profil				
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2510 mm	m	806 8463	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 2510 mm	m		
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 3050 mm	m	806 8464	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 3050 mm	m		
	EPDM-Band «Swisspearl»				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232	
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233	
	EPDM-Profil «Swisspearl»				
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049	
	EPDM U-Profil für Massplattenstülpdeckung				
	EPDM U-Profil 15×10 mm	Rolle zu 100 m	1	802 9820	
	Regenabweisprofil				
	Hart-PVC, weiss, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	801 0860	
	Hart-PVC, schwarz, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	805 7680	
	Farbe				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1		
	Tiefenanschlag «Swisspearl»				
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800	
*Lieferfrist 14 Arbeitstage					
Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben					

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name Formular senden hier drücken	

Nobilis				Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)									
	Jade	521		Amber	721		Dragon	332		Amber	751		Jade	521		Amber	721
	Jade	522		Amber	723		Crimson	333		Amber	752		Jade	522		Amber	723
	Granite	622		Anthracite	221		Ruby	334		Amber	753		Granite	622		Anthracite	221
	Granite	624					Cactus	531		Amber	754		Granite	624			
	Azurite	421					Jungle	532		Amber	755		Azurite	421			
	Azurite	422					Sunrise	831		Amber	756		Azurite	422			
	Crystal	122	Planea				Sunset	832					Crystal	122			
	Crystal	123		Midnight	231		Igloo	932					Crystal	123			
	Crystal	124		Skylight	131								Crystal	124			
	Crystal	125		Snowflake	930								Crystal	125		klebbare Rückseite	

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Luko-Handapplikator				
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von				
	Anpassschnitten bei Faserzementplatten	Kostenlos für die Auftragsmenge	1	809 4143	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		1	801 2485	
	Luko zum Nachfüllen	1 Liter	1	801 2487	
	Bohrlehre (9541-2)				
	Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)		1	802 1612	
	Inkl. 1 Inbus-Schlüssel 2,5 mm (ohne Bohrer)				
	Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5×5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion		1	801 5746	
	Bohrer				
	Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	Packung 5 St. für Bohrlehre 9541-2	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	Packung 10 St. für Bohrlehre 9541-2	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9384	
	Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9385	
	Torxeinsatz T 20 W	Set à 5 Stück	L 25 mm	1	803 2946
	Torxeinsatz T20 Lunghezza 50 mm		L 50 mm	1	803 8481
	Setzlatte für Stülpdeckung				
	Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm	1	801 2506	
	Kreissägeblatt 24 DZ (Mafell 55 und Festo 55)				
	Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	1	805 0770	
	Big Bag 320 «Swisspearl»				
	Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200×1250×300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3534