

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
	<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	

Nobilis			Planea			Terra			Nobilis-HR (8 mm)		
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Jade	521	Amber	721
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Jade	522	Amber	723
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Granite	622	Anthracite	221
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Granite	624		
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Azurite	421		
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Azurite	422		
Crystal	122	Planea		Sunset	832			Crystal	122		
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932			Crystal	123		
Crystal	124	Skylight	131					Crystal	124		
Crystal	125	Snowflake	930					Crystal	125		Verso pour tech. de coll.

Texte complémentaire:

Programme

		-mm	kg/m²	Format utile max.	Article	Pièces
	Format original 8 mm 3070x1270 mm	8	15,7	3050x1250 mm		
	Format original 8 mm 2530x1270 mm	8	15,7	2510x1250 mm		
	Format original 8 mm 3070x950 mm	8	15,7	3050x930 mm		
	Format original 8 mm 2530x950 mm	8	15,7	2510x930 mm		
	Format original 12 mm 3070x1270 mm*	12	24,6	3050x1250 mm		
	Format original 12 mm 2530x1270 mm	12	24,6	2510x1250 mm		

*Nobilis n'est pas disponible dans ces formats

Matériaux complémentaires

		-mm	kg/m²	Article	Pièces
	Habillage embrasure 8 mm				
	3070x 80 mm	8	15,7		
	3070x 100 mm	8	15,7		
	3070x115 mm	8	15,7		
	3070x 130 mm	8	15,7		
	3070x 145 mm	8	15,7		
	3070x 170 mm	8	15,7		
	3070x 200 mm	8	15,7		
	3070x 240 mm	8	15,7		
	3070x 300 mm	8	15,7		
3070x 400 mm	8	15,7			

01.2024
Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue Accès ok Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	--	--

Nobilis		Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)	
Jade 521	Amber 721	Dragon 332	Amber 751	Jade 521	Amber 721	Jade 521	Amber 721
Jade 522	Amber 723	Crimson 333	Amber 752	Jade 522	Amber 723	Jade 522	Amber 723
Granite 622	Anthracite 221	Ruby 334	Amber 753	Granite 622	Anthracite 221	Granite 622	Anthracite 221
Granite 624		Cactus 531	Amber 754	Granite 624		Granite 624	
Azurite 421		Jungle 532	Amber 755	Azurite 421		Azurite 421	
Azurite 422		Sunrise 831	Amber 756	Azurite 422		Azurite 422	
Crystal 122	Planea	Sunset 832		Crystal 122		Crystal 122	
Crystal 123	Midnight 231	Igloo 932		Crystal 123		Crystal 123	
Crystal 124	Skylight 131			Crystal 124		Crystal 124	
Crystal 125	Snowflake 930			Crystal 125		Crystal 125	Verso pour tech. de coll.

Texte complémentaire:


Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Vis de façade pour ossature bois					
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x30 mm	Bruts	250	800 1608	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Bruts	250	800 1310	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Bruts	250	800 1609	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x60 mm	Bruts	250	800 1435	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x30 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm	Coloré	250		
	Rivets AlMg pour ossature aluminium					
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Bruts Serrage 8-13 mm	250	807 0577	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x24-K15 mm	Bruts Serrage 13-18 mm	250	802 9447	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x30-K15 mm	Bruts Serrage 18-23 mm	250	801 4729	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0x18-K15 mm	Coloré Serrage 8-13 mm	250		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm*	4,0x24-K15 mm	Coloré Serrage 13-18 mm	250		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm*	4,0x30-K15 mm	Coloré Serrage 18-23 mm	250		

*Délai de livraison 14 jours ouvrables

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus





Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra 01.2024

Donneur d'ordre / facturation		Adresse de livraison		Installateur		Chantier				
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express	<input type="checkbox"/> A-Poste	<input type="checkbox"/> B-Poste	<input type="checkbox"/> Pris p. vos soins	<input type="checkbox"/> Livré	<input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale	<input type="checkbox"/> commande complém.	<input type="checkbox"/> Annexe
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/>					Pour envoyer le formulaire cliquez ici 			
		<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible	<input type="checkbox"/> ou	<input type="checkbox"/> Camion avec grue	<input type="checkbox"/> Tel. + Nome	<input type="checkbox"/> ou	<input type="checkbox"/> Accès ok	<input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)		

Nobilis			Planea			Terra			Nobilis-HR (8 mm)		
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Jade	521	Amber	721
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Jade	522	Amber	723
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Granite	622	Anthracite	221
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Granite	624		
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Azurite	421		
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Azurite	422		
Crystal	122	Planea		Sunset	832			Crystal	122		
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932			Crystal	123		
Crystal	124	Skylight	131					Crystal	124		
Crystal	125	Snowflake	930					Crystal	125		Verso pour tech. de coll.

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Rivets pour ossature métallique zinguée			
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm Bruts Serrage 9-14 mm	250	802 8161
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×23-K15 mm Bruts Serrage 14-19 mm	250	805 0911
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm Coloré Serrage 9-14 mm	250	
	Douille point fixe			
	Type 8, aluminium		200	801 5598
	Type ST16, aluminium		200	802 9960
	Profilé d'aération			
	50×30 mm, aluminium coloré*		m	
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, aluminium coloré*	L 2500 mm	m	
	Closoir ventilé haut			
	9 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	9 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7014
	15 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7016

*Délai de livraison 14 jours ouvrables

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra 01.2024

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Nobilis		Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)	
Jade 521	Amber 721	Dragon 332	Amber 751	Jade 521	Amber 721	Jade 521	Amber 721
Jade 522	Amber 723	Crimson 333	Amber 752	Jade 522	Amber 723	Jade 522	Amber 723
Granite 622	Anthracite 221	Ruby 334	Amber 753	Granite 622	Anthracite 221	Granite 622	Anthracite 221
Granite 624		Cactus 531	Amber 754	Granite 624		Granite 624	
Azurite 421		Jungle 532	Amber 755	Azurite 421		Azurite 421	
Azurite 422		Sunrise 831	Amber 756	Azurite 422		Azurite 422	
Crystal 122	Planea	Sunset 832		Crystal 122		Crystal 122	
Crystal 123	Midnight 231	Igloo 932		Crystal 123		Crystal 123	
Crystal 124	Skylight 131			Crystal 124		Crystal 124	
Crystal 125	Snowflake 930			Crystal 125		Crystal 125	Verso pour tech. de coll.

01.2024

Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Cornière cruciforme, accouplable			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9956
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Profilé d'embrasure			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1067
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9958
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Profilé de linteau			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9959
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0956

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <small>Tel. + Nome</small> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	---	--

Nobilis		Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)	
Jade 521	Amber 721	Dragon 332	Amber 751	Jade 521	Amber 721	Jade 521	Amber 721
Jade 522	Amber 723	Crimson 333	Amber 752	Jade 522	Amber 723	Jade 522	Amber 723
Granite 622	Anthracite 221	Ruby 334	Amber 753	Granite 622	Anthracite 221	Granite 622	Anthracite 221
Granite 624		Cactus 531	Amber 754	Granite 624		Granite 624	
Azurite 421		Jungle 532	Amber 755	Azurite 421		Azurite 421	
Azurite 422		Sunrise 831	Amber 756	Azurite 422		Azurite 422	
Crystal 122	Planea	Sunset 832		Crystal 122		Crystal 122	
Crystal 123	Midnight 231	Igloo 932		Crystal 123		Crystal 123	
Crystal 124	Skylight 131			Crystal 124		Crystal 124	
Crystal 125	Snowflake 930			Crystal 125		Crystal 125	Verso pour tech. de coll.

01.2024

Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Profilé de linteau avec store			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2907
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré*	L 2800 mm	m	
	Cornière angle intérieur, accouplable, sur demande			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1302
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9957
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré*	L 2800 mm	m	
	Cornière carrée, accouplable			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	801 2242

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)	
Jade 521	Amber 721	Dragon 332	Amber 751	Jade 521	Amber 721	Jade 521	Amber 721
Jade 522	Amber 723	Crimson 333	Amber 752	Jade 522	Amber 723	Jade 522	Amber 723
Granite 622	Anthracite 221	Ruby 334	Amber 753	Granite 622	Anthracite 221	Granite 622	Anthracite 221
Granite 624		Cactus 531	Amber 754	Granite 624		Granite 624	
Azurite 421		Jungle 532	Amber 755	Azurite 421		Azurite 421	
Azurite 422		Sunrise 831	Amber 756	Azurite 422		Azurite 422	
Crystal 122	Planea	Sunset 832		Crystal 122		Crystal 122	
Crystal 123	Midnight 231	Igloo 932		Crystal 123		Crystal 123	
Crystal 124	Skylight 131			Crystal 124		Crystal 124	
Crystal 125	Snowflake 930			Crystal 125		Crystal 125	Verso pour tech. de coll.

01.2024


Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
Profilé de raccord, forme U					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0624	
Profilé de fermeture latérale					
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
Tôle de joint horizontal					
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 2510 mm	m	808 5904	
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 3050 mm	m	808 5905	
Tôle de joint horizontal L					
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Brute	m	806 8461
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Colorée	m	
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Brute	m	806 8462
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Colorée	m	








Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Nobilis		Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)					
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Jade	521	Amber	721
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Jade	522	Amber	723
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Granite	622	Anthracite	221
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Granite	624		
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Azurite	421		
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Azurite	422		
Crystal	122	Planea		Sunset	832			Crystal	122		
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932			Crystal	123		
Crystal	124	Skylight	131					Crystal	124		
Crystal	125	Snowflake	930					Crystal	125	Verso pour tech. de coll.	

Texte complémentaire:


Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Profilé Z			
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 2510 mm	m	806 8463
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 2510 mm	m	
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 3050 mm	m	806 8464
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 3050 mm	m	
	Ruban EPDM «Swisspearl»			
	Largeur 60 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Largeur 120 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3232
	Largeur 150 mm	Rouleau de 25 m	1	804 3233
	Profilé EPDM «Swisspearl»			
	Raccord au mur, 60/7 mm	Rouleau de 50 m	1	803 9049
	Profilé en U EPDM pour pose à clin de plaques sur mesure			
	Profilé en U EPDM 15x10 mm		1	802 9820
	Profilé déviation d'eau			
	PVC dur, blanc, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	801 0860
	PVC dur, noir, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	805 7680
	Peinture			
	Peinture pour chants, application chantier, teintes standard	Boîte de 150 g	1	
	Butée de profondeur «Swisspearl»			
	Universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra

01.2024

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Nobilis		Planea		Terra		Nobilis-HR (8 mm)					
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Jade	521	Amber	721
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Jade	522	Amber	723
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Granite	622	Anthracite	221
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Granite	624		
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Azurite	421		
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Azurite	422		
Crystal	122	Planea		Sunset	832			Crystal	122		
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932			Crystal	123		
Crystal	124	Skylight	131					Crystal	124		
Crystal	125	Snowflake	930					Crystal	125		Verso pour tech. de coll.

01.2024

Formulaire de commande – Largo Nobilis/Planea/Terra

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Luko Applicateur manuel Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	gratuit	801 2486	
	Eponge de remplacement à emboîter	1	801 2485	
	Luko pour recharge	1 litre	801 2487	
	Guide de centrage (9541-2) Pour le forage exact des trous de fixation dans les profilés porteurs en métal léger, (incl. clé Imbus)	1	802 1612	
	Set de forage A 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø4,1 mm pour ossature aluminium	1	801 5746	
	Mèche			
	Ø4,1 mm, mèche A, pour ossature aluminium	Emballage 5 pces	802 1617	1
	Ø4,1 mm, mèche S, pour ossature acier zingué	Emballage 10 pces	802 7729	1
	Ø5,5 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène		802 9384	1
	Ø9,5 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène		802 9385	1
	Embout Torx T 20 W	Confezione da 5 pz	803 2946	1
	Embout Torx T20 Longueur 50 mm		803 8481	1
	Latte de montage pour pose à clin Profilé aluminium, aile avec trous allongés	L 2800 mm	801 2506	1
	Lame circulaire 24 DZ B160 mm, diamant, pour scie circulaire	Perforazione Ø20 mm	805 0770	1
	Big Bag 320 «Swisspearl» Pour le démontage des plaques de façade plates, avec jupes de remplissage à attacher	3200x1250x300 mm SWL 1500 kg	805 3534	1