

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB			☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktionen: ☐ oder ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ oder ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger) Tel.-Nr + Name			Formular senden hier drücken

Carat		Avera		Reflex		Nobilis		Terra		Vintago	
	Anthracite 8020		Sandstone 8002	Avera AV 050	Amber 4071	Jade 522	Amber 751	Vintago VI 091			
	Anthracite 8021		Amber 8074	Avera AV 060	Amber 4072	Anthracite 221	Amber 752	Vintago VI 100			
	Anthracite 8023		Amber 8075	Avera AV 070	Coral 4031	Planea	Amber 753				
	Anthracite 8024		Coral 8033	Avera AV 100	Nobilis	Dragon 332	Amber 754				
	Azurite 8040		Coral 8034	Reflex	Amber 721	Crimson 333	Amber 755				
	Jade 8053			Granite 4161	Amber 723	Ruby 334	Amber 756				
	Granite 8060			Granite 4162	Azurite 421	Cactus 531	Vintago				
	Granite 8061			Anthracite 4021	Azurite 422	Jungle 532	Vintago VI 001				
	Granite 8062			Anthracite 4022	Crystal 122	Sunrise 831	Vintago VI 011				
	Crystal 8010	Avera	Jade 4051	Crystal 123	Sunset 832	Vintago VI 021					
	Ivory 8090	Avera AV 000	Crystal 4111	Crystal 124	Igloo 932	Vintago VI 031					
	Ivory 8091	Avera AV 010	Crystal 4112	Crystal 125	Midnight 231	Vintago VI 040					
	Ivory 8099	Avera AV 020	Ivory 4091	Granite 622	Skylight 131	Vintago VI 050					
	Limestone 8083	Avera AV 030	Ivory 4092	Granite 624	Snowflake 930	Vintago VI 061					
	Sandstone 8000	Avera AV 040	Amber 4071	Jade 521		Vintago VI 071					

Bemerkungen

Programm

		Format	 -mm	 kg/t	 m²		Artikel-Nr.	Stück
	Stülpedeckung Typ W (Montage auf Holz)							
	1500×300 mm W	1494×300 mm	8	7,0	2,78	8		
	2000× 300 mm W	1994×300 mm	8	9,4	2,08	4		
	2500 ×300 mm W	2494×300 mm	8	11,7	1,67	4		
	Stülpedeckung Typ M (Montage auf Metall)							
	1500×300 mm M	1494×300 mm	8	7,0	2,78	8		
	2000× 300 mm M	1994×300 mm	8	9,4	2,08	4		
	2500 ×300 mm M	2494×300 mm	8	11,7	1,67	4		

Ergänzungsmaterialien

		Format	 -mm	 kg/t	 m²		Artikel-Nr.	Stück
	Ergänzungsplatten Typ X (Ohne Löcher)							
	1500×300 mm X	1494×300 mm	8	7,0	2,78	8		
	2000×300 mm X	1994×300 mm	8	9,4	2,08	4		
	2500×300 mm X	2494×300 mm	8	11,7	1,67	4		
	Anfänger Typ W (Montage auf Holz)							
	1500×60 mm W	1494×60 mm	8	1,4				
	2000×60 mm W	1994×60 mm	8	1,9				
	2500×60 mm W	2494×60 mm	8	2,3				
	Anfänger Typ M (Montage auf Metall)							
	1500×60 mm M	1494×60 mm	8	1,4				
	2000×60 mm M	1994×60 mm	8	1,9				
	2500×60 mm M	2494×60 mm	8	2,3				

Bemerkungen

Bestellformular – Modula

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Schrauben für Holzunterkonstruktion					
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250	800 1310	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250	800 1609	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250	800 1435	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250		
	Nieten AlMg für Aluminiumunterkonst.					
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm	250	807 0577
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm	250	802 9447
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm	250	801 4729
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm	250	
	Nieten, für verzinkte Stahlunterkonst.					
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm	250	
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 9-14 mm	250	802 8161
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm	Blank	Klemmlänge 14-19 mm	250	805 9111
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 9-14 mm	250	
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 14-19 mm	250	
	Festpunkthülse					
	Typ 8, Aluminium			200	801 5598	
	Typ 8, Stahl A2			200	802 8162	


Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Tel.-Nr + Name ☐ oder Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken	

Carat				Avera		Reflex		Nobilis		Terra		Vintago								
	Anthracite	8020		Sandstone	8002		Avera	AV 050		Amber	4071		Jade	522		Amber	751		Vintago	VI 091
	Anthracite	8021		Amber	8074		Avera	AV 060		Amber	4072		Anthracite	221		Amber	752		Vintago	VI 100
	Anthracite	8023		Amber	8075		Avera	AV 070		Coral	4031	Planea				Amber	753			
	Anthracite	8024		Coral	8033		Avera	AV 100		Nobilis			Dragon	332		Amber	754			
	Azurite	8040		Coral	8034		Reflex			Amber	721		Crimson	333		Amber	755			
	Jade	8053					Granite	4161		Amber	723		Ruby	334		Amber	756			
	Granite	8060					Granite	4162		Azurite	421		Cactus	531	Vintago					
	Granite	8061					Anthracite	4021		Azurite	422		Jungle	532		Vintago	VI 001			
	Granite	8062					Anthracite	4022		Crystal	122		Sunrise	831		Vintago	VI 011			
	Crystal	8010	Avera				Jade	4051		Crystal	123		Sunset	832		Vintago	VI 021			
	Ivory	8090		Avera	AV 000		Crystal	4111		Crystal	124		Igloo	932		Vintago	VI 031			
	Ivory	8091		Avera	AV 010		Crystal	4112		Crystal	125		Midnight	231		Vintago	VI 040			
	Ivory	8099		Avera	AV 020		Ivory	4091		Granite	622		Skylight	131		Vintago	VI 050			
	Limestone	8083		Avera	AV 030		Ivory	4092		Granite	624		Snowflake	930		Vintago	VI 061			
	Sandstone	8000		Avera	AV 040		Amber	4071		Jade	521					Vintago	VI 071			

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911	
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909	
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m		
	Lüftungsabschluss oben				
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7014	
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7016	
	Kreuzblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9956	
	Leibungsprofil				
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9958	
	Sturzprofil				
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9959	
Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben					

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name ☐ oder ☐	Formular senden hier drücken

Carat				Avera		Reflex		Nobilis		Terra		Vintago			
	Anthracite	8020		Sandstone	8002	Avera	AV 050	Amber	4071	Jade	522	Amber	751	Vintago	VI 091
	Anthracite	8021		Amber	8074	Avera	AV 060	Amber	4072	Anthracite	221	Amber	752	Vintago	VI 100
	Anthracite	8023		Amber	8075	Avera	AV 070	Coral	4031	Planea		Amber	753		
	Anthracite	8024		Coral	8033		AV 100	Nobilis		Dragon	332	Amber	754		
	Azurite	8040		Coral	8034	Reflex		Amber	721	Crimson	333	Amber	755		
	Jade	8053				Granite	4161	Amber	723	Ruby	334	Amber	756		
	Granite	8060				Granite	4162	Azurite	421	Cactus	531	Vintago			
	Granite	8061				Anthracite	4021	Azurite	422	Jungle	532		Vintago	VI 001	
	Granite	8062				Anthracite	4022	Crystal	122	Sunrise	831	Vintago	VI 011		
	Crystal	8010	Avera			Jade	4051	Crystal	123	Sunset	832	Vintago	VI 021		
	Ivory	8090		Avera	AV 000	Crystal	4111	Crystal	124	Igloo	932	Vintago	VI 031		
	Ivory	8091		Avera	AV 010	Crystal	4112	Crystal	125	Midnight	231	Vintago	VI 040		
	Ivory	8099		Avera	AV 020	Ivory	4091	Granite	622	Skylight	131	Vintago	VI 050		
	Limestone	8083		Avera	AV 030	Ivory	4092	Granite	624	Snowflake	930	Vintago	VI 061		
	Sandstone	8000		Avera	AV 040	Amber	4071	Jade	521			Vintago	VI 071		

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sturzprofil für Storenkasten			
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2907
	Inneneckblech, zusammensteckbar			
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9957
U-Profil				
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2800 mm	m	
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	803 0623
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2800 mm	m	
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	803 0624
	Fassadenabschluss seitlich			
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben			

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express ☐ A-Post ☐ B-Post ☐ Abgeholt ☐ Auto-zugestellt ☐ SBB	☐ Erstlieferung ☐ Nachlieferung ☐ Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: Tel.-Nr + Name ☐ oder ☐ Stapler vorhanden ☐ LKW mit Kran ☐ Zufahrt OK ☐ Solo (ohne Anhänger)		Formular senden hier drücken

Carat			Avera			Reflex			Nobilis			Terra			Vintago					
	Anthracite	8020		Sandstone	8002		Avera	AV 050		Amber	4071		Jade	522		Amber	751		Vintago	VI 091
	Anthracite	8021		Amber	8074		Avera	AV 060		Amber	4072		Anthracite	221		Amber	752		Vintago	VI 100
	Anthracite	8023		Amber	8075		Avera	AV 070		Coral	4031	Planea				Amber	753			
	Anthracite	8024		Coral	8033			AV 100		Nobilis			Dragon	332		Amber	754			
	Azurite	8040		Coral	8034	Reflex				Amber	721		Crimson	333		Amber	755			
	Jade	8053					Granite	4161		Amber	723		Ruby	334		Amber	756			
	Granite	8060					Granite	4162		Azurite	421		Cactus	531	Vintago					
	Granite	8061					Anthracite	4021		Azurite	422		Jungle	532		Vintago	VI 001			
	Granite	8062					Anthracite	4022		Crystal	122		Sunrise	831		Vintago	VI 011			
	Crystal	8010	Avera				Jade	4051		Crystal	123		Sunset	832		Vintago	VI 021			
	Ivory	8090		Avera	AV 000		Crystal	4111		Crystal	124		Igloo	932		Vintago	VI 031			
	Ivory	8091		Avera	AV 010		Crystal	4112		Crystal	125		Midnight	231		Vintago	VI 040			
	Ivory	8099		Avera	AV 020		Ivory	4091		Granite	622		Skylight	131		Vintago	VI 050			
	Limestone	8083		Avera	AV 030		Ivory	4092		Granite	624		Snowflake	930		Vintago	VI 061			
	Sandstone	8000		Avera	AV 040		Amber	4071		Jade	521					Vintago	VI 071			

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge




		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
EPDM-Band «Swisspearl»				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233
	Fugenblech Modula			
	Aluminium, 0,4 mm, beidseitig schwarz, 1 Abbug	66×296 mm	1	800 0880
	Tiefenanschlag «Swisspearl»			
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800
	Luko Handapplikator			
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von			
Anpassschnitten bei Faserzementplatten		Kostenlos für die Auftragsmenge		809 4143
Ersatzschwamm zum Aufstecken			1	801 2485
Luko zum Nachfüllen		1 Liter	1	801 2487
	Farbe			
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.				
Name				
Strasse				
PLZ Ort				
Tel.				
Fax.				
E-Mail				
Bestell-Nr.	☐ Swiss-Express☐ A-Post☐ B-Post☐ Abgeholt☐ Auto-zugestellt☐ SBB			☐ Erstlieferung☐ Nachlieferung☐ Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktionen: Tel.-Nr + Name ☐ Stapler vorhanden☐ LKW mit Kran☐ Zufahrt OK☐ Solo (ohne Anhänger)			Formular senden hier drücken

Carat				Avera		Reflex		Nobilis		Terra		Vintago			
	Anthracite	8020		Sandstone	8002	Avera	AV 050	Amber	4071	Jade	522	Amber	751	Vintago	VI 091
	Anthracite	8021		Amber	8074	Avera	AV 060	Amber	4072	Anthracite	221	Amber	752	Vintago	VI 100
	Anthracite	8023		Amber	8075	Avera	AV 070	Coral	4031	Planea		Amber	753		
	Anthracite	8024		Coral	8033		AV 100	Nobilis			Dragon	332	Amber	754	
	Azurite	8040		Coral	8034	Reflex		Amber	721		Crimson	333	Amber	755	
	Jade	8053					Granite	4161	Amber	723	Ruby	334	Amber	756	
	Granite	8060					Granite	4162	Azurite	421	Cactus	531	Vintago		
	Granite	8061					Anthracite	4021	Azurite	422	Jungle	532		Vintago	VI 001
	Granite	8062					Anthracite	4022	Crystal	122	Sunrise	831		Vintago	VI 011
	Crystal	8010	Avera				Jade	4051	Crystal	123	Sunset	832		Vintago	VI 021
	Ivory	8090		Avera	AV 000		Crystal	4111	Crystal	124	Igloo	932		Vintago	VI 031
	Ivory	8091		Avera	AV 010		Crystal	4112	Crystal	125	Midnight	231		Vintago	VI 040
	Ivory	8099		Avera	AV 020		Ivory	4091	Granite	622	Skylight	131		Vintago	VI 050
	Limestone	8083		Avera	AV 030		Ivory	4092	Granite	624	Snowflake	930		Vintago	VI 061
	Sandstone	8000		Avera	AV 040		Amber	4071	Jade	521				Vintago	VI 071

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Bohrlehre (9541-2)			
	Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil inkl. 1 Inbus-Schlüssel 2,5 mm (ohne Bohrer)	1	802 1612	
	Bohr-Set Angebot A			
	Set 5 Bohrlehren 9541-2 + 5×5 Ersatzbohrer Ø 4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion	1	801 5746	
	Bohrer			
	Bohrer A, für Aluminium-Unterkonstruktion, Ø 4,1 mm	Packung 5 St. für Bohrlehre 9541-2	802 1617	
	Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion, Ø 4,1 mm	Packung 10 St. für Bohrlehre 9541-2	802 7729	
	Bohrer für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt, Ø 4,1 mm		803 8179	
	Bohrer für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt, Ø 5,5 mm		802 9384	
	Torxeinsatz			
	T 20 W	Set à 5 St. L 25 mm	803 2946	
	Torxeinsatz T20			
	Klingenlänge 50 mm		803 8481	
	Setzlatte für Stülpdeckung			
	Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm	801 2506	
	Kreissägeblatt 24 DZ (Mafell 55 und Festo 55)			
	Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	805 0770	