

| | Auftraggeber | Warenempfänger | Verleger | Objekt / Baustelle |
|--------------|--|--|--|--|
| Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Name | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Strasse | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| PLZ Ort | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Tel. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Fax. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| E-Mail | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Bestell-Nr. | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
| Wunschtermin | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> | Formular senden hier drücken |

| Nobilis | | Nobilis R-Color | | Purio |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Granite 622 | <input type="checkbox"/> | Granite 622 R | <input type="checkbox"/> Classic grey |
| <input type="checkbox"/> | Azurite 422 | <input type="checkbox"/> | Azurite 422 R | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Jade 522 | <input type="checkbox"/> | Jade 522 R | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Granite 624 | <input type="checkbox"/> | Granite 624 R | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Crystal 122 | <input type="checkbox"/> | Crystal 122 R | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

(bei Formteilen sind keine lasierenden Beschichtungen möglich)

Bemerkungen

Programm

| | | ▼ -kg | ■ | Artikel-Nr. | Stück |
|--|--------------------|----------|----|-------------|-------|
| | 927×3000 mm, Typ 0 | 37,2 | 40 | | |
| | 927×2500 mm, Typ 0 | 31,0 | 50 | | |

Ergänzungsmaterialien

| | | per formate | ▼ -kg | Artikel-Nr. | Stück |
|--|---|---------------|----------|-----------------|-------|
| | Innenecke | | | | |
| | OA 114 M 57/36 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe | Länge 2500 mm | 15 | 1,11 | |
| | OA 114 M 57/36 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe | Länge 2000 mm | 12 | 1,11 | |
| | OA 114 M 57/36 Eckwinkel glatt mit Innenmuffe | Länge 1250 mm | 7,5 | 1,67 | |
| | Aussenecke | | | | |
| | OA 112 M 36 Eckwinkel rund mit Innenmuffe | Länge 3000 mm | | | |
| | OA 112 M 36 Eckwinkel rund mit Innenmuffe | Länge 2500 mm | | | |
| | OA 112 M 36 Eckwinkel rund ohne Innenmuffe | Länge 3000 mm | | | |
| | Ecke ohne Muffe auf Anfrage | | | | |
| | Streifen | | | | |
| | Abdichtung vertikale Fuge | 250×885 mm | 3,1 | Anthracite 6512 | |
| | Anfänger | 250×927 mm | 3,1 | Anthracite 6512 | |

Bestellformular – ONDAPRESS-36 (Fassaden)

01.2024

| Auftraggeber | Warenempfänger | Verleger | Objekt / Baustelle |
|--------------|--|--|------------------------------|
| Nr. | | | |
| Name | | | |
| Strasse | | | |
| PLZ Ort | | | |
| Tel. | | | |
| Fax. | | | |
| E-Mail | | | |
| Bestell-Nr. | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau | |
| Wunschtermin | Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger) | Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> | Formular senden hier drücken |

| Nobilis | | Nobilis R-Color | | Purio |
|---------|-----|-----------------|-------|--------------|
| Granite | 622 | Granite | 622 R | Classic grey |
| Azurite | 422 | Azurite | 422 R | |
| Jade | 522 | Jade | 522 R | |
| Granite | 624 | Granite | 624 R | |
| Crystal | 122 | Crystal | 122 R | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

01.2024

Bestellformular – ONDAPRESS-36 (Fassaden)

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

| | | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|--|---|----------------------|------------|-------------|-------|
| | Befestigung für Holz Wellental | | | | |
| | TDA-S-D16, Stahl A2 | 6,5x50 mm | Blank 100 | 807 0442 | |
| | TDA-S-D16, Stahl A2 | 6,5x50 mm | Farbig 100 | | |
| | Befestigung Stahl | | | | |
| | SX3/20-S16, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2 | 6,0x50 mm | Blank 100 | 804 3494 | |
| | SX3/20-S16, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2 | 6,0x50 mm | Farbig 100 | | |
| | SX5/38-S16, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2 | 5,5x61 mm | Blank 100 | 804 3496 | |
| | SX5/38-S16, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2 | 5,5x61 mm | Farbig 100 | | |
| | SX3/20-S19, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2 | 6,0x50 mm >L 2500 mm | Blank 100 | 802 9969 | |
| | SX3/20-S19, Flansch 1,5 - 3,0 mm, Stahl A2 | 6,0x50 mm >L 2500 mm | Farbig 100 | | |
| | SX5/38-S19, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2 | 5,5x61 mm >L 2500 mm | Blank 100 | 804 3497 | |
| | SX5/38-S19, Flansch 3,0 - 5,0 mm, Stahl A2 | 5,5x61 mm >L 2500 mm | Farbig 100 | | |
| | Haken | | | | |
| | Stahl A2, zum Einschlagen | 3,5x110x30 mm | 360 | 800 0855 | |
| | OA 122-36 | | | | |
| | Aluminium blank, gelocht | 890 mm | 1 | 804 3469 | |
| | Fillerprofil 36 | | | | |
| | Anthrazit, einseitig selbstklebend, Schaumstoff | 890 mm | 1 | 804 3468 | |
| | H-Profil | | | | |
| | Aluminium, schwarzgrau | 0,4x250 mm | 1 | 804 3466 | |

Für Zubehör Purio:
 Classic grey empfiehlt sich die Farbe Nobilis Granite 624

| | Auftraggeber | Warenempfänger | Verleger | Objekt / Baustelle |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--|
| Nr. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Strasse | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| PLZ Ort | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Tel. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Fax. | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| E-Mail | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Bestell-Nr. | <input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB | | | <input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau |
| Wunschtermin | Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhängler) | | | Formular senden hier drücken |

| Nobilis | | Nobilis R-Color | | Purio |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Granite 622 | <input type="checkbox"/> | Granite 622 R | <input type="checkbox"/> Classic grey |
| <input type="checkbox"/> | Azurite 422 | <input type="checkbox"/> | Azurite 422 R | |
| <input type="checkbox"/> | Jade 522 | <input type="checkbox"/> | Jade 522 R | |
| <input type="checkbox"/> | Granite 624 | <input type="checkbox"/> | Granite 624 R | |
| <input type="checkbox"/> | Crystal 122 | <input type="checkbox"/> | Crystal 122 R | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

| | | | Einheit | Artikel-Nr. | Stück |
|--|---|---------------------------------|---------|-------------|-------|
| | Lüftungsprofil | | | | |
| | 50×30 mm, Aluminium farbig | L 2500 mm | m | | |
| | 50×30 mm, Aluminium blank | L 2500 mm | m | 801 0911 | |
| | 70×30 mm, Aluminium farbig | L 2500 mm | m | | |
| | 70×30 mm, Aluminium blank | L 2500 mm | m | 801 0909 | |
| | 100×40 mm, Aluminium farbig | L 2500 mm | m | | |
| | 100×40 mm, Aluminium blank | L 2500 mm | m | 801 0910 | |
| | Kreuzeckblech | | | | |
| | Steghöhe 50 mm, Aluminium farbig | L 2800 mm | m | | |
| | Steghöhe 50 mm, Aluminium farblos eloxiert | L 2800 mm | m | 804 3465 | |
| | Bohrer | | | | |
| | Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt | für Plattenlänge <2500 mm | 1 | 802 9385 | |
| | Ø11 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt | für Plattenlänge <2500 mm | 1 | 804 3498 | |
| | Schieferhammer | | | | |
| | R-Rechtshänder | | 1 | 800 0907 | |
| | L-Linkshänder | | 1 | 800 0908 | |
| | Big Bag «Swisspearl» | | | | |
| | Big Bag 260 «Swisspearl», für den Rückbau von Wellplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden | 2600×1250×300 mm SWL 1500 kg | 1 | 805 3533 | |
| | Big Bag 320 «Swisspearl», für den Rückbau von Fassadenplatten mit Einfüllschürze zum Zubinden | 3200×1250×300 mm SWL 1500 kg | 1 | 805 3534 | |
| | Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben | | | | |

Bestellformular – ONDAPRESS-36 (Fassaden)

01.2024