

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Timboard (Basisfarben)		(Ergänzungsfarben)	
Ivory	941	Sandstone	841
Crystal	142	Granite	647
Amber	746	Ivory	942
Coral	343	Azurite	443
Granite	643	Crystal	141
Amber	741	Azurite	441
Amber	747	Sandstone	844
Amber	748	Azurite	444
		Crystal	143
		Granite	646
		Crytal	145
		Granite	645
		Anthracite	241

Wichtig: Für allfällige Hinweise zu unseren Produkten und Ergänzungsmaterialien ist unsere Preisliste zu beachten!

Bemerkungen

Programm

	Formattyp	Format	-mm	kg/1	pro m ²	pro Pal.	Artikel-Nr.	Stück
<input style="width: 90%;" type="text"/>	Timboard Click	3600×186 mm	12	12,46	1,6	144		

Ergänzungsmaterial

<input style="width: 90%;" type="text"/>	Leibungsstreifen 8 mm	3070×80 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×100 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×115 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×130 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×145 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×170 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×200 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×240 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×300 mm	15.7					
	Leibungsstreifen 8 mm	3070×400 mm	15.7					

Bestellformulare – Timboard Click

01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken	

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
Timboard Click Schraube und Klammer					
	Click Klammer inkl. Schrauben				
		60x40 mm	Edelstahl blank	250	807 3378
	Timboard Schraube mit Bohrspitze Lap Schraube mit Bohrspitze				
		5,5x50 mm-K15	Edelstahl farbig	250	
	Schrauben für Holzunterkonstruktion				
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm-K12	blank	250	800 1310
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x38 mm-K12	Timboard Standard Farben	250	
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm-K12	blank	250	800 1609
	Holzschrauben T20 Stahl A2, Flachrundkopf	4,8x44 mm-K12	Timboard Standard Farben	250	
Timboard Click Klammer mit Niet					
	Starterprofil				
	Horizontal-Starterprofil E	3000 mm	Aluminium blank	5	807 3893
	Sturzprofil				
	Timboard Click, Aluminium farbig	3000 mm	Timboard Farben	5	
	Lüftungsprofil				
	Lüftungsprofil	2500x50x30	blank	m	801 0911
	Lüftungsprofil	2500x50x30	Timboard Standard Farben	m	
	Lüftungsprofil	2500x70x30	blank	m	801 0909
	Lüftungsprofil	2500x70x30	Timboard Standard Farben	m	
	Lüftungsprofil	2500x100x30	blank	m	801 0910
	Lüftungsprofil	2500x100x30	Timboard Standard Farben	m	
	Kreuzblech, zusammensteckbar				
	Kreuzblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m	800 1265
	Kreuzblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m	
	Leibungsprofil				
	Leibungsprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m	800 1067
	Leibungsprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sturzprofil				
	Sturzprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m	800 0993
	Sturzprofil Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m	
	Inneneckblech				
	Inneneckblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	blank	m	800 1302
	Inneneckblech Steghöhe 18 mm	2800 mm	Timboard Standard Farben	m	
	U-Profil				
	U-Profil, 35x9x15 mm	2500 mm	blank	m	803 0623
	U-Profil, 35x9x15 mm	2500 mm	Timboard Standard Farben	m	
	EPDM Band				
	Fugenband Schwarz 70 mm Breite		Rolle zu 25 m	1	803 8218
	Fugenband Schwarz 130 mm Breite		Rolle zu 20 m	1	807 3901
	Fugenband Schwarz 180 mm Breite		Rolle zu 25 m	1	803 8220
	Werkzeuge				
	Torxeinsatz T20 Klingenlänge 50 mm	T20		1	803 8481
	Bohrer für Swisspearlplatten	Ø5,5 mm	hartmetallbestückt	1	802 9384
	Spezialbohrer für Fassadenpaneel	Ø7 mm	VHM	1	807 3900
	Farbe				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau	Dosen à 150 g		1	
	Luko Handapplikator				
	Kantenimpregnierung von Anpassschnitten	Kostenlos für die Auftragsmenge		1	809 4143