

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Noms <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Timboard (Couleurs de base)	(Couleurs complémentaires)
Ivory 941	Sandstone 841
Crystal 142	Granite 647
Amber 746	Ivory 942
Coral 343	Azurite 443
Granite 643	Crystal 141
Amber 741	Azurite 441
Amber 747	Sandstone 844
Amber 748	Azurite 444
	Crystal 143
	Granite 646
	Crytal 145
	Granite 645
	Anthracite 241

Important : pour d'éventuelles indications sur nos produits et matériel complémentaire, il convient de consulter notre liste de prix !

Texte complémentaire

Programme

	Type de format	Format	-mm	kg/1	par m ²	par Pal.	Article	Pièces
<input type="text"/>	Timboard Click	3600x186 mm	12	12,46	1,6	144		

Matériaux complémentaires

<input type="text"/>	Habillage embrasure 8 mm	3070x80 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x100 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x115 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x130 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x145 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x170 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x200 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x240 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x300 mm	15.7				
	Habillage embrasure 8 mm	3070x400 mm	15.7				

Formulaire de commande – Timboard Click 01.2025

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome Accès ok <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Moyens de fixation, accessoires, outillage





				Unité	Article	Pièces
Vis Timboard Lap pour pose à clin						
	Patte d'attache Timboard Click vis incluses					
		60x40 mm	Acier inox Brutes	250	807 3378	
	Vis Timboard avec pointe de foret					
	Vis Lap avec pointe de foret Amber	5,5x50 mm-K15	Acier inox coloré	250		
	Schrauben für Ossature en bois					
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm-K12	Brutes	250	800 1310	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8x38 mm-K12	Timboard couleurs standard	250		
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm-K12	Brutes	250	800 1609	
	Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée	4,8x44 mm-K12	Timboard couleurs standard	250		
Timboard Click Patte d'attache avec Rivet						
	Profilé de départ					
	Horizontal-Profilé de départ E	3000 mm	Brutes	5	807 3893	
	Profilé de linteau					
	Timboard Click, aluminium coloré	3000 mm	Couleurs Timboard	5		
	Profilé d'aération					
	Profilé d'aération	2500x50x30	Brutes	m	801 0911	
	Profilé d'aération	2500x50x30	Timboard couleurs standard	m		
	Profilé d'aération	2500x70x30	Brutes	m	801 0909	
	Profilé d'aération	2500x70x30	Timboard couleurs standard	m		
	Profilé d'aération	2500x100x30	Brutes	m	801 0910	
	Profilé d'aération	2500x100x30	Timboard couleurs standard	m		
	Cornière cruciforme, accouplable					
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Brutes	m	800 1265	
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m		
	Profilé d'embrasure					
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Brutes	m	800 1067	
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m		

Formulaire de commande – Timboard Click

01.2025

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome Accès ok <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Profilé de linteau					
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 0993	
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m		
	Cornière angle intérieur,					
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1302	
	Hauteur d'âme 18 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m		
	Profilé U					
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Éloxé incolore	m	803 0623	
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Timboard couleurs standard	m		
	Ruban EPDM					
	Noir, largeur 70 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8218	
	Noir, largeur 130 mm		Rouleau de 20 m	1	807 3901	
	Noir, largeur 180 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8220	
Outillage						
	Embout Torx T20, 50 mm	T20		1	803 8481	
	Mèche pour plaque Eternit	Ø5,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9384	
	Mèche spécial pour panneau de façade	Ø7 mm	VHM	1	807 3900	
	Peinture					
	Peinture pour chants, application chantier			Boîte de 150 g	1	
	LUKO Applicateur manuel					
	pour imprégnation des chants de découpes			Gratuit pour la quantité de l'ordre	1	809 4143

Formulaire de commande – Timboard Click

01.2025