

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Noms <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Timboard (Couleurs de base)	(Couleurs complémentaires)
Ivory 941	Sandstone 841
Crystal 142	Granite 647
Amber 746	Ivory 942
Coral 343	Azurite 443
Granite 643	Crystal 141
Amber 741	Azurite 441
Amber 747	Sandstone 844
Amber 748	Azurite 444
	Crystal 143
	Granite 646
	Crytal 145
	Granite 645
	Anthracite 241

Important : pour d'éventuelles indications sur nos produits et matériel complémentaire, il convient de consulter notre liste de prix !

Texte complémentaire

Programme





	Type de format	Format	-mm	kg/1	par m ²	par Pal.	Article	Pièces
<input type="text"/>	Timboard Lap	3600×190 mm	10	10,58	1,74	144		

Matériaux complémentaires

<input type="text"/>	Habillage embrasure 8 mm	3070×80 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×100 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×115 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×130 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×145 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×170 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×200 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×240 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×300 mm	15.7					
	Habillage embrasure 8 mm	3070×400 mm	15.7					

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.				
Nom				
Rue				
Case postale				
Tél.				
Fax.				
E-Mail				
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF			<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/>			Pour envoyer le formulaire cliquez ici 
	<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nom <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)			

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces	
	Vis Timboard Lap pour pose à clin				
	Vis Lap pour pose à clin	4,0×45 mm	Brutes	250	807 3375
	Vis Timboard avec pointe de foret				
	Vis Lap avec pointe de foret Amber 742	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	808 4165
	Vis Lap avec pointe de foret Ivory 941	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	807 3908
	Vis Lap avec pointe de foret Granite 643	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	807 3907
	Vis Lap avec pointe de foret Crystal 142	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	807 3906
	Vis Lap avec pointe de foret Amber 743	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	808 4166
	Vis Lap avec pointe de foret Amber 741	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	807 3903
	Lap Schraube mit Bohrspitze Amber 744	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	807 7098
	Lap Schraube mit Bohrspitze Coral 342	5,5×50 mm-K15	Acier inox coloré	100	807 3903
		Vis pour Ossature en bois			
Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée		4,8×38 mm-K12	Brutes	100	800 1310
Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée		4,8×38 mm-K12	Timboard couleurs standard	100	
Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée		4,8×44 mm-K12	Brutes	100	800 1609
Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée		4,8×44 mm-K12	Timboard couleurs standard	100	
Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée		4,8×60 mm-K12	Brutes	100	800 1435
Vis à bois T20 acier A2, à tête bombée		4,8×60 mm-K12	Timboard couleurs standard	100	
	Rivets AlMg 3 pour ossature aluminium				
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	40×18 mm-K15	Brutes	100	807 0577
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×18 mm-K15	Timboard couleurs standard	100	
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×25 mm-K15	Brutes	100	807 4203
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×25 mm-K15	Timboard couleurs standard	100	
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×30 mm-K15	Brutes	100	801 4729
	Rivets AlMg 3, tête Ø15mm	4,0×30 mm-K15	Timboard couleurs standard	100	
	Douille point fixe				
	Douille point fixe Typ 8		Aluminium	200	801 5598
	Profilé de départ				
	Profilé de départ Timboard Lap	3000 mm	Aluminium gris	5	807 3899
	Profilé d'aération				
	Profilé d'aération	2500×50×30	Brutes	m	801 0911
	Profilé d'aération	2500×50×30	Timboard couleurs standard	m	
	Profilé d'aération	2500×70×30	Brutes	m	801 0909
	Profilé d'aération	2500×70×30	Timboard couleurs standard	m	
	Profilé d'aération	2500×100×30	Brutes	m	801 0910
	Profilé d'aération	2500×100×30	Timboard couleurs standard	m	
	Cornière cruciforme, accouplable				
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1104
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m	
	Profilé d'embrasure				
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1030
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m	

Formulaire de commande – Timboard Lap

01.2025

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Poseur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Profilé de linteau					
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 0956	
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m		
	Cornière angle intérieur,					
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Éloxé incolore	m	800 1228	
	Hauteur d'âme 29 mm	2800 mm	Timboard couleurs standard	m		
	Profilé U					
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Éloxé incolore	m	803 0623	
	Profilé U., 35x9x15 mm	2500 mm	Timboard couleurs standard	m		
	Ruban EPDM					
	Noir, largeur 70 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8218	
	Noir, largeur 110 mm		Rouleau de 20 m	1	807 3897	
	Noir, largeur 180 mm		Rouleau de 25 m	1	803 8220	
Outillage						
	Guide de centrage (9541-2)					
	inclus 1 clé Imbus		sans Mèche	1	802 1612	
	Mèche A (Alu-UK), pour guide de centrage	Ø4.1 mm		5	802 1617	
	Embout Torx T20, 50 mm	T20		1	803 8481	
	Gabarit Gesipa Typ Alu					
	pour pose à clin	40	HS	1	807 3891	
	Mèche pour plaque Swisspearl	Ø5,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9384	
	Mèche spécial pour panneau de façade	Ø7 mm	VHM	1	807 3900	
	Mèche pour plaque Swisspearl	Ø9,5 mm	à pointe de carbure	1	802 9385	
	Peinture					
	Peinture pour chants, application chantier		Boîte de 150 g	1		
	LUKO Applicateur manuel					
	pour imprégnation des chants de découpes		Gratuit pour la quantité de l'ordre	1	809 4143	

Formulaire de commande – Timboard Lap

01.2025